



HP Color Laserjet Ent Flow MFP 8801z A3 70S. Col. MF Fax Netzwerk Laser 60 ppm

Marchio : HP

Codice prodotto: 9S183A#B19

Nome del prodotto : Color Laserjet Ent Flow MFP 8801z
A3 70S. Col. MF Fax Netzwerk

HP Color Laserjet Ent Flow MFP 8801z A3 70S. Col. MF Fax Netzwerk. Tecnologia di stampa: Laser, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 60 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Funzione duplex: Stampa, Copia, Scansione



Velocità di stampa		Carta	
Stampa fronte/retro	Auto	Personalizzate dei supporti larghezza	98 - 320 mm
Tecnologia di stampa *	Laser	Personalizzate dei supporti di lunghezza	139,7 - 457,2 mm
Stampa fronte/retro *	✓	Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 325 g/m²
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	60 ppm	Connettività	
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	60 ppm	Porta USB	✓
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3)	30 ppm	Quantità porte USB 2.0	1
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A3)	30 ppm	Quantità porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Tempo di riscaldamento	100 s	Collegamento in rete	
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	5,7 s	Collegamento ethernet LAN *	✓
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	6,5 s	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Funzione stampa N-in-1	✓	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
stampa su filigrana	✓	Wi-Fi Diretto	✓
Stampa sicura	✓	Algoritmi di sicurezza supportati	EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS, IPsec, SNMPv3, SSL/TLS
Copia		Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Copia duplex *	✓	Prestazione	
Copia *	Copia a colori	RAM massima supportata	6144 MB
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	Capacità memoria interna	500 GB
velocità di copia(nero, quantità normale, A3)	30 cpm	RAM installata *	6144 MB
velocità di copia (a colori, qualità normale, A3)	30 cpm	Processore integrato	✓
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	3,2 s	Livello di pressione acustica (stampa)	54 dB
Velocità della prima copia (modalità a colori)	4,2 s	Livello di potenza acustica (stampa)	6,9 dB
Massimo numero di copie	9999 copie	Design	
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Posizionamento di mercato *	Business
Funzione di adattamento automatico	✓	Display incorporato *	✓
		Tipologia display	CGD
		Dimensioni diagonale schermo	25,6 cm (10.1")
		Tipo di controllo	Touch

Scansione		Design	
Scansione fronte/retro *	✓	Display a colori	✓
Scansione *	Scansione a colori	Gestione energetica	
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Tensione di ingresso AC	110 - 240 V
Massima risoluzione di scansione	600 x 600 DPI	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Area massima di scansione	297 x 432 mm	Caratteristiche speciali	
Tipo di scansione *	Scanner a piano e ADF	Sicurezza dinamica HP	✓
Tecnologia scansione	CIS/CCD	Requisiti di sistema	
Formati immagini supportati	JPEG, MTIFF, TIFF	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 11
Formati testo supportati	CSV, DOC, HTML, PDF, RTF, UNICODE, XLS, XML, XPS	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Profondità di scansione del colore in entrata	24 bit	Altri sistemi operativi supportati	Android, iOS
Livelli di scala di grigi	256	Condizioni ambientali	
Driver di scansione	TWAIN	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Fax		Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato	20 - 80%
Risoluzione del fax (nero)	300 x 300 DPI	Intervallo temperatura di funzionamento	15 - 30 °C
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina	Certificati di sicurezza	
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Certificazione	CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR 32:2015 (International) - Class A, EN 55032:2015 (EU) - Class A, CISPR 11:2016, EN 55011:2016, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017+A11:2020, EN60601-1-2:2015, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A / ICES-003, Issue 7:2020 Class A, Other EMC approvals as required by individual countries
Memoria fax	500 pagine		
Riselezione automatica	✓		
Composizione veloce	✓		
Inoltro fax	✓		
Invio fax ritardato	✗		
Auto riduzione	✓		
Caratteristiche			
Ciclo de lavoro	0 - 60000 pagine per mese		
Ciclo massimo di funzionamento *	250000 pagine per mese		
Funzione duplex *	Stampa, Copia, Scansione		
Invio digitale	✓		
Numero di cartucce di stampa *	4		
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo		
Lingue di descrizione della pagina	PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3		
Caratteri della stampante	Scalable, TrueType		
Multifunzione all-in-one	✓		
Paese di origine	Brasile, Cina, Repubblica Ceca, Messico		
Segmento HP	Business		
Capacità di ingresso e uscita			
Numero totale di vassoi di ingresso *	5		
Capacità totale in ingresso *	2180 fogli		
Capacità di produzione totale *	500 fogli		
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	100 fogli		
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2	520 fogli		
Vassoio multiuso	✓		
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓		
Capacità documenti	300 fogli		
Numero massimo di vassoi di ingresso	5		
Massima capacità di stampa	500 fogli		
Carta			
Dimensioni massime di stampa	311.5 x 448.7 mm		
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta fine, Buste, Carta lucida, Carta pesante, Etichette, Carta intestata, Carta opaca, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Lucidi		

Altre caratteristiche

Dimensioni pallet (L x P x A)	890 x 972 x 1394 mm
Requisiti di sistema raccomandati	2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser.
Dimensioni del pallet (w x d x h)	889 x 972,8 x 1394,5 mm (35 x 38.3 x 54.9")
Peso pallet	170,9 kg (376.8 lb)



0198828505552



198828505552

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.