

Haier

Haier HAS24TABIN Condizionatore unità interna Bianco

Marchio : Haier

Codice prodotto: 3001306VA

Nome del prodotto : HAS24TABIN



Trendy Monosplit, A+/A+/A++, 6.8 kW, SEER 6.8/SCOP 4.0, 48/44/38/33 dB(A), hOn, 11.6 kg

Haier HAS24TABIN Condizionatore unità interna Bianco:

Il condizionatore Trendy, dalle forme compatte e arrotondate, è disponibile nelle versioni mono e multisplit fino a 3 unità e permette di eliminare dall'aria di casa l'umidità e le impurità che possono causare la proliferazione di batteri e muffe sullo scambiatore, grazie alla tecnologia Self-Clean. Un maggior comfort è garantito dal basso livello sonoro dell'unità. Inoltre, per rendere l'esperienza di utilizzo perfettamente adattabile alle esigenze della vita quotidiana, il condizionatore Trendy è controllabile da remoto tramite l'app "hOn", ad esempio per impostare la temperatura ideale prima ancora di rientrare a casa.

Caratteristiche		Caratteristiche	
Tipo *	Condizionatore unità interna	Commutazione automatica caldo/freddo	✓
Multisplit *	✗	Gestione energetica	
Sistema di Split	Mono split	Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento media) *	A+
Colore del prodotto *	Bianco	Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento calda) *	A+
Funzioni condizionatore *	Raffreddamento, Riscaldamento	Classe efficienza energetica (raffreddamento) *	A++
Tecnologia Inverter *	✓	Consumo energetico annuale (raffreddamento) *	350 kWh
Ionizzatore *	✓	Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) *	1960 kWh
Modalità comfort durante il sonno	✓	Tensione di ingresso AC	220-240 V
Modalità turbo	✓	Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Regolazione del deflettore del vento	Orizzontale/Verticale	Modalità risparmio energia	✓
Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) *	6,8	Collegamento in rete	
Efficienza di raffreddamento	3,23	Wi-Fi *	✓
Efficienza energetica riscaldamento	3,71	Bluetooth *	✗
Capacità di raffreddamento in watt (nominale) *	6800 W	Unità interna	
Capacità di raffreddamento in watt (min)	2200 W	Installazione	Montabile a parete
Capacità di raffreddamento in watt (max)	8500 W	Livello di rumorosità dell'unità interna (bassa velocità)	38 dB
Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (Stagione di riscaldamento più fredda)	6800 W	Livello di rumorosità dell'unità interna (alta velocità)	48 dB
Capacità di riscaldamento in watt (min)	2400 W	Livello di potenza del suono dell'unità interna *	64 dB
Capacità di riscaldamento in watt (max)	9500 W	Flusso di raffreddamento dell'aria (unità interna)	1100 m³/h
Capacità di raffreddamento (nominale)	24000 BTU/h	Flusso di riscaldamento dell'aria (unità interna)	1100 m³/h
Display incorporato	✓	Numero di installazioni interne	1
Tipo di display	LED	Larghezza unità interna	100,8 cm
Timer	✓	Profondità unità interna	22,5 cm
Durata massima del timer	24 h	Altezza unità interna	31,8 cm
Mezzo refrigerante	R32	Peso unità interna	11,6 kg
Peso del mezzo refrigerante	1,1 kg	Larghezza dell'imballaggio dell'unità interna	108,5 cm
Lunghezza tubo (max)	20 m		
Diametro del tubo del gas	1,27 cm		
Diametro del tubo per liquido	6,35 mm		
Filtro d'aria	✓		
Tipo di filtro	Nylon		
Filtro antibatterico	✗		

Caratteristiche		Unità interna	
Filtro deodorante	✗	Profondità dell'imballaggio dell'unità interna	32,9 cm
Capacità di deumidificazione	2,8 l/h	Altezza dell'imballaggio dell'unità interna	40,3 cm
Comandato a distanza	✓	Peso dell'imballaggio dell'unità interna	14,4 kg
Supporto smartphone da remoto	✓	Contenuto dell'imballo	
Intervallo temperatura di funzionamento (raffreddamento)	21 - 35 °C	Telecomando portatile	✓
Intervallo temperatura di funzionamento (riscaldamento)	10 - 27 °C	Manuale dell'utente	✓
Riavvio automatico	✓	Altre caratteristiche	
auto diagnosi	✓	Rating efficienza stagionale (riscaldamento) (SCOP)	4
Pannello frontale rimovibile	✗	Durata della garanzia	2 anno/i
Raccordo rapido	✗	Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	1085 mm
		Profondità imballo	329 mm
		Altezza imballo	403 mm
		Peso dell'imballo	14,4 kg



6932063846643

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.