EPSON

Epson WorkForce WF-2960DWF stampante multifunzione A4 getto d'inchiostro (stampa, scansione, copia), Display LCD 6.1 cm, ADF, WiFi Direct, AirPrint, 3 mesi di inchiostro incluso con ReadyPrint

Marchio : Epson

Famiglia del prodotto: WorkForce

Codice prodotto: C11CK60403

Nome del prodotto : Epson WorkForce WF-2960DWF stampante multifunzione A4 getto d'inchiostro (stampa, scansione, copia), Display LCD 6.1 cm, ADF, WiFi Direct, AirPrint, 3 mesi di inchiostro incluso con ReadyPrint

Epson WorkForce WF-2960DWF stampante multifunzione A4 getto d'inchiostro (stampa, scansione, copia), Display LCD 6.1 cm, ADF, WiFi Direct, AirPrint, 3 mesi di inchiostro incluso con ReadyPrint. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 20 ppm. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero

Velocità di stampa	
Stampa fronte/retro	Auto
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro
Stampa *	Stampa a colori
Stampa fronte/retro *	✓
Risoluzione massima *	4800 x 1200 DPI
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	33 ppm
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	20 ppm
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero	14 ppm
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	7,5 ppm
Stampa senza bordi	✓
Copia	
Copia *	Copia a colori
Scansione	
Scansione *	Scansione a colori
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 2400 DPI
Area massima di scansione	216 x 297 mm
Tipo di scansione *	Scanner ADF
Tecnologia scansione	CID
Fax	
Fax *	Fax a colori
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina
Velocità modem	33,6 Kbit/s
Memoria fax	100 pagine
Riselezione automatica	✓
Composizione veloce	✓
Caratteristiche	
Ciclo massimo di funzionamento *	3000 pagine per mese
Funzione duplex *	Stampa

Carta	
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6
Non-ISO print media sizes	Letter
Dimensioni buste	10, C4, C6, DL
Dimensioni carta fotografica	10x15,13x18 cm
Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 300 g/m²
Connettività	
Stampa diretta *	✓
Porta USB	✓
Quantità porte USB 2.0	1
Collegamento in rete	
Wi-Fi *	✓
Collegamento ethernet LAN *	✓
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Epson iPrint, Mopria Print Service
Design	
Colore del prodotto *	Nero
Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Display incorporato *	✓
Tipologia display	LCD
Tipo di controllo	Touch
Display a colori	✓
Gestione energetica	
Consumo di energia durante la copia	12 W

Caratteristiche	
Numero di cartucce di stampa *	4
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo

Capacità di ingresso e uscita	
Numero totale di vassoi di ingresso *	1
Capacità totale in ingresso *	150 fogli
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓
Capacità documenti	30 fogli

Carta	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Buste, Carta fotografica, Carta normale
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6

Gestione energetica	
Consumo energetico (pronta all'uso)	5,4 W
Consumo energetico (in sospensione)	1 W
Consumi (modalità spento)	0,2 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz

Requisiti di sistema	
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016

Dimensioni e peso	
Larghezza	375 mm
Profondità	347 mm
Altezza	231 mm
Peso	6,4 kg

8715946702537

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-JUN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date