



HP Smart Tank 5107 Wireless All-in-One Colore Stampante, Fotocopiatrice, scanner

Marchio : HP

Codice prodotto: 5D1B1A

Nome del prodotto : Smart Tank 5107 Wireless All-in-One
Colore Stampante, Fotocopiatrice, scanner

- wireless; Serbatoio stampante (tank) per grandi volumi di documenti; stampa da smartphone o tablet; Scansione su PDF
 - Stampa, copia, scansione
 - Velocità di stampa fino a 12 ppm (in bianco e nero) e 5 ppm (a colori)
 - Fino a 1200 x 1200 dpi rendering
- Stampante multifunzione HP Smart Tank 5107

HP Smart Tank 5107 Wireless All-in-One Colore Stampante, Fotocopiatrice, scanner:

La stampante con serbatoio: smart e connessa La stampante multifunzione HP Smart Tank 5107 ti offre l'affidabilità di cui hai bisogno per le attività di stampa quotidiane: la consolidata qualità HP, un'elevata produttività grazie all'app HP Smart e un risparmio che non ti aspetti^[1].



Velocità di stampa		Design	
Stampa fronte/retro	Manuale	Dimensioni diagonale schermo	3,05 cm (1.2")
Risoluzione colore	4800 x 1200 DPI	Tipo di controllo	Pulsanti
Risoluzione di stampa in nero	1200 x 1200 DPI	Display a colori	✓
Tecnologia di stampa *	Getto termico d'inchiostro	Gestione energetica	
Stampa *	Stampa a colori	Consumo energetico (pronta all'uso)	3,023 W
Stampa fronte/retro *	✓	Consumo energetico (in sospensione)	1,096 W
Risoluzione massima *	4800 x 1200 DPI	Consumi (modalità spento)	0,109 W
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	12 ppm	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	5 ppm	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter)	22 ppm	Caratteristiche speciali	
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter)	16 ppm	HP Auto-On/Auto-Off	✓
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero	12 ppm	HP Security tools	No
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	5 ppm	HP GTIN (EAN/UPC)	196786693908
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	14 s	Requisiti di sistema	
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	21 s	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11
Stampa senza bordi	✓	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Copia		Condizioni ambientali	
Copia duplex *	✓	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Copia *	Copia a colori	Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato	20 - 80%
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato	15 - 30 °C
Massimo numero di copie	99 copie	Intervallo di temperatura	-40 - 60 °C
Funzione copia ID-Card	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 40 °C
Funzione di adattamento automatico	✓		

Scansione		Condizioni ambientali	
Scansione fronte/retro *	✗	Umidità relativa di non-funzionamento(senza condensazione)	5 - 90%
Scansione *	Scansione a colori	Altitudine di non-funzionamento	0 - 4572 m
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 1200 DPI	Certificati di sicurezza	
Massima risoluzione di scansione	1200 x 1200 DPI	Certificazione	CISPR 32 2015+A1:2019 Class B/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 +A1:2015/EN 55024:2010 +A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016
Area massima di scansione	216 x 297 mm		
Tipo di scansione *	Scanner piano		
Tecnologia scansione	CIS		
Scansione a	Software		
Formati immagini supportati	JPG, PNG, TIFF		
Formati testo supportati	PDF		
Profondità di scansione del colore in entrata	24 bit		
Livelli di scala di grigi	256		
Driver di scansione	TWAIN		
Fax		Sostenibilità	
Fax *	✗	Conformità alla sostenibilità	✓
Caratteristiche		Certificati di sostenibilità	EPEAT Silver
Ciclo de lavoro	400 - 800 pagine per mese	Tecnologie e materiali sostenibili	45% di plastica riciclata post-consumo; Certificazione ENERGY STAR®; Registrazione EPEAT®
Ciclo massimo di funzionamento *	3000 pagine per mese		
Funzione duplex *	Stampa	Impronta di carbonio	
Invio digitale	✓	Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	40
Numero di cartucce di stampa *	4	Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e)	31
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e)	2
Lingue di descrizione della pagina	PCL 3 GUI, PCLm, URF	Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e)	2
Multifunzione all-in-one	✓	Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e)	3
Paese di origine	Cina	Dimensioni e peso	
Segmento HP	Casa	Larghezza	434,7 mm
Capacità di ingresso e uscita		Profondità	361,5 mm
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Altezza	157,3 mm
Capacità totale in ingresso *	100 fogli	Peso	5,03 kg
Capacità di produzione totale *	30 fogli	Dati su imballaggio	
Numero massimo di vassoi di ingresso	1	Larghezza imballo	495 mm
Capacità massima di inserimento	100 fogli	Profondità imballo	198 mm
Massima capacità di stampa	30 fogli	Altezza imballo	478 mm
Carta		Peso dell'imballo	7,2 kg
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Contenuto dell'imballo	
Dimensioni massime di stampa	216 x 355 mm	Cartuccia inclusa	✓
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale, Carta lucida, Carta fotografica, Carta opaca, Buste	Capacità della cartuccia inclusa (nero)	6000 pagine
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A6	Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	6000 pagine
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5	Cavi inclusi	AC
Non-ISO print media sizes	Legal	Scheda di garanzia	✓
Dimensioni buste	B5, DL	Software forniti	Software stampante HP
Dimensioni carta fotografica	4x6,5x7,8x10	Dati logistici	
Dimensioni supporti stampa senza bordi	A4, Lettera	Peso del pallet	432 kg
Personalizzate dei supporti larghezza	88,9 - 215,9 mm	Numero di livelli per pallet	5 pz
Personalizzate dei supporti di lunghezza	127 - 355,6 mm	Quantità per pallet	60 pz
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 300 g/m²	Dettagli tecnici	
Vassoio buste	No	Stampante multifunzione HP Smart Tank 5107. Flacone di inchiostro nero originale HP 32XL da 135 ml (1V24A); flacone di inchiostro ciano originale HP 31 da 50 ml (6ZE06A); flacone di inchiostro magenta originale HP 31 da 50 ml (6ZE07A); flacone di inchiostro giallo originale HP 31 da 50 ml (6ZE08A); testina di stampa nero originale HP (M0H50A); testina di stampa tricolore originale HP (6ZA18AE); guida all'installazione; guida di riferimento; pieghevole contenente avvertenze sull'utilizzo dell'inchiostro; pieghevole sulla conformità normativa; pieghevole sulla garanzia; cavo di alimentazione; Per maggiori informazioni sul riempimento e sulla resa consultare https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies	
Connettività		Contenuto scatola	
Stampa diretta *	✓	Numero di scatole per strato 12 pz	
Porta USB	✓	URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-smart-tank-5100-all-in-one-printer-series/model/2101277347?sku=5D1B1A	
Connettore USB	USB tipo A		

Connettività		Altre caratteristiche	
Quantità porte USB 2.0	1	Numero di utenti	3 utente(i)
Collegamento in rete		Media personalizzabili	88.9 x 127 to 215.9 x 355.6 mm
		Dimensioni pallet (L x P x A)	1200 x 1000 x 2390 mm
		Requisiti di sistema raccomandati	Microsoft Windows 11; 10; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. Apple macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; 2 GB HD; Internet required; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia.
			Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia
		Sistema operativo compatibile	
Wi-Fi *	✓	PictBridge	✗
Collegamento ethernet LAN *	✗	Dimensioni del pallet (w x d x h)	1218,9 x 1016 x 2389,9 mm (48 x 40 x 94.1")
Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Peso pallet	430,9 kg (950 lb)
Wi-Fi Diretto	✓	Codice UNSPSC	43212104
Tecnologia di stampa mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint	Numero di testine di stampa	2
Prestazione		Garanzia del produttore	Garanzia sull'hardware limitata di un anno o 30.000 pagine, a seconda della data di acquisto e fino a 2 anni di garanzia commerciale, soggetta alla registrazione su https://www.hp.com/go/inkTank-SmartTank-warranty . Le parti sostituibili dall'utente dispongono di un periodo di garanzia separato.
			CISPR 32 2015+A1:2019 Class B/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 +A1:2015/EN 55024:2010 +A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016
		Compatibilità elettromagnetica	
Design			
Colore del prodotto *	Beige		
Nome del colore	Portobello		
Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio		
Display incorporato *	✓		
Tipologia display	LCD		



0196786693908



196786693908

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-MAR-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date