Epson Expression Photo HD XP-15000



Marchio : Epson

Codice prodotto: C11CG43402

Nome del prodotto : Expression Photo HD XP-15000

- Stampante A3+ compatta ed elegante: Ingombro ridotto e design di pregio da qualsiasi angolazione
- Fotografie di qualità professionale: Inchiostri Claria Photo HD con rosso e grigio
- Flessibilità: Connettività Wi-Fi e facile stampa da mobile
- Versatilità: Stampa fronte/retro in formato A4 e stampa su CD/DVD
- Praticità: Vassoio carta anteriore e posteriore

Expression Photo HD XP-15000
Epson Expression Photo HD XP-15000. A colori, Numero di cartucce di stampa: 6. Risoluzione massima: 5760 x 1440 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 29 ppm. Stampa fronte/retro. Tipologia display: LCD. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero



Caratteristiche	
Stampa fronte/retro *	✓
Stampa fronte/retro	Auto
Lingue di descrizione della pagina *	ESC P, ESC/P-R
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Grigio, Magenta, Rosso, Giallo
Bocchetta testina di stampa	180 nozzles black, 180 nozzles per colour
A colori *	✓
Numero di cartucce di stampa *	6

Velocità di stampa	
Risoluzione massima *	5760 x 1440 DPI
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	29 ppm
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	29 ppm
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono	9,2 ipm (pollice al minuto)
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	9 ipm (pollice al minuto)
Stampa senza bordi	✓

Capacità di ingresso e uscita	
Numero totale di vassoi di ingresso *	2
Capacità totale in ingresso *	200 fogli
Capacità massima di inserimento	250 fogli

Carta	
Massimo formato carta serie ISO A *	A3
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta spessa
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A3, A3+, A4, A5, A6
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5
Non-ISO print media sizes	Legal
Dimensioni buste	10, C6, DL
Dimensioni carta fotografica	9x13,10x15,13x18,13x20,20x25
Dimensioni carta fotografica	4x6,5x7,8x10

Design	
Display a colori	✓
Dimensioni diagonale schermo	6,1 cm (2.4")
Paese di origine	Indonesia

Gestione energetica	
Consumo di energia durante la stampa *	21 W
Consumi (modalità spento)	0,2 W
Consumi (modalità stand-by)	0,8 W
Consumo energetico (pronta all'uso)	5,7 W
Tensione di ingresso AC	100 - 120 V
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz

Requisiti di sistema	
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP, Windows XP Professional x64
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Sistema operativo compatibile	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 35 °C
Intervallo di temperatura	-20 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Umidità	5 - 85%

Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR

Dimensioni e peso	
Larghezza	479 mm
Profondità	370 mm
Altezza	159 mm
Peso	8,5 kg

Carta	
Dimensioni supporti stampa senza bordi	4x6

Connettività	
Porta USB *	✓
PictBridge	✓
Interfaccia standard	Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili

Collegamento in rete	
Collegamento ethernet LAN *	✓
Wi-Fi *	✓
Wi-Fi Diretto *	✓
Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES
Tecnologia di stampa mobile	Epson Connect, Apple AirPrint, Google Cloud Print

Prestazione	
Livello di pressione acustica (stampa)	36 dB
Livello di potenza acustica (stampa)	5 dB

Design	
Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Colore del prodotto *	Nero
Display incorporato *	✓
Tipologia display	LCD

Dati su imballaggio	
Quantità per pacco	1 pz
Cavi inclusi	AC
Software forniti	Epson Easy Photo Print, Epson Print CD
Larghezza imballo	445 mm
Profondità imballo	595 mm
Altezza imballo	240 mm
Peso dell'imballo	10,5 kg

Dati logistici	
Lunghezza del pallet	120 cm
Ampiezza del pallet	80 cm
Altezza del pallet	147 cm
Quantità per livello	2 pz
Quantità per strato di pallet (UK)	4 pz
Quantità per pallet (UK)	36 pz
Lunghezza del pallet (UK)	120 cm
Larghezza del pallet (UK)	100 cm
Altezza del pallet (UK)	147 cm
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433210
Quantità per pallett	18 pz

Altre caratteristiche	
Metodo di stampa	Epson Micro Piezo
Tecnologia di stampa	Ad inchiostro
Stampa DVD/CD	✓
Macchia d'inchiostro	1,5
Capacità massima di alimentazione (carta fotografica)	50 fogli



8715946633893

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-JUN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date