



## Dahua Technology WizMind DH-IPC-MFW5241T2P-E3-ASE-0360/1200/2500B telecamera di sorveglianza Torretta Telecamera di sicurezza IP Interno e esterno 2960 x 1688 Pixel Soffitto

**Marchio :** Dahua Technology

**Famiglia del prodotto:**  
WizMind

**Codice prodotto:** DH-IPC-MFW5241T2P-E3-ASE-0360/1200/2500B

**Nome del prodotto :** DH-IPC-MFW5241T2P-E3-ASE-0360/1200/2500B

Dahua Technology WizMind DH-IPC-MFW5241T2P-E3-ASE-0360/1200/2500B. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Interno e esterno, Tecnologia di connessione: Cablato. Tipo di montaggio: Soffitto, Colore del prodotto: Bianco, Fattore di forma: Torretta. Angolo di rotazione: 360°, Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 111°, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 58.5°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Lunghezza focale: 2.8, 3.6 mm, Distanza di identificazione: 6,4 m, Distanza di rilevamento (grandangolo): 63,8 m

| Prestazione                                   |                                                                               | Video                                     |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo *                                        | Telecamera di sicurezza IP                                                    | Risoluzioni grafiche supportate           | 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2304 x 1296, 2688 x 1520, 2880 x 1620 |
| Posizionamento supportato *                   | Interno e esterno                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                |
| Tecnologia di connessione *                   | Cablato                                                                       |                                           |                                                                                                                                                                                |
| Wide Dynamic Range (WDR)                      | ✓                                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                |
| Modalità giorno/notte                         | ✓                                                                             | Modalità video supportate                 | 720p, 1080p                                                                                                                                                                    |
| Certificazione                                | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU | Frame rate                                | 30 fps                                                                                                                                                                         |
|                                               |                                                                               | Streaming video                           | ✓                                                                                                                                                                              |
| Design                                        |                                                                               | Riduzione rumore                          | ✓                                                                                                                                                                              |
| Fattore di forma *                            | Torretta                                                                      | Tecnologia della riduzione del rumore     | Riduzione del rumore 3D                                                                                                                                                        |
| Tipo di montaggio *                           | Soffitto                                                                      | Tipo di controllo del guadagno            | Auto/Manuale                                                                                                                                                                   |
| Colore del prodotto *                         | Bianco                                                                        | Mascheramento per la privacy              | ✓                                                                                                                                                                              |
| Materiale della scocca                        | Metallo, Plastica                                                             | Controllo del bitrate                     | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)                                                                                                                                |
| Codice di protezione internazionale (IP)      | IP67                                                                          | Velocità di trasmissione                  | 32 Kbps - 8192 Kbps                                                                                                                                                            |
| Macchina fotografica                          |                                                                               | Compensazione della retroilluminazione    | ✓                                                                                                                                                                              |
| Controllo della panoramica della fotocamera   | ✓                                                                             | Compensazione highlight (HLC)             | ✓                                                                                                                                                                              |
| Controllo dell'inclinazione della telecamera  | ✓                                                                             | Codifica della regione di interesse (ROI) | ✓                                                                                                                                                                              |
| Illuminazione min.                            | 0 lx                                                                          | IR intelligente                           | ✓                                                                                                                                                                              |
| Angolo di rotazione                           | 360°                                                                          | Audio                                     |                                                                                                                                                                                |
| Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale | 111°                                                                          | Rapporto segnale/rumore (SNR)             | 56 dB                                                                                                                                                                          |
| Angolo di visione dell'obiettivo, verticale   | 58.5°                                                                         | Collegamento in rete                      |                                                                                                                                                                                |
| Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale   | 136°                                                                          | Collegamento ethernet LAN *               | ✓                                                                                                                                                                              |
| Inclinazione                                  | 0 - 78°                                                                       | Tipo di interfaccia Ethernet              | Fast Ethernet                                                                                                                                                                  |
| Panoramica                                    | 0 - 360°                                                                      | Protocolli di rete supportati             | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; P2P; PPPoE; Bonjour; auto registration  |
| Bilanciamento del bianco                      | Auto, Manuale, Naturale, Esterno, Regional custom, Street lamp                |                                           |                                                                                                                                                                                |
| Tipo di otturatore                            | Elettronico                                                                   | Wi-Fi *                                   | ✗                                                                                                                                                                              |
| Velocità otturatore                           | 1/3 - 1/100000 s                                                              | Bluetooth *                               | ✗                                                                                                                                                                              |
| Regolazione della velocità dell'otturatore    | Auto/Manuale                                                                  | Numero di utenti                          | 20 utente(i)                                                                                                                                                                   |
| Sensore d'immagine                            |                                                                               | Supporto qualità del servizio (QoS)       | ✓                                                                                                                                                                              |
| Numero di sensori                             | 1                                                                             | Metodo streaming                          | Multicast                                                                                                                                                                      |
| Dimensioni sensore ottico                     | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")                                                      | Archiviazione                             |                                                                                                                                                                                |
| Scansione progressiva                         | ✓                                                                             | Disco rigido integrato *                  | ✗                                                                                                                                                                              |
| Tipo sensore *                                | CMOS                                                                          |                                           |                                                                                                                                                                                |

| Sistema di lente                            |                                      | Archiviazione                                                |                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Numero di lenti *                           | 1                                    | Tipi schede di memoria                                       | MicroSD (TransFlash)             |
| Lunghezza focale                            | 2.8, 3.6 mm                          | Memoria espandibile fino a                                   | 256 GB                           |
| Apertura massima                            | 1                                    | Capacità ROM                                                 | 128 MB                           |
| Distanza di identificazione                 | 6,4 m                                | Connettività                                                 |                                  |
| Distanza di rilevamento (grandangolo)       | 63,8 m                               | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)                          |                                  |
| Distanza di rilevamento (teleobiettivo)     | 77,8 m                               | Sicurezza                                                    |                                  |
| Distanza di osservazione (grandangolo)      | 25,5 m                               | Riconoscimento movimento video                               | ✓                                |
| Distanza di osservazione (teleobiettivo)    | 31,1 m                               | Allarme attivo di interferenza                               | ✓                                |
| Distanza di riconoscimento (grandangolo)    | 12,8 m                               | Funzioni del sistema di videosorveglianza intelligente (IVS) | Intrusione, Anti- scavalcamiento |
| Distanza di riconoscimento (teleobiettivo)  | 15,6 m                               | Specchio                                                     | ✓                                |
| Distanza di identificazione (grandangolo)   | 6,4 m                                | Caratteristiche di gestione                                  |                                  |
| Distanza di identificazione (teleobiettivo) | 7,8 m                                | Browser web                                                  | ✓                                |
| Veduta notturna                             |                                      | Gestione energetica                                          |                                  |
| Visione notturna *                          | ✓                                    | Tipologia alimentazione *                                    | dC, PoE                          |
| Distanza di visione notturna                | 30 m                                 | Consumi                                                      | 2,2 W                            |
| Tipo LED                                    | IR/Bianco                            | Volt CC in uscita                                            | 12                               |
| Numero di LED                               | 2                                    | Condizioni ambientali                                        |                                  |
| Video                                       |                                      | Intervallo temperatura di funzionamento                      | -40 - 60 °C                      |
| Risoluzione massima *                       | 2960 x 1688 Pixel                    | Intervallo di temperatura                                    | -40 - 60 °C                      |
| Megapixel totali *                          | 5 MP                                 | Range di umidità di funzionamento                            | 0 - 95%                          |
| Formati di compressione video               | H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG | Requisiti di sistema                                         |                                  |
|                                             |                                      | Sistema operativo mobile supportato                          | Android, iOS                     |
|                                             |                                      | Dimensioni e peso                                            |                                  |
|                                             |                                      | Diametro                                                     | 12,2 cm                          |
|                                             |                                      | Lunghezza                                                    | 99,1 mm                          |
|                                             |                                      | Peso                                                         | 480 g                            |
|                                             |                                      | Dati su imballaggio                                          |                                  |
|                                             |                                      | Peso dell'imballo                                            | 620 g                            |
|                                             |                                      | Contenuto dell'imballo                                       |                                  |
|                                             |                                      | numero di telecamere *                                       | 1                                |



6939554941702

### **Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.