



HP OfficeJet Pro Stampante multifunzione 9120b, Colore, Stampante per Abitazioni e piccoli uffici, Stampa, copia, scansione, fax, wireless; Stampa fronte/retro; scansione fronte/retro; Scansione verso e-mail; Scansione verso PDF; fax; porta unità flash USB anteriore; touchscreen; stampa da smartphone o tablet; Alimentatore automatico di documenti



Marchio : HP

Famiglia del prodotto:
OfficeJet Pro

Codice prodotto: 4V2N0B

Nome del prodotto :

Stampante multifunzione HP OfficeJet Pro 9120b, Colore, Stampante per Abitazioni e piccoli uffici, Stampa, copia, scansione, fax, wireless; Stampa fronte/retro; scansione fronte/retro; Scansione verso e-mail; Scansione verso PDF; fax; porta unità flash USB anteriore; touchscreen; stampa da smartphone o tablet; Alimentatore automatico di documenti

- wireless; Stampa fronte/retro; scansione fronte/retro; Scansione verso e-mail; Scansione verso PDF; fax; porta unità flash USB anteriore; touchscreen; stampa da smartphone o tablet; Alimentatore automatico di documenti
 - Stampa, copia, scansione, fax
 - Velocità di stampa fino a 20 ppm (in bianco e nero) e 16 ppm (a colori)
 - 1200 x 1200 dpi rendering
- OfficeJet Pro 9120b All-in-One Printer

Velocità di stampa		Carta	
Stampa fronte/retro	Auto	Dimensioni ISO serie-C (C0...C9)	C5, C6
Risoluzione colore	4800 x 1200 DPI	Non-ISO print media sizes	Executive, Carta Hagaki, Legal, Letter, Statement
Risoluzione di stampa in nero	1200 x 1200 DPI	Dimensioni JIS serie-B (B0...B9)	B5
Tecnologia di stampa *	Getto termico d'inchiostro	Dimensioni buste	10, C5, C6, DL, Monarch
Stampa *	Stampa a colori	Dimensioni carta fotografica	13x18,10x15 cm
Stampa fronte/retro *	✓	Dimensioni carta fotografica	3x5,4x6,5x7,8x10,8.5x13
Risoluzione massima *	4800 x 1200 DPI	Dimensioni supporti stampa senza bordi	A4, Lettera
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	20 ppm	Personalizzate dei supporti larghezza	76,2 - 215,9 mm
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	16 ppm	Personalizzate dei supporti di lunghezza	127 - 355,6 mm
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter)	32 ppm	Peso vassoio multifunzione	60 - 280 g/m ²
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter)	32 ppm	Connettività	
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero	20 ppm	Stampa diretta *	✓
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	16 ppm	Porta USB	✓
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	12 s	Quantità porte USB 2.0	2
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	13 s	Collegamento in rete	
Margini di stampa	3,3 mm	Wi-Fi *	✓
Stampa sicura	✓	Collegamento ethernet LAN *	✓
Stampa senza bordi	✓	Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Copia		Wi-Fi Diretto	✓
Copia duplex *	✓	Bluetooth	✓
Copia *	Copia a colori	Algoritmi di sicurezza supportati	HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise
		Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service

Copia		Prestazione	
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	RAM massima supportata	512 MB
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	28 cpm	RAM installata *	512 MB
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4)	21 cpm	Processore integrato	✓
Velocità di copiatura (in nero, bozza, A4)	28 cpm	Frequenza del processore	1200 MHz
Velocità di copia (colore, draft, A4)	21 cpm	Livello di potenza acustica (stampa)	6,7 dB
Massimo numero di copie	99 copie	Design	
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Colore del prodotto *	Grigio
Funzione copia ID-Card	✓	Nome del colore	Grigio cemento
Funzione di adattamento automatico	✓	Posizionamento di mercato *	Business
Scansione		Display incorporato *	✓
Scansione fronte/retro *	✓	Tipologia display	CGD
Scansione *	Scansione a colori	Dimensioni diagonale schermo	6,86 cm (2.7")
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 1200 DPI	Tipo di controllo	Touch
Massima risoluzione di scansione	1200 x 1200 DPI	Display a colori	✓
Area massima di scansione	215,9 x 297 mm	Gestione energetica	
Tipo di scansione *	Scanner piano e ADF	Consumo energetico (pronta all'uso)	5,06 W
Tecnologia scansione	CIS	Consumo energetico (in sospensione)	1,22 W
Scansione a	Fax, Software	Consumi (modalità spento)	0,14 W
Formati immagini supportati	BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Formati testo supportati	PDF, RTF, TXT	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Profondità di scansione del colore in entrata	24 bit	Caratteristiche speciali	
Livelli di scala di grigi	256	Jetadmin Web HP	✓
Driver di scansione	TWAIN	HP Auto-On/Auto-Off	✓
Fax		Strumenti di gestione HP	HP JetAdvantage; HP Security Manager
Fax duplex	✓	Software HP in dotazione	HP Printer Software
Fax *	Fax a colori	HP GTIN (EAN/UPC)	196786896231
Risoluzione del fax (nero)	300 x 300 DPI	Requisiti di sistema	
Risoluzione del fax (a colori)	200 x 200 DPI	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11
Velocità di trasmissione fax	4 sec/pagina	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Altri sistemi operativi supportati	ChromeOS, Linux
Memoria fax	100 pagine	Condizioni ambientali	
Rilezione automatica	✓	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Inoltro fax	✓	Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato	25 - 75%
Invio fax ritardato	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 60 °C
Auto riduzione	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 40 °C
Caratteristiche		Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Ciclo de lavoro	0 - 1500 pagine per mese	Altitudine di non-funzionamento	0 - 4500 m
Ciclo massimo di funzionamento *	25000 pagine per mese	Certificati di sicurezza	
Funzione duplex *	Stampa, Scansione, Fax	Certificazione	CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015
Invio digitale	✓		
Numero di cartucce di stampa *	4	Sostenibilità	
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Conformità alla sostenibilità	✓
Lingue di descrizione della pagina	PCL 6, PCL 5, PDF, PostScript	Certificati di sostenibilità	Blue Angel
Multifunzione all-in-one	✓	Dimensioni e peso	
Paese di origine	Tailandia	Larghezza	439,3 mm
Cartucce di sostituzione	Cartuccia di inchiostro nero HP 937 Setup (~800 pagine); Cartuccia di inchiostro ciano HP 937 Setup (~420 pagine); Cartuccia di inchiostro magenta HP 937 Setup (~420 pagine); Cartuccia di inchiostro giallo HP 937 Setup (~420 pagine). La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies		
Segmento HP	Piccole e medie imprese		

Capacità di ingresso e uscita		Dimensioni e peso	
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Profondità	342,5 mm
Capacità totale in ingresso *	250 fogli	Altezza	278 mm
Capacità di produzione totale *	60 fogli	Peso	9,29 kg
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Dati su imballaggio	
Capacità documenti	35 fogli	Larghezza imballo	487 mm
Numero massimo di vassoi di ingresso	1	Profondità imballo	325 mm
Capacità massima di inserimento	250 fogli	Altezza imballo	409 mm
Massima capacità di stampa	60 fogli	Peso dell'imballo	11,3 kg
Carta		Contenuto dell'imballo	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Cartuccia inclusa	✓
Dimensioni massime di stampa	216 x 356 mm	Capacità della cartuccia inclusa (nero)	800 pagine
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa	Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	420 pagine
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Cavi inclusi	AC
		Software forniti	HP Printer Software
		Dati logistici	
		Peso del pallet	499 g
		Numero di livelli per pallet	6 pz
		Quantità per pallett	42 pz
		Dettagli tecnici	
		Numero di scatole per strato	7 pz
		Altre caratteristiche	
		Numero di utenti	5 utente(i)
		Dimensioni pallet (L x P x A)	1219 x 1016 x 2590 mm
		Requisiti di sistema raccomandati	Windows 10,11: 32-bit or 64-bit, 2 GB HD, Internet required, Internet Explorer or Edge
		Dimensioni del pallet (w x d x h)	1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102")
		Frequenza del processore	1,2 GHz



0196786896231




196786896231



0196786896248



196786896248



0196786896255



196786896255

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.