Epson EB-1485Fi

Marchio : Epson

Codice prodotto: V11H919040

Nome del prodotto : EB-1485Fi





- Dimensionamento flessibile delle immagini proiettate: Proiezioni adattabili alle esigenze degli utenti in qualsiasi ambiente di lavoro
- Soluzione interattiva all-in-one per le riunioni: Condivisione di più risorse da un unico dispositivo interattivo
- Più produttività e flessibilità sul lavoro: Condivisione e proiezione simultanea dei contenuti da più dispositivi
- Split Screen: Proiezione di contenuti provenienti da massimo quattro sorgenti diverse in modo da formare un'unica immagine
- Facilità di installazione: Configurazione rapida con calibrazione tramite regolazione automatica EB-1485Fi

Proiettore	
Rapporti d'aspetto supportati	16:9
Compatibilità dimensione schermo *	1651 - 2540 mm (65 - 100")
Proiezione a distanza oggettiva	0 - 0,78 m
Distanza di proiezione (wide)	0 - 0,4 m
Distanza di proiezione (tele)	0 - 0,6 m
Luminosità proiettore *	5000 ANSI lumen
Tecnologia di proiezione *	3LCD
Risoluzione nativa del proiettore *	1080p (1920x1080)
Rapporto di contrasto *	2500000:1
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9
Numero di colori	1,07 miliardi di colori
illuminazione del proiettore (economic mode)	3500 ANSI lumen
Intervallo di scansione verticale	192 - 240 Hz
Correzione Keystone, orizzontale	-3 - 3°
Correzione Keystone, verticale	-3 - 3°
Dimensione della matrice	1,57 cm (0.62")
Dissipazione del calore	1244 BTU/h

Sorgente luminosa	
Tipo di sorgente luminosa *	Laser
Durata della sorgente luminosa *	20000 h
Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio)	30000 h

Sistema di lente	
Messa a fuoco *	Manuale
Lunghezza focale fissa	3,9 mm
Zoom fotocamera	✓
Tipo di zoom	Auto
Rapporto di Zoom	1.35:1
Rapporto di proiezione	0.27 - 0.37:1

Video	
Full HD *	✓
Compatibilità 3D *	✗
Risoluzioni grafiche supportate	1920 x 1080 (HD 1080)
Modalità video supportate	1080p

Archiviazione	
Lettore di schede integrato *	✗

Caratteristiche	
Interattivo *	✓
Ingresso interattivo supportato	Penna interattiva/Touch
Emissione acustica (modalità economica)	27 dB
On Screen Display (OSD)	✓
Mirroring Schermo	✓
Emissione acustica *	36 dB
Filtro d'aria	✓
Composite sync	✓
Paese di origine	Cina
Protezione della password	✓
Sistema operativo compatibile	Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 2000

Multimediale	
Altoparlanti incorporati *	✓
Potenza in uscita (RMS)	16 W
Numero di altoparlanti incorporati	2

Design	
Posizionamento di mercato *	Business
Tipo di prodotto *	Proiettore a raggio ultra corto
Colore del prodotto *	Bianco
Installazione	Parete
Blocco cavo	✓
Tipologia slot blocco cavo	Kensington

Gestione energetica	
Alimentazione *	AC
Consumi *	366 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Consumo energia (modalità economica)	262 W

Video	
Elaborazione video	10 bit
Modalità colore video	Lavagna, Cinema, Dinamico, Presentazione, sRGB, Modalità di simulazione DICOM
Temperatura del colore regolabile	✓

Connettività	
Tipo di connettore HDMI	Taglia piena
Porta HDBaseT	✓
Quantità porte USB 2.0 *	2
Quantità di porte di tipo-B USB 2.0	2
Uscite per cuffie	1
Microfono, spinotto d'ingresso	✓
Tipo interfaccia seriale *	RS-232C
Ingresso audio per PC	✓
PC Audio out	✓
Quantità porte VGA (D-Sub) *	2
Quantità porte HDMI *	3
Componenti video (YPbPr/YCbCr) in *	1
Porta DVI *	✗
Jack DC-in	✓

Collegamento in rete	
Smart TV *	✗
Collegamento ethernet LAN *	✓
Wi-Fi *	✓
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Miracast	✓

Gestione energetica	
Tensione di ingresso AC	220-240 V
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz

Software	
Supporto software	via: AMX, Crestron (Network), Extron, Crestron (RS-232C only), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 2000

Condizioni ambientali	
Intervallo di temperatura	-10 - 60 °C

Dimensioni e peso	
Larghezza	458 mm
Profondità	375 mm
Altezza	210 mm
Peso *	9,3 kg
Larghezza imballo	472 mm
Profondità imballo	590 mm
Altezza imballo	640 mm
Peso dell'imballo	27,7 kg

Contenuto dell'imballo	
Telecomando portatile *	✓
Batterie incluse	✓
Cavi inclusi	AC
Manuale dell'utente	✓
Staffe di montaggio incluse	✓
Adattatore AC/DC	✓
Adattatore WLAN incluso	✓
Software forniti	Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management

Dettagli tecnici	
Certificati di sostenibilità	TCO

Dati logistici	
Quantità per pacco	1 pz
Quantità per pallett	6 pz
Quantità per pallet (UK)	12 pz
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85286200

Altre caratteristiche	
Protocolli di rete supportati	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink



8715946674070

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-JUN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date