



Lexmark MS331dn 600 x 600 DPI A4

Marchio : Lexmark

Codice prodotto: 29S0010

Nome del prodotto : MS331dn

Lexmark MS331dn. Tecnologia di stampa: Laser. Numero di cartucce di stampa: 1, Ciclo massimo di funzionamento: 50000 pagine per mese. Risoluzione massima: 600 x 600 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 40 ppm, Stampa fronte/retro. Tipologia display: LCD, Colore del prodotto: Nero, Bianco



Velocità di stampa		Prestazione	
Stampa fronte/retro	Auto	Livello di pressione acustica (stampa)	53 dB
Risoluzione di stampa in nero	600 x 600 DPI	Livello di pressione acustica (stampa fronte/retro)	50 dB
A colori *	✗	Design	
Tecnologia di stampa *	Laser		
Stampa fronte/retro *	✓		
Risoluzione massima *	600 x 600 DPI		
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	40 ppm		
Tempo di riscaldamento	6,2 s	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Caratteristiche		Display incorporato *	✓
		Ciclo massimo di funzionamento *	50000 pagine per mese
		Ciclo de lavoro	500 - 5000 pagine per mese
		Colori di stampa *	Nero
		Numero di cartucce di stampa *	1
Lingue di descrizione della pagina *	HTML Direct Image Space, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PPDS	Tipologia display	LCD
Caratteri della stampante	PCL, PPDS	Display a colori	✗
Font bitmap	OCR-A, OCR-B	Certificazione	
Paese di origine	Cina		
Capacità di ingresso e uscita			
Numero totale di vassoi di ingresso *	1		
Capacità totale in ingresso *	350 fogli		
Capacità di produzione totale *	150 fogli	Gestione energetica	
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	350 fogli		
Capacità massima di inserimento	900 fogli		
Consumo di energia durante la stampa *	550 W		
Massima capacità di stampa	150 fogli		
Carta		Consumo energetico (pronta all'uso)	5,5 W
		Massimo formato carta serie ISO A *	A4
		Tipi di supporti per vassoio della carta *	Cartoncino, Buste, Carta normale
		Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5
		Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,45 kWh/settimana
		Requisiti di sistema	
		Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64
		Sistema operativo Linux supportato	✓
		Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2016, Windows Server 2019
		Altri sistemi operativi supportati	✓

Carta		Condizioni ambientali	
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9)	B5	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 32 °C
Dimensioni buste	7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL	Range di umidità di funzionamento	8 - 80%
Connettività		Altitudine di funzionamento	0 - 2896 m
Stampa diretta *	✓	Sostenibilità	
Porta USB *	✓	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
Quantità porte USB 2.0	1	Dimensioni e peso	
Connettore USB	USB di tipo B	Larghezza	368 mm
Collegamento in rete		Profondità	363 mm
Wi-Fi *	✗	Altezza	222 mm
Collegamento ethernet LAN *	✓	Peso	9,3 kg
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)	Dati su imballaggio	
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s	Larghezza imballo	410 mm
Protocolli di gestione	DHCP, BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPS (SSL/TLS), SMTP, Finger	Profondità imballo	420 mm
		Altezza imballo	280 mm
Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint	Peso dell'imballo	10,5 kg
Prestazione		Contenuto dell'imballo	
RAM installata *	256 MB	Cartuccia inclusa	✓
RAM massima supportata	256 MB	Capacità della cartuccia inclusa (nero)	1500 pagine
Processore integrato	✓	Cavi inclusi	AC
Dati logistici			
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433210



0734646695534



734646695534

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-JUN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date