

StarTech.com Docking station USB4, USB-C 40Gbps, doppio video HDMI, fino a 2x 4K 60Hz 4:4:4 (RGB) o 2x 4K 120Hz 4:2:2, dock multi monitor, 6x USB, 2,5GbE, 100W PD

Marchio : StarTech.com

Codice prodotto: 155UE-USB4-DOCK

Nome del prodotto : Docking station USB4, USB-C 40Gbps, doppio video HDMI, fino a 2x 4K 60Hz 4:4:4 (RGB) o 2x 4K 120Hz 4:2:2, dock multi monitor, 6x USB, 2,5GbE, 100W PD

StarTech.com Docking station USB4, USB-C 40Gbps, duplice HDMI video, 2x 4K 60Hz, dockmonitor, 6x USB, 2,5GbE, 100W PD

StarTech.com Docking station USB4, USB-C 40Gbps, doppio video HDMI, fino a 2x 4K 60Hz 4:4:4 (RGB) o 2x 4K 120Hz 4:2:2, dock multi monitor, 6x USB, 2,5GbE, 100W PD. Tecnologia di connessione: Cablato, Interfaccia host: USB4, Fornitura di alimentazione USB fino a: 100 W. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Colore del prodotto: Argento, Velocità di trasferimento dati: 40 Gbit/s, Tipologia HD: 4K Ultra HD. Tipologia alimentazione: dC, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Corrente d'ingresso: 2.5 A. Sistema operativo Windows supportato: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Altri sistemi operativi supportati: ChromeOS



Connettività		Gestione energetica	
Tecnologia di connessione *	Cablato	Tipologia alimentazione	dC
Interfaccia host *	USB4	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A *	1	Corrente d'ingresso	2.5 A
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	1	Voltaggio di uscita	20 V
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	2	Corrente d'uscita	9 A
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	1	Consumi	165 W
Alimentazione USB	✓	Tipo di presa	Tipo M
Fornitura di alimentazione USB fino a	100 W	Tipi di prese compatibili	EU, UK
Quantità porte HDMI *	2	Software	
Microfono, spinotto d'ingresso *	✗	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Jack DC-in	✓		ChromeOS
Collegamento in rete		Altri sistemi operativi supportati	
Collegamento ethernet LAN *	✓	Condizioni ambientali	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000,2500 Mbit/s	Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Wake-on-LAN ready	✓	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Full duplex	✓	Dimensioni e peso	
Prestazione		Larghezza	210 mm
Lettore di schede integrato *	✗	Profondità	95 mm
Velocità di trasferimento dati	40 Gbit/s	Altezza	34 mm
Tipologia HD	4K Ultra HD		
Risoluzione (digitale massima)	3840 x 2160 Pixel		
Numero di display supportati	2		

Prestazione		Dimensioni e peso	
Tempo massimo di refresh	120 Hz	Peso	138,6 g
Blocco cavo	✓	Dati su imballaggio	
Tipologia slot blocco cavo	Kensington, Nano	Larghezza imballo	145 mm
Colore del prodotto *	Argento	Profondità imballo	230 mm
Interruttore On/Off	✓	Altezza imballo	89 mm
Indicatori LED	✓	Peso dell'imballo	1,3 kg
Supporto UASP	✓	Contenuto dell'imballo	
Materiale della scocca	Plastica	Cavi inclusi	USB
		Guida rapida	✓
		Dati logistici	
		Quantità per cartone principale	8 pz
		Larghezza scatola principale	305 mm
		Lunghezza del cartone principale	375 mm
		Altezza scatola principale	265 mm
		Altre caratteristiche	
		Chipset	VIA - VL830, VIA - VL163, Realtek - RTD2188-VA-CG, Genesys Logic - GL9901NE




0065030902878



065030902878

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.