SAMSUNG

Samsung ViewFinity S8 S80PB LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Nero

Marchio : Samsung

Famiglia del prodotto: ViewFinity

Codice prodotto: LS27B800PXPXEN

Nome del prodotto : S80PB

Samsung ViewFinity S8 S80PB. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

Display	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel
Tipologia HD *	4K Ultra HD
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9
Tecnologia display *	LED
Tipo di pannello *	IPS
Touch screen *	✗
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²
Tempo di risposta	5 ms
Forma dello schermo *	Piatto
Risoluzioni grafiche supportate	3840 x 2160
Modalità video supportate	2160p
Rapporto di contrasto *	1000:1
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	Mega DCR
Tempo massimo di refresh *	60 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	1,07 miliardi di colori
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68 cm
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400
Gamma cromatica standard	DCI-P3
Gamma di colori	98%
Luminosità del display (min)	320 cd/m²

Prestazione	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Tecnologia flicker-free	✓
Modalità gioco	✓
Smart modes	Cinema, Personalizzato, Dinamico, Risparmio energetico, Standard

Collegamento in rete	
Collegamento ethernet LAN	✓

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✓
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Montabile a parete	✓
Regolazione altezza *	✓
Regolazione altezza	12 cm
Rotazione	✓
Angolo di rotazione	-2 - 92°
Girevole	✓
Angolo di rotazione	-30 - 30°
Inclinazione regolabile	✓
Inclinazione	-2 - 25°
Picture-in-Picture	✓
Plug & Play	✓

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	26 kWh
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	49 kWh
Consumi *	26,1 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Consumo energetico (max)	170 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 40 °C

Prestazione	
Immagine adattiva	✓
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10

Multimediale	
Altoparlanti incorporati *	✗
Fotocamera integrata *	✗

Design	
Posizionamento di mercato *	Ufficio
Colore del prodotto *	Nero
Supporto staccabile	✓
Colore piedi	Nero

Connettività	
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	3
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	1
Hub USB integrato *	✓
Numero di porte USB tipo C a monte	1
Alimentazione USB	✓
Fornitura di alimentazione USB fino a	90 W
HDMI *	✓
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Uscite per cuffie	1
HDCP	✓
versione HDCP	2.2
Ingresso (alimentazione) AC	✓

Condizioni ambientali	
Range di umidità di funzionamento	10 - 80%

Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	✓
Cavi inclusi	HDMI, USB tipo-C
CD di installazione	✓
Lunghezza cavo d'alimentazione	1,5 m

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	615,5 mm
Profondità (con supporto)	196,4 mm
Altezza (con supporto)	551,9 mm
Peso (con supporto)	6,7 kg
Larghezza (senza supporto)	615,5 mm
Profondità (senza supporto)	42,7 mm
Altezza(senza supporto)	368,2 mm
Peso (senza supporto)	4,7 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	686 mm
Profondità imballo	450 mm
Altezza imballo	171 mm
Peso dell'imballo	8,4 kg

Sostenibilità	
Conformità alla sostenibilità	✓
Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, TCO

Altre caratteristiche	
Funzione Picture-by-Picture (PbP)	✓
Modalità Salva vista Samsung	✓
Eco Saving Plus	✓
Sensore Eco Light	✓
Dimensione dell'immagine	✓
Taratura in fabbrica	✓
Timer di spegnimento Plus	✓
Auto source switch+	✓
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1

8806094926347

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-JUL-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date