LevelOne WAB-5010 punto accesso WLAN 300 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE)



Marchio : LevelOne

Codice prodotto: WAB-5010

Nome del prodotto : WAB-5010

1 x WAN, 1 x LAN, 802.11a/n, QoS, PoE, 5.180 ~ 5.825GHz, 400 g

LevelOne WAB-5010 punto accesso WLAN 300 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE):



LevelOne WAB-5010 è un punto di accesso wireless 802.11a/n singola banda esterno gestito, dotato di velocità Internet wireless 300 Mbps. Il dispositivo funziona su frequenze a 5 GHz e può essere utilizzato come parte di una rete gestita se controllato tramite controller LAN wireless LevelOne WAC-2000/WAC-2003. LevelOne WAB-5010 offre inoltre PoE, che non richiede la necessità di un alimentatore esterno, rendendolo semplice da installare. Il design impermeabile avanzato IP65 indica che il WAP è stato progettato per implementazioni all'aperto ed è in grado di resistere a pioggia, umidità, polvere, neve e condizioni estremamente calde. Un punto di accesso wireless veloce, versatile e sicuro per una vasta gamma di requisiti di rete esterna.

Caratteristiche	
2.4 GHz *	✗
5 GHz *	✓
Velocità massima di trasferimento dati *	300 Mbit/s
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Banda di frequenza	5.18 - 5.825 GHz
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11e, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Numero di utenti	64 utente(i)
Quantità di canali	165 canali
Modulazione	16-QAM, 64-QAM, BPSK, CCK, DSSS, OFDM, QPSK
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✓
Modalità operative	Access Point (AP),Gateway,Repeater,WDS,WISP
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓
Sicurezza	
Algoritmi di sicurezza supportati *	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-TKIP, WPS
Funzioni SSID (Service Set Identifier)	Attivazione/disattivazione della trasmissione SSID
Numero di supporti SSID	4
Wireless Distribution System (WDS) automatico	✓
Caratteristiche di gestione	
Gestione web-based	✓
Firmware aggiornabile	✓
Connettività	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	1
Porta WAN	Ethernet (RJ-45)
Gestione energetica	
Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Tensione di ingresso AC	12 V
Corrente d'ingresso	1.5 A
Consumi	15 W

Antenna	
Caratteristiche dell'antenna	Antenna integrata
Livello di guadagno dell'antenna (max)	15 dBi
Certificati di sicurezza	
Certificazione	CE, FCC
Dimensioni e peso	
Larghezza	87 mm
Profondità	257 mm
Altezza	40 mm
Peso	440 g
Dati su imballaggio	
Manuale CD	✓
Guida di installazione rapida CD	✓
Larghezza imballo	106 mm
Profondità imballo	332 mm
Altezza imballo	95 mm
Peso dell'imballo	700 g
Tipo di imballo	Scatola
Contenuto dell'imballo	
Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Kit di montaggio	✓
Guida rapida	✓
Condizioni ambientali	
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 55 °C
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Umidità	5 - 90%
Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Paese di origine	Cina
Larghezza scatola principale	350 mm
Lunghezza del cartone principale	495 mm
Altezza scatola principale	452 mm
Peso del cartone principale	2,1 kg

Design	
Colore del prodotto *	Bianco
Codice di protezione internazionale (IP)	IP65
Tasto reset	✓
Interno	✗

Dati logistici	
Quantità per cartone principale	20 pz



4015867202326

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 27-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date