Dahua Technology WizSense HAC-HDW2501T-Z-A-DP Torretta Telecamera di sicurezza IP Interno e esterno 2880 x 1620 Pixel Soffitto/muro

Marchio : Dahua Technology

Famiglia del prodotto: WizSense

Codice prodotto: DH-HAC-HDW2501TP-Z-A-27135-S2

Nome del prodotto : HAC-HDW2501T-Z-A-DP

Dahua Technology WizSense HAC-HDW2501T-Z-A-DP. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Interno e esterno, Tecnologia di connessione: Cablato. Tipo di montaggio: Soffitto/muro, Colore del prodotto: Bianco, Fattore di forma: Torretta. Illuminazione min.: 0,001 lx, Angolo di rotazione: 360°, Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 31.4 - 113°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Zoom digitale: 4x, Distanza di rilevamento: 210 m, Distanza di osservazione: 84 m

Prestazione	
Tipo *	Telecamera di sicurezza IP
Posizionamento supportato *	Interno e esterno
Tecnologia di connessione *	Cablato
Wide Dynamic Range (WDR)	✔
Modalità giorno/notte	✔

Design	
Fattore di forma *	Torretta
Tipo di montaggio *	Soffitto/muro
Colore del prodotto *	Bianco
Materiale della scocca	Metallo, Plastica
Codice di protezione internazionale (IP)	IP67

Macchina fotografica	
Illuminazione min.	0,001 lx
Angolo di rotazione	360°
Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale	31.4 - 113°
Angolo di visione dell'obiettivo, verticale	17.6 - 58°
Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale	36 - 138°
Inclinazione	0 - 78°
Panoramica	0 - 360°
Bilanciamento del bianco	Auto, Manuale, Naturale, Esterno, Regional custom, Street lamp
Tipo di otturatore	Elettronico
Velocità otturatore	1/100000 s
Numero di aree di mascheramento della privacy	8

Sensore d'immagine	
Numero di sensori	1
Dimensioni sensore ottico	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Scansione progressiva	✔
Tipo sensore *	CMOS

Sistema di lente	
Zoom fotocamera	✔
Zoom digitale	4x
Numero di lenti *	1
Distanza di rilevamento	210 m

Video	
Risoluzioni grafiche supportate	2880 x 1620
Frame rate	25 fps
Riduzione rumore	✔
Tecnologia della riduzione del rumore	Riduzione del rumore 3D
Tipo di controllo del guadagno	Auto/Manuale
Compensazione della retroilluminazione	✔
Compensazione highlight (HLC)	✔
Range dinamico grandangolo digitale (DWDR)	✔
IR intelligente	✔

Audio	
Rapporto segnale/rumore (SNR)	65 dB

Collegamento in rete	
Tipo di interfaccia Ethernet	Fast Ethernet

Archiviazione	
Disco rigido integrato *	✘

Connettività	
Jack DC-in	✔

Sicurezza	
Canali di ingresso allarme	1
Canali di uscita di allarme	1
Riconoscimento movimento video	✔
Algoritmi di sicurezza supportati	HTTPS
Funzioni del sistema di videosorveglianza intelligente (IVS)	Intrusione, Anti- scavalcamento
Specchio	✔
Filigrana digitale	✔

Caratteristiche di gestione	
Gestione web-based	✔

Gestione energetica	
Tipologia alimentazione *	AC, dC
Consumo energetico (max)	9,5 W
Volt CC in uscita	12

Sistema di lente	
Distanza di osservazione	84 m
Distanza di riconoscimento	42 m
Lunghezza focale	2.7 - 13.5 mm
Messa a fuoco automatica	✔
Messa a fuoco	Motorizzato
Apertura massima	1,6
Distanza di identificazione	21 m

Veduta notturna	
Visione notturna *	✔
Distanza di visione notturna	60 m
Tipo LED	IR/Bianco
Numero di LED	2

Video	
Risoluzione massima *	2880 x 1620 Pixel
Megapixel totali *	5 MP

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 60 °C
Intervallo di temperatura	-40 - 60 °C
Range di umidità di funzionamento	0 - 95%

Dimensioni e peso	
Altezza	104,8 mm
Diametro	12,2 cm
Peso	630 g

Dati su imballaggio	
Peso dell'imballo	790 g

Contenuto dell'imballo	
numero di telecamere *	1

6939554946585

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 17-JAN-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date