Epson FP-81II RT (014JD): Italy fiscal, PS, LCD std, ETH, 58mm, K23, EDG

Marchio : Epson

Codice prodotto: C31CB75014JD

Nome del prodotto : FP-81II RT (014JD): Italy fiscal, PS, LCD std, ETH, 58mm, K23, EDG

- Elaborazione veloce: Processore fiscale core ARM926 da 400 MHz
- Stampa veloce: Velocità di stampa: fino a 150 mm/s
- Connessione semplificata: Interfacce seriale e USB
- Flessibilità dei supporti: Dimensioni carta da 80/60/58 mm
- Alta capacità: Contiene 20.000 codici prodotto e 10 anni di dati

FP-81II RT (014JD): Italy fiscal, PS, LCD std, ETH, 58mm, K23, EDG

Epson FP-81II RT (014JD): Italy fiscal, PS, LCD std, ETH, 58mm, K23, EDG:

Epson FP-81II è dotata di un potente processore fiscale da 400 MHz, che consente agli utenti dei settori vendita e ricettività di produrre in breve tempo anche i rapporti fiscali di maggiori dimensioni. Il database di questa stampante può contenere fino a 10 anni di dati fiscali e fino a 20.000 codici PLU.

Epson FP-81II stampa testi, codici a barre ed elementi grafici con velocità fino a 150 mm/sec ed è dotata di una taglierina automatica integrata, per garantire un rapido servizio clienti.

Velocità di stampa	
A colori	✗
Risoluzione massima	203 x 203 DPI
Velocità di stampa	150 mm/s
Dimensione dei caratteri	1,25 x 3 mm
Tabella dei caratteri	ANK
Tecnologia di stampa *	Termica diretta
Tipo *	Stampante POS
Carta	
Diametro massimo rullo	8,3 cm
Larghezza carta supportata	79.5 mm
Connettività	
Porta USB *	✔
Quantità porte USB 2.0	2
Connettore USB	USB Type-A / Mini-USB Type-B
Interfaccia seriale *	✔
Tipo interfaccia seriale	RS-232
Tecnologia di connessione *	Cablato
Porte seriali	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Interfaccia standard	Ethernet, RS-232, USB 2.0
Collegamento in rete	
Collegamento ethernet LAN *	✔
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Wi-Fi *	✗
Caratteristiche	
Tempo medio tra guasti (MTBF)	360000 h
Lama	✔
Durabilità taglierina	1,5 milioni di tagli

Caratteristiche	
Processore integrato	✔
Durata nastro	100 milioni di caratteri
Sensori integrati	Paper-end , Near-paper , Cover sensor open
Certificazione	CE, TÜV, EN55022 Class A
Design	
Colore del prodotto *	Grigio
Display incorporato	✔
Tipologia display	LCD
Risoluzione del display	128 x 38 Pixel
Gestione energetica	
Tipologia alimentazione *	AC
Tensione di ingresso AC	24 V
Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 45 °C
Intervallo di temperatura	-10 - 50 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Umidità	10 - 90%
Dimensioni e peso	
Larghezza	140 mm
Profondità	199 mm
Altezza	146 mm
Peso	1,8 kg
Dati su imballaggio	
Cavi inclusi	AC
Quantità per pacco	1 pz
Contenuto dell'imballo	
Guida rapida	✔
Adattatore AC/DC	✔
Altre caratteristiche	

Altre caratteristiche	
Dimensioni buffer	4 KB

8715946676197

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 05-AUG-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date