Epson EB-W49

Marchio : Epson

Codice prodotto: V11H983040

Nome del prodotto : EB-W49



- Immagini luminose predisposte per HD: Resa luminosa dei colori pari a quella del bianco grazie alla tecnologia 3LCD
- Rapporto di contrasto di 16.000:1: Neri ricchi e profondi con zone d’ombra ad alta densità
- Numerose opzioni di connettività: Abilitato per reti e wireless
- Costi totali di gestione ridotti: Durata della lampada fino a 17.000 ore in modalità Economy
- Controllo versatile e flessibile: Proiezione da sorgenti diverse con ingresso HDMI e connettività mobile EB-W49



Proiettore	
Rapporti d'aspetto supportati	16:10
Compatibilità dimensione schermo *	838,2 - 8128 mm (33 - 320")
Luminosità proiettore *	3800 ANSI lumen
Tecnologia di proiezione *	3LCD
Risoluzione nativa del proiettore *	WXGA (1280x800)
Rapporto di contrasto *	16000:1
Rapporto d'aspetto nativo *	16:10
Numero di colori	1,07 miliardi di colori
illuminazione del proiettore (economic mode)	2600 ANSI lumen
Intervallo di scansione verticale	100 - 120 Hz
Correzione Keystone, orizzontale	-30 - 30°
Correzione Keystone, verticale	-30 - 30°
Dimensione della matrice	1,5 cm (0.59")

Sorgente luminosa	
Tipo di sorgente luminosa *	Lampada
Durata della sorgente luminosa *	8000 h
Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio)	17000 h
Tipo di lampada	UHE
Potenza della lampada	210 W
Quantità lampade	1 lampada(e)

Sistema di lente	
Messa a fuoco *	Manuale
Lunghezza focale	16.9 - 20.28 mm
Range di apertura (F-F)	1,49 - 1,72
Zoom fotocamera	✔
Tipo di zoom	Manuale
Rapporto di Zoom	1.2:1
Rapporto di proiezione	1.30 - 1.56:1

Video	
Full HD *	✘
Compatibilità 3D *	✘
Elaborazione video	10 bit

Caratteristiche	
Emissione acustica (modalità economica)	28 dB
Livello di rumore (standby)	28 dB
Modalità preimpostate	Lavagna, Dinamico, Presentazione, Teatro, sRGB
On Screen Display (OSD)	✔
Emissione acustica *	37 dB
Paese di origine	Filippine

Multimediale	
Altoparlanti incorporati *	✔
Potenza in uscita (RMS)	5 W
Numero di altoparlanti incorporati	1

Design	
Posizionamento di mercato *	Portatile
Tipo di prodotto *	Proiettore a raggio standard
Colore del prodotto *	Bianco
Installazione	Soffitto, Desktop
Blocco cavo	✔
Tipologia slot blocco cavo	Kensington

Display	
Display incorporato *	✘

Gestione energetica	
Alimentazione *	AC
Consumi *	327 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Consumo energia (modalità economica)	225 W
Tensione di ingresso AC	100-240 V
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz

Software	
Supporto software	via: AMX, Crestron (Network), Control4, Extron

Video	
Modalità colore video	Dinamico, Cinema, Presentazione, sRGB, Lavagna

Connettività	
Tipo di connettore HDMI	Taglia piena
Quantità porte USB 2.0	1
Quantità di porte di tipo-B USB 2.0	1
Tipo interfaccia seriale *	RS-232C
Ingresso audio per PC	✔
PC Audio out	✔
PC in (D-Sub)	✔
Quantità porte VGA (D-Sub) *	3
Quantità porte HDMI *	2
Ingresso video composito *	1
Porta DVI *	✘
Ingresso (alimentazione) AC	✔

Collegamento in rete	
Smart TV *	✘
Collegamento ethernet LAN *	✔
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1

Archiviazione	
Lettore di schede integrato *	✘

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C
Intervallo di temperatura	-10 - 60 °C
Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Umidità	10 - 90%

Dimensioni e peso	
Larghezza	302 mm
Profondità	249 mm
Altezza	87 mm
Peso *	2,7 kg
Larghezza imballo	350 mm
Profondità imballo	380 mm
Altezza imballo	160 mm
Peso dell'imballo	4,01 kg

Contenuto dell'imballo	
Telecomando portatile *	✔
Batterie incluse	✔
Cavi inclusi	AC, HDMI
Adattatore WLAN incluso	✔
Software forniti	EasyMP Network Projection, Epson Projektor Management

Dettagli tecnici	
Funzione display USB	3 in 1: Image / Mouse / Sound

Dati logistici	
Quantità per pacco	1 pz
Quantità per pallett	78 pz
Peso del pallet	0 g
Quantità per pallet (UK)	78 pz
Peso del pallet (UK)	0 g
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85286200

Altre caratteristiche	
Protocolli di rete supportati	PJLink

8715946680767

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-NOV-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date