

Epson FX-890IIN

Marchio : Epson

Codice prodotto: C11CF37403A0

Nome del prodotto : FX-890IIN

FX-890IIN

Epson FX-890IIN:

Velocità di stampa uniche sul mercato¹

FX-890IIN offre una velocità USD (ultra speed draft) migliorata, con 735 caratteri al secondo e 12 caratteri per pollice, caratteristiche che fanno la differenza quando è necessario stampare in grandi quantità, come nel caso di stock report, di gruppi di fatture o di documenti di trasporto.

Affidabilità eccellente

La tecnologia ad aghi di Epson è matura ed estremamente affidabile. Queste nuove stampanti migliorano il tempo medio tra guasti del 25%, portandolo a 25.000 ore di funzionamento, l'ideale per situazioni di lavoro esigenti o quando la manutenzione regolare non è praticabile.

Design moderno

La nuova gamma di stampanti ad aghi di Epson ha un design moderno che si adatterà al tuo ambiente di lavoro.

Capacità di rete

Si tratta di un modello di rete che supporta sia la connessione seriale sia Ethernet, per una connettività migliorata.



Velocità di stampa		Gestione energetica	
Risoluzione massima *	240 x 144 DPI	Tensione di ingresso AC	198-264 V
Massima ampiezza di stampa (colonne) *	80	Condizioni ambientali	
Massima velocità di stampa *	612 cps	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C
Massima velocità di stampa (draft)	463 cps	Intervallo di temperatura	-30 - 60 °C
Tono carattere	10 cpi (indice dei prezzi al consumo)	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Massimo numero di copie	6 copie	Umidità	30 - 60%
Codici a barre incorporati	CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Industrial 2/5, Matrix 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E	Dimensioni e peso	
Font bitmap	Draft, OCR-B, Roman, Sans Serif	Larghezza	414 mm
Tabella dei caratteri	Italic, PC437, PC850, PC858, Roman 8	Profondità	375 mm
Numero di personaggi	42	Altezza	177 mm
Carta		Peso	7,2 kg
Tipi di supporti per vassoio della carta	Buste	Dati su imballaggio	
Range di spessore del modulo continuo	0,46 - 0,46 mm	Quantità per pacco	1 pz
Gamma di spessori per etichette	0,46 - 0,46 mm	Larghezza imballo	440 mm
Gamma di spessori di carta multicopia	0,12 - 0,46 mm	Profondità imballo	540 mm
Gamma di spessore del singolo foglio	0,06 - 0,14 mm	Altezza imballo	280 mm
Caratteristiche		Peso dell'imballo	9 kg
Colore del prodotto *	Nero	Altre caratteristiche	
Dimensioni buffer *	128 KB	Tecnologia di connessione	Cablato
Livello di pressione acustica (stampa) *	55 dB	Tecnologia di stampa	Matrice di punti
Paese di origine	Vietnam	Contenuto scatola	AC cable, Driver and utilities (CD), Ribbon, User guide
		Punto di messa a fuoco	18 (2 x 9)
		Dettagli tecnici	
		Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
		Dati logistici	
		Quantità per pallett	14 pz

Connettività		Dati logistici	
Interfaccia standard *	Ethernet, Parallelo, USB	Lunghezza del pallet	120 cm
Durata		Ampiezza del pallet	80 cm
Testina di stampa *	9-pin	Altezza del pallet	3,09 m
Direzione di stampa	Bi-direzionale	Quantità per livello	2 pz
Durata testina di stampa	400 milioni di caratteri	Quantità per strato di pallet (UK)	4 pz
Rendimento di stampa	7 caratteri	Quantità per pallet (UK)	28 pz
Tempo medio tra guasti (MTBF)	25000 h	Lunghezza del pallet (UK)	120 cm
Gestione energetica		Larghezza del pallet (UK)	100 cm
Consumi	55 W	Altezza del pallet (UK)	3,09 m
Consumi (modalità stand-by)	10 W	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433210



8715946634517



8715946634500

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-JUN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date