



HP Designjet Stampante T1700dr PostScript da 44"

Marchio : HP

Famiglia del prodotto:
Designjet

Codice prodotto:
1VD88A#B19

Nome del prodotto :
Stampante HP Designjet
T1700dr PostScript da 44"

- Stampa


Stampante HP Designjet T1700dr PostScript da 44"

HP Designjet Stampante T1700dr PostScript da 44". Tecnologia di stampa: Getto termico d'inchiostro, Risoluzione massima: 2400 x 1200 DPI, Lingue di descrizione della pagina: HP-GL/2, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, URF. Precisione: 0,1%. Dimensioni massime di stampa: 1118 x 1676 mm, Tipi di supporti per vassoio della carta: Carta fine, Carta patinata, Carta lucida, Carta pesante, Carta opaca, Carta satinata, Dimensioni ISO serie-A (A0...A9): A0, A1, A2, A3, A4. Connettore USB: USB tipo A, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Colore del prodotto: Nero, RAM installata: 4096 MB, Capacità memoria interna: 500 GB



Velocità di stampa		Connettività	
Tecnologia di stampa *	Getto termico d'inchiostro	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
A colori *	✓	Quantità porte RJ-45	1
Risoluzione massima *	2400 x 1200 DPI	Prestazione	
Numero di cartucce di stampa *	6	Colore del prodotto *	Nero
Lingue di descrizione della pagina *	HP-GL/2, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, URF	RAM installata	4096 MB
Colori di stampa *	Ciano, Grigio, Magenta, Nero opaco, Nero per foto, Giallo	Capacità memoria interna	500 GB
Testina di stampa	3	Supporto di memoria	HDD
velocità di stampa (qualità normale, A1)	116 lb/h	Livello di potenza acustica (standby)	5 dB
Copia		Gestione energetica	
Copia *	✗	Consumi (modalità stand-by)	24 W
Scansione		Consumi	100 W
Scansione *	✗	Consumi (modalità spento)	0,1 W
Precisione	0,1%	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Carta		Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Dimensioni massime di stampa *	1118 x 1676 mm	Condizioni ambientali	
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta fine, Carta patinata, Carta lucida, Carta pesante, Carta opaca, Carta satinata	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 40 °C
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)	A0, A1, A2, A3, A4	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Fogli *	✓	Intervallo di temperatura	-25 - 55 °C
Spessore	0.8 mm	Umidità	0 - 90%
Larghezza massima bobina	111,8 cm	Sostenibilità	
Diametro massimo rullo	13,5 cm	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
Area non stampabile (supporto a rullo)	3 mm	Dimensioni e peso	
Margine superiore rillo	3 mm	Larghezza	1802 mm
Rotolo di carta	✓	Profondità	695 mm
Connettività		Altezza	998 mm
Wi-Fi *	✗	Peso	74 kg
Collegamento ethernet LAN *	✓	Dati su imballaggio	
Porta USB *	✓	Larghezza imballo	1955 mm
Connettore USB	USB tipo A	Profondità imballo	770 mm
		Altezza imballo	710 mm
		Peso dell'imballo	128 kg

Connettività		Dati logistici	
Quantità porte USB 2.0	1	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433210



0191628122172



191628122172

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 15-JUN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date