



HP Color LaserJet Pro LaserJet Pro 4302dw Wireless Multifunction Colore Stampante, Fotocopiatrice, scanner; Fronte/retro

Marchio : HP

Famiglia del prodotto: Color
LaserJet Pro

Codice prodotto: 4RA83F

Nome del prodotto : LaserJet
Pro 4302dw Wireless
Multifunction Colore Stampante,
Fotocopiatrice, scanner;
Fronte/retro

Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro 4302dw

HP Color LaserJet Pro LaserJet Pro 4302dw Wireless Multifunction Colore Stampante, Fotocopiatrice, scanner; Fronte/retro:

Elevata velocità di stampa a colori e configurazione semplice Grazie alle stampanti LaserJet Pro, ottenete velocità di stampa elevate anche a colori e strumenti di gestione intuitivi.. Cartuccia TerraJet

Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L'efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti. I chip o circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate.



Velocità di stampa		Collegamento in rete	
Stampa fronte/retro	Auto	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Risoluzione colore	600 x 600 DPI	Wi-Fi Diretto	✓
Risoluzione di stampa in nero	600 x 600 DPI	Tecnologia di stampa mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Tecnologia di stampa *	Laser	Prestazione	
Stampa *	Stampa a colori	RAM massima supportata	512 MB
Stampa fronte/retro *	✓	Capacità memoria interna	512 GB
Risoluzione massima *	600 x 600 DPI	RAM installata *	512 MB
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	33 ppm	Processore integrato	✓
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	33 ppm	Frequenza del processore	1200 MHz
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter)	35 ppm	Livello di pressione acustica (stampa)	50 dB
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	29 ppm	Livello di pressione acustica (scansione)	48 dB
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	29 ppm	Livello di potenza acustica (stampa)	6,1 dB
Tempo di riscaldamento	55 s	Design	
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	9,5 s	Colore del prodotto *	Blu, Bianco
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	10,5 s	Posizionamento di mercato *	Business
stampa su filigrana	✓	Display incorporato *	✓
Copia		Tipologia display	LED
Copia duplex *	✓	Dimensioni diagonale schermo	10,9 cm (4.3")
Copia *	Copia a colori	Tipo di controllo	Touch
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	Gestione energetica	
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	35 cpm	Consumo energetico (max)	585 W
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4)	35 cpm	Consumi (modalità risparmio energetico)	0,8 W
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	7,6 s	Consumo di energia durante la stampa	585 W
		Consumo energetico (pronta all'uso)	18 W
		Consumo energetico (in sospensione)	0,8 W
		Consumi (modalità spento)	0,07 W

Copia		Gestione energetica	
Velocità della prima copia (modalità a colori)	10 s	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	1,423 kWh/settimana
Massimo numero di copie	999 copie	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Funzione copia N-in-1	✓	Caratteristiche speciali	
Funzione N-in-1 (N=)	2	HP Auto-On/Auto-Off	✓
Funzione copia ID-Card	✓	Sicurezza dinamica HP	✓
Funzione di adattamento automatico	✓	HP GTIN (EAN/UPC) with options	(ABT) 196068332471; (ABY) 196068332488; (B19) 1960683323189; (BAZ) 196068332495
Scansione		HP GTIN (EAN/UPC)	196068332471, 196068332488, 1960683323189, 196068332495
Scansione fronte/retro *	✗	Requisiti di sistema	
Scansione *	Scansione a colori	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 1200 DPI	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, MacOS
Massima risoluzione di scansione	1200 x 1200 DPI	Altri sistemi operativi supportati	ChromeOS, Android, iOS
Area massima di scansione	216 x 297 mm	Condizioni ambientali	
Tipo di scansione *	Scanner piano	Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato	15 - 27 °C
Tecnologia scansione	CIS	Intervallo di temperatura	-20 - 40 °C
Scansione a	E-mail, Software, TWAIN, WIA	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 32,5 °C
Velocità di scansione (a colori)	26 ppm	Certificati di sicurezza	
velocità di scansione (nero)	29 ppm	Certificazione	CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries.
Formati immagini supportati	JPG, TIFF	Sostenibilità	
Formati testo supportati	PDF	Conformità alla sostenibilità	✓
Profondità di scansione del colore in entrata	30 bit	Certificati di sostenibilità	Blue Angel
Livelli di scala di grigi	256	Tecnologie e materiali sostenibili	15% di plastica riciclata post-consumo
Driver di scansione	TWAIN, WIA	Impronta di carbonio	
Fax		Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	214
Fax *	✗	Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e)	140
Caratteristiche		Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e)	6
Ciclo de lavoro	750 - 4000 pagine per mese	Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e)	28
Ciclo massimo di funzionamento *	50000 pagine per mese	Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e)	40
Funzione duplex *	Stampa	Dimensioni e peso	
Invio digitale	✓	Larghezza	421 mm
Numero di cartucce di stampa *	4	Profondità	435 mm
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Altezza	384 mm
Lingue di descrizione della pagina	PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 5c, PCL 6	Peso	20,4 kg
Caratteri della stampante	Scalable, TrueType	Dati su imballaggio	
Multifunzione all-in-one	✓	Larghezza imballo	597 mm
Paese di origine	Cina	Profondità imballo	497 mm
Cartucce di sostituzione	Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 220A (~2.000 pagine) W2200A; Cartuccia toner ciano originale LaserJet HP 220A (~1.800 pagine) W2201A; Cartuccia toner giallo originale LaserJet HP 220A (~1.800 pagine) W2202A; Cartuccia toner magenta originale LaserJet HP 220A (~1.800 pagine) W2203A; Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 220X (~7.500 pagine) W2200X; Cartuccia toner ciano originale LaserJet HP 220X (~5.500 pagine) W2201X; Cartuccia toner giallo originale LaserJet HP 220X (~5.500 pagine) W2202X; Cartuccia toner magenta originale LaserJet HP 220X (~5.500 pagine) W2203X		
Segmento HP	Piccole e medie imprese		
Capacità di ingresso e uscita			
Numero totale di vassoi di ingresso *	2		
Capacità totale in ingresso *	300 fogli		

Capacità di ingresso e uscita		Dati su imballaggio	
Capacità di produzione totale *	150 fogli	Altezza imballo	492 mm
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	50 fogli	Peso dell'imballo	23,6 kg
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2	250 fogli	Contenuto dell'imballo	
Vassoio multiuso	✓	Cartuccia inclusa	✓
Capacità vassoio multifunzione	50 fogli	Capacità della cartuccia inclusa (nero)	2000 pagine
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	1000 pagine
Capacità documenti	50 fogli	Cavi inclusi	AC
Numero massimo di vassoi di ingresso	3	Scheda di garanzia	✓
Capacità massima di inserimento	850 fogli	Dati logistici	
Massima capacità di stampa	150 fogli	Peso del pallet	414 kg
Carta		Numero di livelli per pallet	4 pz
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Quantità per pallett	16 pz
Dimensioni massime di stampa	212 x 352 mm	Dettagli tecnici	
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale, Carta lucida, Carta riciclata, Buste, Etichette, Carta ruvida, Cartolina, Carta intestata	Stampante HP Color LaserJet Pro 4302dw: 4 cartucce toner originali HP LaserJet preinstallate (nero: 2.000 pagine, introductory - ciano, magenta, giallo: 1.000 pagine); Documentazione inclusa nella confezione (guida di riferimento, scheda di installazione, scheda di garanzia (dove richiesto), il software di stampa HP è disponibile all'indirizzo https://www.hp.com/support; cavo di alimentazione: cavo USB. Contenuto scatola Numero di scatole per strato Certificati di conformità URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) 4 pz GS mark, CCC, B15, cUL, UL, CE, BSMI https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-pro-mfp-4301-4303dw-fdw-printer-series/model/38348029?sku=49A83F&serialnumber=49A83F https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf/public/pdf_2963110_en-US-1.pdf	
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5	Altre caratteristiche	
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9)	B6	Numero di utenti	10 utente(i)
Personalizzate dei supporti larghezza	76,2 - 216 mm	Media personalizzabili	Simplex: Tray 1: 76.2 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 98 x 148 mm to 216 x 356 mm; optional Tray 3: 100 x 148 to 216 x 356 mm; Duplex (all trays): 148 x 148 mm to 216 x 356 mm
Personalizzate dei supporti di lunghezza	127 - 356 mm	Dimensioni pallet (L x P x A)	1200 x 1000 x 2111 mm
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 200 g/m²	Tipo alimentazione	Internal (Built-in) power supply
Vassoio buste	No	Requisiti di sistema raccomandati	2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; Internet browser. 2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port; Internet browser.
Connettività		Sistema operativo compatibile	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; Chrome OS
Stampa diretta *	✓	Emissioni acustiche (risparmio energetico)	Inaudible
Porta USB	✓	Numero TEC (Consumo tipico di elettricità)	1.423 kWh/Week (Blue Angel)
Quantità porte USB 2.0	2	Codice UNSPSC	43212110
Quantità porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Garanzia del produttore	Garanzia di un anno, riparazione onsite. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al Paese e alle norme legali locali. Contattate il vostro fornitore oppure consultate https://hp.com/support per informazioni sulla premiata assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona.
Collegamento in rete		Compatibilità elettromagnetica	CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries.
Wi-Fi *	✓		
Collegamento ethernet LAN *	✓		
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)		
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s		



0196068332495




196068332495



0196068323165



196068323165



0196068332488



196068332488



0196068332471



196068332471



5715063347614

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.