Epson EB-982W

Marchio : Epson

Codice prodotto: V11H987040

Nome del prodotto : EB-982W



- Immagini brillanti a 4.200 lumen e rapporto di contrasto di 16.000:1: Resa luminosa dei colori pari a quella del bianco grazie alla tecnologia 3LCD
- Manutenzione ridotta al minimo: Anni di proiezioni prima che sia necessario ricorrere a manutenzione
- Flessibilità di installazione: Zoom ottico da 1,6x e correzione trapezoidale orizzontale/verticale
- Connettività avanzata: Doppia porta HDMI, Ethernet RJ-45, connettività wireless opzionale
- Funzionalità per collaborazione: App iProjection[1], Split Screen, funzione Moderatore

EB-982W



Proiettore	
Compatibilità dimensione schermo *	584,2 - 7112 mm (23 - 280")
Distanza di proiezione (wide)	0,9 - 8,5 m
Distanza di proiezione (tele)	1,4 - 13,7 m
Luminosità proiettore *	4200 ANSI lumen
Tecnologia di proiezione *	3LCD
Risoluzione nativa del proiettore *	WXGA (1280x800)
Rapporto di contrasto *	16000:1
Rapporto d'aspetto nativo *	16:10
Numero di colori	1,07 miliardi di colori
illuminazione del proiettore (economic mode)	2600 ANSI lumen
Intervallo di scansione verticale	100 - 120 Hz
Correzione Keystone, orizzontale	-30 - 30°
Correzione Keystone, verticale	-30 - 30°
Dimensione della matrice	1,5 cm (0.59")

Sorgente luminosa	
Tipo di sorgente luminosa *	Lampada
Durata della sorgente luminosa *	6500 h
Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio)	17000 h
Tipo di lampada	UHE
Potenza della lampada	230 W

Sistema di lente	
Lunghezza focale	18.2 - 29.2 mm
Range di apertura (F-F)	1,51 - 1,99
Zoom fotocamera	✔
Tipo di zoom	Manuale
Rapporto di Zoom	1.6:1
Rapporto di proiezione	1.38 - 2.24:1

Video	
Full HD *	✘
Compatibilità 3D *	✘
Elaborazione video	10 bit
Modalità colore video	Lavagna, Cinema, Dinamico, Sport, sRGB

Caratteristiche	
Emissione acustica *	37 dB
Paese di origine	Filippine
Protezione della password	✔

Multimediale	
Altoparlanti incorporati *	✔
Potenza in uscita (RMS)	16 W

Design	
Tipo di prodotto *	Proiettore a raggio standard
Colore del prodotto *	Bianco
Installazione	Soffitto, Desktop
Blocco cavo	✔
Tipologia slot blocco cavo	Kensington

Gestione energetica	
Alimentazione *	AC
Consumi *	327 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Consumo energia (modalità economica)	225 W
Tensione di ingresso AC	100-240 V
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz

Software	
Supporto software	via: AMX, Crestron (Network), Control4, Extron

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C
Intervallo di temperatura	-10 - 60 °C
Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Umidità	10 - 90%

Dimensioni e peso	
Larghezza	309 mm
Profondità	282 mm
Altezza	90 mm

Connettività	
Quantità porte USB 2.0	1
Quantità di porte di tipo-B USB 2.0	1
Tipo interfaccia seriale *	RS-232C
Quantità porte VGA (D-Sub) *	2
Quantità porte HDMI *	2
Ingresso video composito *	1
Porta DVI *	✗

Collegamento in rete	
Collegamento ethernet LAN *	✔
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1

Caratteristiche	
Emissione acustica (modalità economica)	28 dB

Dimensioni e peso	
Peso *	3,1 kg
Larghezza imballo	385 mm
Profondità imballo	395 mm
Altezza imballo	175 mm
Peso dell'imballo	4,68 kg

Contenuto dell'imballo	
Telecomando portatile *	✔
Batterie incluse	✔
Cavi inclusi	AC, HDMI
Guida rapida	✔
Adattatore WLAN incluso	✔
Software forniti	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management

Dettagli tecnici	
Funzione display USB	3 in 1: Image / Mouse / Sound

Dati logistici	
Quantità per pacco	1 pz
Quantità per pallett	72 pz
Peso del pallet	0 g
Quantità per pallet (UK)	72 pz
Peso del pallet (UK)	0 g
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85286200

Altre caratteristiche	
Protocolli di rete supportati	PJLink

8715946680774

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-NOV-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date