



Dahua Technology Lite DH-HAC-HDBW1200R-VF Cupola

Telecamera di sicurezza CCTV Interno e esterno 1920 x 1080 Pixel

Soffitto/muro

Marchio : Dahua Technology

Famiglia del prodotto: Lite

Codice prodotto: HAC-HDBW1200RP-VF-27135

Nome del prodotto : DH-HAC-HDBW1200R-VF

Dahua Technology Lite DH-HAC-HDBW1200R-VF. Tipo: Telecamera di sicurezza CCTV, Posizionamento supportato: Interno e esterno, Tecnologia di connessione: Cablato. Tipo di montaggio: Soffitto/muro, Colore del prodotto: Bianco, Fattore di forma: Cupola. Illuminazione min.: 0,02 lx, Angolo di rotazione: 355°, Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 106°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Lunghezza focale: 2.7 - 13.5 mm, Messa a fuoco: Manuale, Distanza di rilevamento (grandangolo): 45 m

Prestazione		Sistema di lente	
Tipo *	Telecamera di sicurezza CCTV	Distanza di riconoscimento (teleobiettivo)	30 m
Posizionamento supportato *	Interno e esterno	Distanza di identificazione (grandangolo)	5 m
Tecnologia di connessione *	Cablato	Distanza di identificazione (teleobiettivo)	15 m
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Distanza minima di focus	0,2 m
Modalità giorno/notte	✓	Veduta notturna	
Filtro di cut-off per Infrarossi (IR)	✓	Visione notturna *	✓
Visualizzazione remota	✓	Distanza di visione notturna	30 m
Numero di lingue	11	Tipo LED	IR
Supporto lingue	Cinese semplificato, Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo	Numero di LED	2
Certificazione	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpart B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)	Video	
Design		Risoluzione massima *	1920 x 1080 Pixel
Fattore di forma *	Cupola	Megapixel totali *	2 MP
Tipo di montaggio *	Soffitto/muro	Risoluzioni grafiche supportate	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Colore del prodotto *	Bianco	Modalità video supportate	720p, 1080p
Materiale della scocca	Alluminio	Frame rate	25 fps
Funzioni di protezione	A prova di vandalo	Formato video analogico	PAL
Codice di protezione internazionale (IP)	IP67	Riduzione rumore	✓
Codice IK	IK10	Tipo di controllo del guadagno	Auto
Impermeabile	✓	Compensazione della retroilluminazione	✓
Macchina fotografica		Compensazione highlight (HLC)	✓
Controllo della panoramica della fotocamera	✓	Range dinamico grandangolo digitale (DWDR)	✓
Controllo dell'inclinazione della telecamera	✓	IR intelligente	✓
Illuminazione min.	0,02 lx	Collegamento in rete	
Angolo di rotazione	355°	Collegamento ethernet LAN *	✗
Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale	106°	Wi-Fi *	✗
Inclinazione	0 - 75°	Bluetooth *	✗
Panoramica	0 - 355°	Archiviazione	
Bilanciamento del bianco	Auto, Manuale	Disco rigido integrato *	✗
Velocità otturatore	1/25 - 1/1000000 s	Connettività	
		Uscita video composito	1
		Gestione energetica	
		Tipologia alimentazione *	dC

Sensore d'immagine		Gestione energetica	
Numero di sensori	1	Consumo energetico (max)	3,5 W
Dimensioni sensore ottico	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Volt CC in uscita	12
Scansione progressiva	✓	Condizioni ambientali	
Tipo sensore *	CMOS	Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 60 °C
Sistema di lente		Intervallo di temperatura	-40 - 60 °C
Numero di lenti *	1	Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Lunghezza focale	2.7 - 13.5 mm	Umidità	0 - 90%
Messa a fuoco	Manuale	Dimensioni e peso	
Apertura massima	1,3	Altezza	88,9 mm
Distanza di rilevamento (grandangolo)	45 m	Diametro	12,2 cm
Distanza di rilevamento(teleobiettivo)	148 m	Peso	400 g
Distanza di osservazione (grandangolo)	18 m	Dati su imballaggio	
Distanza di osservazione (teleobiettivo)	59 m	Peso dell'imballo	550 g
Distanza di riconoscimento (grandangolo)	9 m	Contenuto dell'imballo	
		numero di telecamere *	1



6939554920233

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.