



HP LaserJet Stampante multifunzione Color Enterprise 5800dn, Stampa, copia, scansione, fax (opzionale), Alimentatore automatico di documenti; vassoi ad alta capacità opzionali; touchscreen; cartuccia TerraJet

Marchio : HP

Famiglia del prodotto:
LaserJet

Codice prodotto:
6QN29A#B19

Nome del prodotto :

Stampante multifunzione HP
Color LaserJet Enterprise
5800dn, Stampa, copia,
scansione, fax (opzionale),
Alimentatore automatico di
documenti; vassoi ad alta
capacità opzionali; touchscreen;
cartuccia TerraJet

- Alimentatore automatico di documenti; vassoi ad alta capacità opzionali; touchscreen; cartuccia TerraJet

- Stampa, copia, scansione, fax (opzionale)

- Velocità di stampa fino a 45 ppm in b/n e 45 ppm a colori

- Fino a 1.200 x 1.200 dpi

Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise 5800dn

HP LaserJet Stampante multifunzione Color Enterprise 5800dn, Stampa, copia, scansione, fax (opzionale), Alimentatore automatico di documenti; vassoi ad alta capacità opzionali; touchscreen; cartuccia TerraJet. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 43 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Funzione duplex: Stampa, Copia, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco



Velocità di stampa		Carta	
Stampa fronte/retro	Auto	Personalizzate dei supporti larghezza	64 - 216 mm
Risoluzione colore	1200 x 1200 DPI	Personalizzate dei supporti di lunghezza	127 - 1200 mm
Risoluzione di stampa in nero	1200 x 1200 DPI	Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 220 g/m ²
Tecnologia di stampa *	Laser	Connettività	
Stampa *	Stampa a colori	Stampa diretta *	✓
Stampa fronte/retro *	✓	Porta USB	✓
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Quantità porte USB 2.0	1
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	43 ppm	Quantità porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	43 ppm	Collegamento in rete	
Tempo di riscaldamento	140 s	Wi-Fi *	✓
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	7,2 s	Collegamento ethernet LAN *	✓
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	7,9 s	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Stampa sicura	✓	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Copia		Algoritmi di sicurezza supportati	EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS
Copia duplex *	✓	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Modo copia duplex	Auto	Prestazione	
Copia *	Copia a colori	RAM massima supportata	6144 MB
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	Capacità memoria interna	32 GB
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	45 cpm	Supporto di memoria	SSD
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4)	43 cpm	RAM installata *	6144 MB
		Processore integrato	✓

Copia		Prestazione	
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	5,5 s	Frequenza del processore	1200 MHz
Velocità della prima copia (modalità a colori)	8,6 s	Livello di pressione acustica (stampa)	50 dB
Massimo numero di copie	9999 copie	Livello di pressione acustica (scansione)	55 dB
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Livello di potenza acustica (stampa)	6,3 dB
Funzione copia N-in-1	✓	Design	
Funzione copia libro	✓	Colore del prodotto *	Bianco
Funzione copia ID-Card	✓	Posizionamento di mercato *	Business
Funzione di adattamento automatico	✓	Display incorporato *	✓
Funzione elimina il bordo	✓	Tipologia display	CGD
Scansione		Dimensioni diagonale schermo	20,3 cm (8")
Scansione fronte/retro *	✓	Tipo di controllo	Touch
Modalità di scansione duplex	Auto	Display a colori	✓
Scansione *	Scansione a colori	Gestione energetica	
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Consumo di energia durante la stampa	655 W
Massima risoluzione di scansione	600 x 600 DPI	Consumo di energia durante la copia	655 W
Area massima di scansione	216 x 356 mm	Consumo energetico (pronta all'uso)	50,1 W
Tipo di scansione *	Scanner piano e ADF	Consumo energetico (in sospensione)	0,9 W
Tecnologia scansione	CIS	Consumi (modalità spento)	0,09 W
Scansione a	E-mail, Network folder, USB, Fax	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,552 kWh/settimana
Velocità di scansione (a colori)	47 ppm	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
velocità di scansione (nero)	47 ppm	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Formati immagini supportati	JPEG, MTIFF, TIFF	Caratteristiche speciali	
Formati testo supportati	PDF, XPS	HP Auto-On/Auto-Off	✓
Profondità di scansione del colore in entrata	24 bit	HP GTIN (EAN/UPC) with options	(ABT) 196068721787; (ABY) 196068721794; (ACQ) 196068721831; (B13) 196068721848; (B19) 196068721855; (BAZ) 196068721862
Livelli di scala di grigi	256	HP GTIN (EAN/UPC)	196068721787, 196068721794, 196068721831, 196068721848, 196068721855, 196068721862
Driver di scansione	TWAIN	Requisiti di sistema	
Fax		Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11
Risoluzione del fax (nero)	300 x 300 DPI	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina	Altri sistemi operativi supportati	ChromeOS, iOS, Android, Linux
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Condizioni ambientali	
Memoria fax	1000 pagine	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Rilezione automatica	✓	Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato	30 - 70%
Composizione veloce	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 32,5 °C
Invio fax ritardato	✗	Certificati di sicurezza	
Auto riduzione	✓	Certificazione	CISPR 22:2008 (International) - Class A; CISPR 32:2015 (International) - Class A; / EN 55032:2015+A11:2020 (EU) - Class A; CISPR 35:2016 (International); EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; FCC CFR 47 Part 15 Class A; ICES-003, Issue 7 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries.
Caratteristiche			
Ciclo de lavoro	2000 - 10000 pagine per mese		
Ciclo massimo di funzionamento *	80000 pagine per mese		
Funzione duplex *	Stampa, Copia, Scansione		
Invio digitale	✓		
Sistema del serbatoio dell'inchiostro	✗		
Numero di cartucce di stampa *	4		
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo		
Lingue di descrizione della pagina	PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS		
Caratteri della stampante	PostScript, Scalable, TrueType, Windows		
Multifunzione all-in-one	✓		
Paese di origine	Cina		
Segmento HP	Business		
Capacità di ingresso e uscita			
Numero totale di vassoi di ingresso *	2		
Capacità totale in ingresso *	650 fogli		
Capacità di produzione totale *	250 fogli		
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	100 fogli		

Capacità di ingresso e uscita		Sostenibilità	
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2	550 fogli	Conformità alla sostenibilità	✓
Vassoio multiuso	✓	Certificati di sostenibilità	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Gold, Post-Consumer Recycled Plastic
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli	Tecnologie e materiali sostenibili	15% di plastica riciclata post-consumo; certificazione ENERGY STAR®; registrazione EPEAT®
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓		
Capacità documenti	100 fogli	Dimensioni e peso	
Numero massimo di vassoi di ingresso	5	Larghezza	500 mm
Capacità massima di inserimento	2300 fogli	Profondità	460 mm
Massima capacità di stampa	250 fogli	Altezza	583 mm
Carta		Peso	38 kg
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Dati su imballaggio	
Dimensioni massime di stampa	207.4 x 1191.4 mm	Larghezza imballo	598 mm
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta fine, Cartoncino, Buste, Carta lucida, Carta pesante, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata, Carta ruvida, Carta spessa, Lucidi	Profondità imballo	758 mm
		Altezza imballo	652 mm
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Contenuto dell'imballo	
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6	Cartuccia inclusa	✓
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9)	C5, C6	Capacità della cartuccia inclusa (nero)	7000 pagine
Non-ISO print media sizes	Oficio, 16K	Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	3000 pagine
Dimensioni buste	B5, C5, C6, DL	Cavi inclusi	AC
Dimensioni carta fotografica	10x15 cm	Dati logistici	
		Peso del pallet	272,34 g
		Numero di livelli per pallet	3 pz
		Quantità per pallett	6 pz
		Dettagli tecnici	
		Numero di scatole per strato	2 pz
		Altre caratteristiche	
		Numero di utenti	15 utente(i)
		Dimensioni pallet (L x P x A)	800 x 1200 x 2083 mm
		Requisiti di sistema raccomandati	2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser.
		Dimensioni del pallet (w x d x h)	800,1 x 1199,9 x 2083,1 mm (31.5 x 47.2 x 82")
		Peso pallet	271,8 kg (599.1 lb)
		Emissioni acustiche (risparmio energetico)	35 dB
		Emissioni di pressione acustica bystander (pronto)	20 dB



7330381182211



0196068721855



196068721855

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-JUN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date