

Philips 242B1TC/00 Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touch screen Nero

Marchio : Philips

Codice prodotto: 242B1TC/00

Nome del prodotto : 242B1TC/00

242B1TC Monitor LCD con SmoothTouch

Philips 242B1TC/00 Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touch screen Nero:

Un touchscreen resistente e antiriflesso per un utilizzo flessibile, con un piedistallo inclinabile in base alle tue esigenze. La tecnologia AIT (Advanced In-Cell Touch) assicura un design più sottile, una sensibilità tattile superiore per una risposta rapida e una visibilità eccezionale e più nitida.

Philips 242B1TC/00. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	60,5 cm (23.8")	Quantità DisplayPorts	1.2
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	versione DisplayPort	1.2
Tipologia HD *	Full HD	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Ingresso audio per PC	✓
Tecnologia display *	LED	Ergonomia	
Tipo di pannello *	IPS	Montaggio standard VESA *	✓
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Panel mounting interface 24/5000	
Touch screen *	✓	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
tecnologia touchscreen	Capacitivo	Blocco cavo *	✓
Tecnologia touch	Multi-touch	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Numero di punti touch simultanei	10	Regolazione altezza *	✓
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m²	Regolazione altezza	8 cm
Tempo di risposta	4 ms	Inclinazione	-5 - 90°
Forma dello schermo *	Piatto	On Screen Display (OSD)	✓
Formato	16:9	Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Rapporto di contrasto *	1000:1	Numero di lingue OSD	21
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1	Area di rifiuto del palmo	30 x 30 mm
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast	Plug & Play	✓
Tempo massimo di refresh *	75 Hz	Indicatori LED	Operazione, Stand-by
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Gestione energetica	
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	18 kWh
Dot Pitch	0,2745 x 0,2745 mm		
Densità di Pixel	93 ppi (punti per pollice)		
Range di scansione orizzontale	30 - 85 kHz		
Intervallo di scansione verticale	48 - 75 Hz		
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm		
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm		

Display		Gestione energetica	
Dimensioni diagonale schermo (cm)	60,5 cm	Consumi *	15,6 W
Interfaccia DDC/CI	✓	Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Durezza della superficie	3H	Consumi (modalità risparmio energetico)	9,8 W
Copertura sRGB (tipica)	102%	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Copertura NTSC (tipica)	88%	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Copertura RGB Adobe	83%	Tipo alimentazione	Interno
Luminosità schermo	250 cd/m²	Condizioni ambientali	
Schermo sRGB	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Prestazione		Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
NVIDIA G-SYNC *	✗	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
AMD FreeSync *	✗	Altitudine di funzionamento	0 - 3658 m
Componente di sincronizzazione video	Separate sync, Sync-on-green (SOG)	Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m
Tecnologia flicker-free	✓	Contenuto dell'imballo	
Tecnologia Low Blue Light	✓	Stand incluso	✓
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10	Cavi inclusi	HDMI, DisplayPort, Da USB tipo A a USB tipo B, AC
Multimediale		Manuale dell'utente	✓
Altoparlanti incorporati *	✓	Software forniti	SmartControl
Fotocamera integrata *	✗	Dimensioni e peso	
Numero di altoparlanti	2	Larghezza (con supporto)	540 mm
Potenza in uscita (RMS)	2 W	Profondità (con supporto)	227 mm
Design		Altezza (con supporto)	403 mm
Posizionamento di mercato *	Casa	Peso (con supporto)	6,67 kg
Colore del prodotto *	Nero	Larghezza (senza supporto)	540 mm
Cornice anteriore	Nero	Profondità (senza supporto)	51 mm
Colore piedi	Nero	Altezza(senza supporto)	323 mm
Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)	Peso (senza supporto)	3,34 kg
Certificazione	UKRAINIAN, CB, SEMKO, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, ICES-003, FCC Class B, TUV Eye Comfort certified	Dati su imballaggio	
Connettività		Larghezza imballo	620 mm
Hub USB integrato *	✗	Profondità imballo	140 mm
Numero di porte upstream	1	Altezza imballo	420 mm
Numero di porte USB tipo C a monte	1	Peso dell'imballo	9,01 kg
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3	Sostenibilità	
Porta USB a sfioramento	✓	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, TCO, RoHS
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Non contiene	PVC/BFR, Mercurio
HDMI *	✓	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	430411
Quantità porte HDMI	1.4	Dati logistici	
Versione HDMI	1.4	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
Altre caratteristiche			
Tipo di finitura del materiale esterno		Testurizzata	
Area di visualizzazione effettiva		527,04 x 296,46 mm	
Miglioramento dell'immagine		SmartImage	
Materiali della confezione riciclabili		100%	
Omologazioni		UKRAINIAN; CB; SEMKO; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; ICES-003; FCC Class B; TUV Eye Comfort certified	
Angolo di piegatura		70°	
Metodo touch		Finger	
Modalità EasyREad		✓	
Classe di efficienza energetica (vecchia)		E	
Tempo medio tra guasti (MTBF)		70000 h	



8712581772352

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 13-JUN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date