LevelOne GEL-1061 switch di rete Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Nero

Marchio : LevelOne

Codice prodotto: GEL-1061

Nome del prodotto : GEL-1061



LevelOne GEL-1061. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 8, Console port: RJ-45. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 20 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE.... Connettore di alimentazione: Jack di ingresso AC. Montaggio rack



Caratteristiche di gestione	
Tipo interruttore *	Gestito
Livello del commutatore	L2
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓
Classificazione del traffico	✓

Connettività	
Quantità di porte RJ-45 *	8
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantità di slot per modulo SFP	2
Connettore a fibra ottica	SFP
Console port	RJ-45
Connettore di alimentazione	Jack di ingresso AC

Collegamento in rete	
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Supporto 10G *	✗
Mirroring della porta	✓
Supporto controllo flusso	✓
Raggruppamento link	✓
Controllo Broadcast storm	✓
Limitazione della velocità	✓
Apertura albero di protocollo	✓
Rilevamento della lunghezza del cavo	✓
VLAN support	✓
Caratteristiche della LAN virtuale	Port-based VLAN, Tagged VLAN

Fibra ottica	
Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici	100BASE-X, 1000BASE-X

Sicurezza	
Filtri MAC address	✓
Porta di sicurezza statica	✓

Design	
Montaggio rack *	✓
Colore del prodotto	Nero
Tasto reset	✓
Indicatori LED	Attività, Collegamento, Potenza

Prestazione	
RAM installata	128 MB
Memoria flash	16 MB
Fanless	✗
Requisiti di sistema minimi	CE RoHS

Gestione energetica	
Alimentazione *	AC
Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Consumi	15 W

Power over Ethernet (PoE)	
Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	-10 - 50 °C
Intervallo di temperatura	-40 - 85 °C
Range di umidità di funzionamento	0 - 95%

Dimensioni e peso	
Larghezza	270 mm
Profondità	181 mm
Altezza	44 mm

Trasmissione dati	
Capacità di commutazione *	20 Gbit/s
Throughput	14,9 Mpps
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci
Numero di code	8
Supporto Jumbo Frames	✓
Frame Jumbo	9000
Buffer di memoria di pacchetto	1 MB

Sicurezza	
Lista di controllo accesso (ACL)	✓
Funzione IGMP snooping	✓

Dimensioni e peso	
Peso	800 g

Dati su imballaggio	
Cavi inclusi	AC
Guida rapida	✓
Tipo di imballo	Scatola
Larghezza imballo	345 mm
Profondità imballo	255 mm
Altezza imballo	82 mm
Peso dell'imballo	2 kg

Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990



4015867228623



4015867197202

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 15-JUN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date