

Xerox B315 A4 40 ppm Copia/Stampa/Scansione/Fax fronte/retro wireless PS3 PCL5e/6 2 vassoi 350 fogli

Marchio : Xerox

Codice prodotto: B315V_DNI

Nome del prodotto : Xerox B315 A4 40 ppm
Copia/Stampa/Scansione/Fax fronte/retro wireless PS3
PCL5e/6 2 vassoi 350 fogli

- Stampante multifunzione Xerox® B315
 - Fino a 42 ppm Letter/40 ppm A4
 - Dimensioni compatte
 - Connettività mobile: Apple AirPrint, Chromebook, Mopria, Wi-Fi e Wi-Fi Direct
 - Capacità di copia, scansione e fax
 - Nuove capacità con la piattaforma Xerox Workflow Central opzionale
 - Ideale per ambienti di lavoro con poco spazio
 - Installazione semplice con Smart Start Installer
 - Stampa fronte/retro automatica standard
 - Accesso al flusso di lavoro documentale avanzato opzionale con la piattaforma Xerox Workflow Central
 - Energy Star, Blue Angel e EPEAT
 - Strumenti di stampa e scansione per trasformare facilmente i documenti
 - Accesso a Workflow Central per aumentare la produttività e automatizzare le attività ripetitive
- Xerox B315 A4 40 ppm Copia/Stampa/Scansione/Fax fronte/retro wireless PS3 PCL5e/6 2 vassoi 350 fogli



Velocità di stampa		Carta	
Stampa fronte/retro	Auto	Dimensioni ISO serie-C (C0...C9)	C5
Risoluzione di stampa in nero	600 x 600 DPI	Non-ISO print media sizes	Folio, Legal, Oficio, Statement
Tecnologia di stampa *	Laser	Dimensioni JIS serie-B (B0...B9)	B5
Stampa *	Mono stampa	Dimensioni buste	C5
Stampa fronte/retro *	✓	Personalizzate dei supporti larghezza	99 - 216 mm
Risoluzione massima *	2400 x 2400 DPI	Personalizzate dei supporti di lunghezza	148 - 360 mm
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	40 ppm	Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 120 g/m²
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	40 ppm	Peso vassoio multifunzione	60 - 217 g/m²
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	18 ppm	Peso supporto, alimentazione manuale	60 - 90 g/m²
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	18 ppm	Peso supporti fronte/retro	60 - 90 g/m²
Tempo di riscaldamento	90 s	Connettività	
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	5,8 s	Stampa diretta *	✓
Funzione stampa N-in-1	✓	Porta USB	✓
stampa su filigrana	✓	Connettore USB	USB Type-A / USB Type-B
Stampa sicura	✓	Collegamento in rete	
Funzione stampa opuscolo	✓	Wi-Fi *	✓
Copia		Collegamento ethernet LAN *	✓
Copia duplex *	✓	Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Copia *	Mono copia	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Dimensione massima della copia	A4	Algoritmi di sicurezza supportati	EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, WEP, WMM, WPA, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-Enterprise
Velocità di copiatura duplex (bianco e nero, lettera US)	17 ppm	Web server incorporato	✓
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	5,3 s	Filtraggio per indirizzo IP	✓
Massimo numero di copie	9999 copie	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Ridimensionamento copie	-25 - 400%	Prestazione	
Funzione copia N-in-1	✓	RAM installata *	512 MB
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4	Processore integrato	✓
		Frequenza del processore	1000 MHz

Scansione		Prestazione	
Scansione fronte/retro *	✓	Numero di core del processore	2
Scansione *	Scansione a colori	Livello di pressione acustica (stampa)	67,1 dB
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Livello di potenza acustica (stampa)	67,1 dB
Risoluzione della scansione ottica (nero)	600 x 600 ppi (punti per pollice)	Livello di potenza acustica (standby)	3,1 dB
Risoluzione della scansione ottica (a colori)	600 x 600 ppi (punti per pollice)	Design	
Area massima di scansione	216 x 297 mm	Colore del prodotto *	Blu, Bianco
Tipo di scansione *	Scanner piano e ADF	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Tecnologia scansione	CIS	Display incorporato *	✓
Scansione a	E-mail, FTP, File, Network folder, USB	Tipologia display	LCD
Formati immagini supportati	GIF, TIFF, JPG	Dimensioni diagonale schermo	7,11 cm (2.8")
Formati testo supportati	PDF	Tipo di controllo	Touch
Profondità di scansione del colore in entrata	24 bit	Display a colori	✓
Profondità di scansione del colore in uscita	24 bit	Gestione energetica	
Driver di scansione	ICA, TWAIN, WIA	Consumo energetico (max)	580 W
Fax		Consumo di energia durante la stampa	360 W
Fax duplex	✓	Consumi (modalità stand-by)	7,5 W
Fax *	Fax a colori	Consumo energetico (in sospensione)	1,1 W
Risoluzione del fax (nero)	600 x 600 DPI	Consumi (modalità spento)	0,1 W
Risoluzione del fax (a colori)	600 x 600 DPI	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Frequenza di ingresso AC	47-63 Hz
Memoria fax	6 MB	Requisiti di sistema	
Rilezione automatica	✓	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1
Inoltro fax a	E-mail, FTP, Fax	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Invio fax ritardato	✓	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019
Auto riduzione	✓	Condizioni ambientali	
Metodi codificazione FAX	JBIG, JPEG, MH, MMR, MR	Range di umidità di funzionamento	8 - 80%
Caratteristiche		Intervallo di temperatura	-40 - 40 °C
Ciclo de lavoro	0 - 6000 pagine per mese	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 32,2 °C
Ciclo massimo di funzionamento *	80000 pagine per mese	Umidità	8 - 80%
Funzione duplex *	Copia, Stampa, Scansione	Dimensioni e peso	
Numero di cartucce di stampa *	1	Larghezza	411 mm
Colori di stampa *	Nero	Profondità	266 mm
Lingue di descrizione della pagina	PCL 5, PCL 6, PostScript 3	Altezza	339 mm
Caratteri della stampante	Bitmap, PCL, PostScript, Scalable	Peso	12,8 kg
Font PCL®	6	Dati su imballaggio	
Font PostScript®	158	Larghezza imballo	420 mm
Numero di caratteri bitmap	2	Profondità imballo	470 mm
Numero di caratteri scalabili	89	Altezza imballo	390 mm
Capacità di ingresso e uscita		Peso dell'imballo	14,7 kg
Numero totale di vassoi di ingresso *	2	Contenuto dell'imballo	
Capacità totale in ingresso *	350 fogli	Cartuccia inclusa	✓
Capacità di produzione totale *	100 fogli	Capacità della cartuccia inclusa (nero)	2500 pagine
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	250 fogli	Cavi inclusi	AC
Vassoio multiuso	✓	Drivers inclusi	✓
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli	Cavo alimentazione incluso	✓
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Guida d'installazione rapida	✓
Capacità documenti	50 fogli	Carta	
Carta		Massimo formato carta serie ISO A *	A4
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta fine, Cartoncino, Buste, Carta lucida, Carta pesante, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Prestampato, Carta riciclata, Carta ruvida		

Carta		Dati logistici	
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN)	EAR99
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433100
Altre caratteristiche			
Gestione web-based			✓
Area massima di scansione (ADF)		216 x 356 mm	
Protocolli di rete supportati		TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print 802.1x, SNMP	
CD software			✓
Documentazione su CD			✓



0095205069396



095205069396



0095205069419



095205069419

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.