Candy Brava CDPH 2D1047S Libera installazione 10 coperti E







Marchio : Candy **Famiglia del prodotto:** Brava **Codice prodotto:** 32002571

Nome del prodotto : CDPH 2D1047S

Candy Brava CDPH 2D1047S. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Dimensione: Compatta (45 cm), Colore della porta: Acciaio inossidabile. Numero di coperti: 10 coperti, Classe emissione rumore: C, Emissione acustica: 47 dB. Classe efficienza energetica: E, Consumo di acqua per ciclo: 9 L, Consumo energetico per 100 cicli: 75 kWh. Larghezza: 448 mm, Profondità: 605 mm, Altezza: 846 mm. Larghezza imballo: 510 mm, Profondità imballo: 631 mm, Altezza imballo: 631 mm

Design	
Posizionamento dell'apparecchio *	Libera installazione
Dimensione *	Compatta (45 cm)
Pannellabile *	✗
Colore della porta *	Acciaio inossidabile
Colore pannello di controllo	Nero
Tipo di controllo	Touch
Display incorporato *	✓
Regolazione cestello superiore	✓
Cestello inferiore	Pieghevole
Fermo di sicurezza del cestello inferiore	✗
Cerniera porta	Standard

Prestazione	
Emissione acustica *	47 dB
Programmi speciali *	Auto, Eco 50 °C, Vetro/Delicati, Intensive 70°C, Prelavaggio, Rapido 45 °C, Universal 60°C
Sistema di asciugatura	Condensa
Numero di coperti *	10 coperti
Quantità programmi di lavaggio *	7
Classe emissione rumore *	C
Programmi automatici	✗
Temperatura (max) *	70 °C
Temperatura massima dell'acqua calda	60 °C

Ergonomia	
Apertura automatica della porta	✗
Filtro auto-pulente	✗
Filtro antibatterico	✗
Piedini regolabili	✗
Indicatore di raggiungimento della temperatura	✓
Allarme	✓
Indicatore sale	✓
Spia brillantante	✓

Gestione energetica	
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Classe efficienza energetica *	E
Consumo di energia per ciclo	0,75 kWh
Consumo di acqua per ciclo *	9 L
Consumo energetico per 100 cicli *	75 kWh
Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Corrente	10 A
Tipo di presa	Tipo F

Dimensioni e peso	
Profondità	605 mm
Altezza	846 mm
Peso	40 kg
Altezza sotto il piano di lavoro	81,6 cm

Publication date: 18-JUN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Prestazione	
Ciclo *	298 min
Partenza differita	✓
Partenza ritardata	23 h
Sistema di sicurezza Aquastop *	✗
Sensori intelligenti integrati	✗
Mezzo carico	✗

Dimensioni e peso	
Larghezza *	448 mm

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	510 mm
Profondità imballo	631 mm
Altezza imballo	631 mm
Peso dell'imballo	42 kg



6925777800612

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 18-JUN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date