QNAP TS-664 NAS Tower Collegamento ethernet LAN Nero N5095





Marchio : QNAP

Codice prodotto: TS-664-8G

Nome del prodotto : TS-664

6 x 3.5", Intel Celeron N5105/N5095, 8 GB SODIMM DDR4, 4GB Flash, LAN, 120 W, 100-240V, 168 x 235 x 226 mm, 2.9 kg
QNAP TS-664. Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: Serial ATA III, Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati: 2.5,3.5,M.2. Famiglia processore: Intel® Celeron®, Produttore processore: Intel, Modello del processore: N5095. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4, Massima RAM supportata: 16 GB. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 100,1000,2500 Mbit/s. Tipo di case: Tower, Tipo di raffreddamento: Attivo, Colore del prodotto: Nero

Archiviazione	
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	Serial ATA III
Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati	2.5,3.5,M.2
Supporto RAID *	✓
Livelli RAID	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD
Migrazione RAID online	✓
Espansione RAID online	✓
Ricostruzione RAID	✓
Unità di archiviazione installate *	✗
numero di dispositivi di archivio supportati *	6
Tipi di unità di archiviazione installate *	✗
Tipi di unità di archiviazione supportate *	HDD & SSD
Scansione del blocco danneggiato	✓
Roaming del disco	✓

Processore	
Produttore processore *	Intel
Famiglia processore *	Intel® Celeron®
Modello del processore *	N5095
Frequenza del processore turbo massima	2,9 GHz
Numero di core del processore	4
Numero di threads del processore	4
CPU configuration (max)	1
Numero di processori supportati	1
Modello scheda grafica integrata	Intel® UHD Graphics

Memoria	
Tipo di RAM	DDR4
Massima RAM supportata	16 GB
Slot memoria	2
RAM installata *	8 GB
Fattore di forma memoria	SO-DIMM
Memoria flash	4096 MB

Collegamento in rete	
Collegamento ethernet LAN *	✓
Velocità trasferimento Ethernet LAN	100,1000,2500 Mbit/s
Server DHCP	✓

Design	
Indicatori LED	HDD, Rete, Potenza, status, USB
Blocco cavo	✓
Tipologia slot blocco cavo	Kensington

Prestazione	
Tipo *	NAS
Classe del dispositivo *	Piccola e media azienda
Funzione di backup *	✓
Caratteristiche del backup	Cloud, iSCSI LUN
Allarme	✓
Supporto multilingua	✓
Snap shot	✓
Lista di controllo accesso (ACL)	✓
Interrutore On/Off	✓
Server FTP integrato	✓
Browser supportati	Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
Log di sistema	✓
Scansione del disco	✓
Supporto S.M.A.R.T.	✓
Cartelle condivise	✓

Software	
Sistema operativo incluso *	QNAP QTS
Versione sistema operativo	5,0,0

Collegamento in rete

Supporto Jumbo Frames	✓
Supporto Iscsi	✓
Wake-on-LAN ready	✓
DNS Dinamico (DDNS)	✓

Connettività

Porta USB *	✓
Quantità porte USB 2.0	2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	2
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	2.0
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	2

Design

Tipo di case *	Tower
Tipo di raffreddamento *	Attivo
Colore del prodotto	Nero
Numero di ventole	2 ventola(e)
Diametro del ventilatore	9 cm

Software

Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Sistema operativo Linux supportato	✓
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019

Gestione energetica

Posizione alimentazione	Da Incasso
Capacità dell'alimentatore	120 W
Numero di alimentatori	1
Consumi	44,02 W
Consumo energetico (in sospensione)	23,22 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Voltaggio del ventilatore	12 V

Dimensioni e peso

Larghezza *	235 mm
Profondità *	226 mm
Altezza *	168 mm
Peso	2,9 kg
Peso dell'imballo	4,56 kg

Caratteristiche speciali del processore

Tecnologia potenziata Intel SpeedStep	✓
Idle States	✓
Intel® 64	✓
Tecnologia Intel® Trusted Execution	✗
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x)	✓
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)	✓
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)	✓

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C

Condizioni ambientali	
Umidità	5 - 95%



4711103082317

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-JUN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date