

StarTech.com KVM Extender DisplayPort su fibra ottica, 4K 60Hz, kit di estensione, fino a 300m (multimodale) con moduli SFP+ preinstallati, 3x USB HID

Marchio : StarTech.com

Codice prodotto: FD121-KVM-EXTENDER

Nome del prodotto : KVM Extender DisplayPort su fibra ottica, 4K 60Hz, kit di estensione, fino a 300m (multimodale) con moduli SFP+ preinstallati, 3x USB HID

StarTech.com Extender KVM DisplayPort in fibra ottica, 4K 60Hz, kit di estensione multimodale 300m, moduli SFP+ preinstallati
StarTech.com KVM Extender DisplayPort su fibra ottica, 4K 60Hz, kit di estensione, fino a 300m (multimodale) con moduli SFP+ preinstallati, 3x USB HID. Tipo: Trasmettitore e ricevitore, Tecnologia di connessione: Cablato, Distanza massima di trasferimento: 300 m. Tipo di porta video locale del trasmettitore: DisplayPort. Tipo di porta video locale del ricevitore: DisplayPort. Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Corrente d'ingresso: 0.3 A, Adattatore di voltaggio output AC: 5 V. Ampiezza trasmettitore: 7,4 cm, Profondità trasmettitore: 10 cm, Altezza trasmettitore: 2,8 cm



Caratteristiche		Gestione energetica	
Tipo *	Trasmettitore e ricevitore	Consumo elettrico (trasmettitore) (max)	10 W
Tecnologia di connessione *	Cablato	Consumo elettrico (ricevitore) (max)	10 W
Distanza massima di trasferimento	300 m	Dimensioni e peso	
Risoluzione (digitale massima)	4096 x 2160 Pixel	Ampiezza trasmettitore	7,4 cm
Tempo massimo di refresh	60 Hz	Profondità trasmettitore	10 cm
Risoluzione supportata	4096 x 2160 @ 60hz 3840 x 2160 @ 60hz 3440 x 1440 @ 60hz 3200 x 1800 @ 60hz 3072 x 1728 @ 60hz 2560 x 1440 @ 60hz 2048 x 1536 @ 60hz 1920 x 1200 @ 60hz 3840 x 1080 @ 60hz 1920 x 1080 @ 60hz 1760 x 990 @ 60hz 1680 x 1050 @ 60hz 1600 x 1200 @ 60hz 1600 x 900 @ 60hz 1440 x 900 @ 60hz 1366 x 768 @ 60hz 1280 x 1024 @ 60hz 1280 x 720 @ 60hz 1128 x 634 @ 60hz 1024 x 768 @ 60hz 800 x 600 @ 60hz	Peso del trasmettitore	235 g
		Ampiezza ricevitore	7,4 cm
		Profondità ricevitore	10 cm
		Altezza ricevitore	2,8 cm
		Peso del ricevitore	235 g
		Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	306 mm
		Profondità imballo	175 mm
		Altezza imballo	70 mm
		Contenuto dell'imballo	
On Screen Display (OSD)	✗	Cavi inclusi	Mini-USB
Colore del prodotto	Nero	Guida d'installazione rapida	✓
Indicatori LED	✓	Tipi di spina inclusa	ANZ, EU, NA, UK
Trasmettitore		Condizioni ambientali	
Porta video locale del trasmettitore	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Tipo di porta video locale del trasmettitore	DisplayPort	Intervallo di temperatura	-10 - 60 °C
Numero di display supportati	1	Range di umidità di funzionamento	0 - 80%
Numero di porte micro-USB del trasmettitore	1	Sostenibilità	
Ricevitore		Conformità alla sostenibilità	✓
Tipo di porta video locale del ricevitore	DisplayPort	Altre caratteristiche	
Numero di porte micro-USB del ricevitore	2	Extended display identification data (EDID)	✓
Connettività		Tempo medio tra guasti (MTBF)	156000 h
Quantità di moduli SFP+ installati	2		

Connettività		Altre caratteristiche	
Quantità porte USB 1.1	3	Certificati di conformità	RoHS, Legge sugli accordi commerciali (TAA)
Gestione energetica		Dati logistici	
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V	Larghezza scatola principale	410 mm
Corrente d'ingresso	0.3 A	Lunghezza del cartone principale	323 mm
Adattatore di voltaggio output AC	5 V	Altezza scatola principale	275 mm
Adattatore di corrente output AC	2 A	Quantità per cartone principale	6 pz



0065030901123



065030901123

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 11-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date