TP-Link TL-MR100-OUTDOOR router wireless Fast Ethernet Banda singola (2.4 GHz) 4G Bianco

Marchio : TP-Link

Codice prodotto: TL-MR100-OUTDOOR

Nome del prodotto : TL-MR100-OUTDOOR

TP-Link TL-MR100-OUTDOOR. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Banda singola (2.4 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 300 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Fast Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 100 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100Base-T(X). Generazione di reti mobili: 4G, Standard 3G: HSPA, HSPA+, UMTS, Standard 4G: LTE-TDD & LTE-FDD. Algoritmi di sicurezza supportati: WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

Connessione WAN	
WAN Ethernet *	✔
WAN DSL *	✔
Slot per scheda SIM *	✔
Modem USB compatibile con 3G/4G *	✔
Tipo di connessione WAN	RJ-45
Caratteristiche Wireless LAN	
Banda Wi-Fi *	Banda singola (2.4 GHz)
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 4 (802.11n)
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) *	300 Mbit/s
Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Collegamento in rete	
Collegamento ethernet LAN *	✔
Tipo di interfaccia LAN Ethernet *	Fast Ethernet
Velocità trasferimento Ethernet LAN	100 Mbit/s
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Standard di rete	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Port forwarding	✔
Port Triggering	✔
DNS Dinamico (DDNS)	✔
Radio senza fili	✔
Potenza Isotropica Irradiata Equivalente (EIRP) (@IEEE 802.11n)	20 dBmW
Sensibilità ricevitore	11g 54M: -74 dBm 11n HT20: -73 dBm 11n HT40: -70 dBm
Reti mobili	
Generazione di reti mobili	4G
3G	✔
4G	✔
Standard 3G	HSPA, HSPA+, UMTS
Standard 4G	LTE-TDD & LTE-FDD
Bande 4G supportate	700,800,850,900,1800,2100,2600 MHz
Bande 3G supportate	850,900,2100 MHz

Sicurezza	
Accesso ospite	✔
Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI)	✔
Pianifica l'accesso	✔
Filtri MAC address	✔
Filtraggio per indirizzo IP	✔
Supporto DMZ	✔
Protocolli	
Cliente DHCP	✔
Server DHCP	✔
Universal Plug and Play (UPnP)	✔
Protocolli di rete supportati	IPv4, IPv6
Design	
Colore del prodotto	Bianco
Montabile a parete	✔
Codice di protezione internazionale (IP)	IP65
Interrutore On/Off	✔
Certificati di sicurezza	
Certificazione	CE, RoHS
Contenuto dell'imballo	
Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Iniettore PoE incluso	✔
Kit di montaggio	✔
Guida d'installazione rapida	✔
Antenna	
Design dell'antenna *	Esterno
Qualità dell'antenna	2
Caratteristiche	
Firmware aggiornabile	✔
Gestione energetica	
Tipologia alimentazione *	dC
Voltaggio di uscita	12 V

Connettività	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	1
Porta USB *	✕
Jack DC-in	✔

Caratteristiche di gestione	
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✔
Statistiche wireless	✔
Tasto reset	✔

Sicurezza	
Algoritmi di sicurezza supportati	WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Firewall	✔

Gestione energetica	
Corrente d'uscita	1 A
Supporto Power over Ethernet (PoE)	✔
Power over Ethernet (PoE)	48 V

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	-30 - 60 °C
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Umidità	5 - 90%

Dimensioni e peso	
Larghezza	226,6 mm
Profondità	100 mm
Altezza	54,7 mm

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 07-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date