Hisense

Hisense RB440N4ACA frigorifero con congelatore Libera installazione 336 L A Acciaio inox

Marchio : Hisense

Codice prodotto: RB440N4ACA

Nome del prodotto : RB440N4ACA

Hisense RB440N4ACA. Capacità netta totale: 336 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: SN-T, Emissione acustica: 35 dB. Capacità netta frigorifero: 238 L, No Frost (frigorifero), Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 4, Numero di cassetti per verdura: 2. Capacità netta congelatore: 98 L, Capacità di congelamento: 7 kg/24h, No Frost (congelatore). Classe efficienza energetica: A, Consumo energetico annuo: 109 kWh. Colore del prodotto: Acciaio inox

Design	
Posizionamento dell'apparecchio *	Libera installazione
Colore del prodotto *	Acciaio inox
Cerniera porta	Destra
Porte reversibili	✓
Angolo di apertura della porta	115°
Display incorporato *	✓
Maniglie da incasso	✓

Prestazione	
Capacità netta totale *	336 L
Classe climatica *	SN-T
Minima temperatura di funzionamento	10 °C
Massima temperatura di funzionamento	43 °C
Classe emissione rumore *	B
Emissione acustica *	35 dB
Produzione ghiaccio *	✗
Certificazione	CE, UKCA

Frigorifero	
Capacità netta frigorifero *	238 L
Sistema di raffreddamento	Ventilato
Luce interna	✓
Tipo di lampada	LED
No Frost (frigorifero) *	✓

Congelatore	
Posizione del congelatore *	Posto in basso
Capacità netta congelatore *	98 L
Capacità di congelamento *	7 kg/24h
Autonomia senza energia elettrica *	15 h
Punteggio *	4*
No Frost (congelatore) *	✓
Sbrinamento automatico (congelatore)	✓
Luce interna del congelatore	✗
Numero di ripiani congelatore *	3
Funzione congelamento veloce *	✓

Ergonomia	
Piedini regolabili	✓
Regolazione piedini	4,1 cm
Lunghezza cavo	2,5 m

Gestione energetica	
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Classe efficienza energetica *	A
Consumo energetico annuo *	109 kWh
Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50 Hz

Dimensioni e peso	
Larghezza *	595 mm

Frigorifero	
Sbrinamento automatico (frigorifero)	✓
Numero di ripiani frigorifero *	4
Numero di cassetti per verdura *	2
Balconcini del frigorifero	4
Porta uova	✓
Porta bottiglie	✓
Funzione di raffreddamento rapido	✗

Dimensioni e peso	
Profondità *	579 mm
Altezza *	2017 mm
Profondità senza maniglia	51 cm
Larghezza con porta aperta	83 cm
Peso *	91 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	645 mm
Profondità imballo	628 mm
Altezza imballo	2101 mm
Peso dell'imballo	98 kg

Altre caratteristiche	
Paese di origine	Cina

6921727073983

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 29-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date