BenQ RM6504 lavagna interattiva 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touch screen Nero

Marchio : BenQ

Codice prodotto: 9H.F9ATK.DE1

Nome del prodotto : RM6504



BenQ RM6504. Dimensioni diagonale schermo: 165,1 cm (65"), Area di lavorazione: 1428,5 x 803,5 mm, Luminosità schermo: 450 cd/m². Sistema operativo incluso: Android 13, Architettura processore: ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53, Memoria utente: 64 GB. Potenza altoparlante: 20 W, Potenza RMS subwoofer: 16 W. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Connettore USB: USB tipo A, USB di tipo B, USB tipo-C, versione DisplayPort: 1.2a, Microfono: 3,5 mm

Display	
Dimensioni diagonale schermo *	165,1 cm (65")
Luminosità schermo	450 cd/m²
Risoluzione del display	3840 x 2160 Pixel
Schermo antiriflesso	✓
Tipologia HD	4K Ultra HD
Tipo di pannello	IPS
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Rapporto di contrasto	1200:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000:1
Tempo di risposta	8 ms
Touch screen *	✓
Tecnologia touch	Multi-touch
Tipologia touch screen	Infrarossi
Numero di punti touch simultanei	50
Tempo di risposta del sistema a sfioramento	5 ms
Area di lavorazione *	1428,5 x 803,5 mm
Materiale della superficie	Vetro temperato
Tecnologia Low Blue Light	✓
Rigidità	9H

Sistema informatico	
Sistema operativo incluso	Android 13
Processore integrato	✓
Architettura processore	ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53
Numero di core del processore	4
Memoria utente	64 GB
Capacità della RAM	8 GB
Famiglia della scheda grafica	ARM

Audio	
Altoparlanti incorporati *	✓
Numero di altoparlanti incorporati	2
Potenza altoparlante	20 W
Subwoofer incorporato	✓
Potenza RMS subwoofer	16 W
Microfono incorporato	✓

Collegamento in rete	
Wi-Fi	✓
Collegamento ethernet LAN	✓
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Near Field Communication (NFC)	✓

Connettività	
Versione HDMI	2.0
Quantità delle porte di uscita HDMI	1
versione DisplayPort	1.2a
Quantità DisplayPorts	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantità porte VGA (D-Sub)	1
Ingresso di linea	✓
Uscita di linea	✓
Slot OPS	1
Porta uscita S/PDIF	✓
Microfono	3,5 mm
Connessione cuffia	3,5 mm
Uscita audio	3

Ergonomia	
Colore del prodotto	Nero
Montaggio standard VESA	✓
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	600 x 400 mm
Montabile a parete	✓

Prestazione	
Sensore di temperatura	✓

Gestione energetica	
Consumi	95 W
Consumi (modalità stand-by)	0,5 W
Tensione di ingresso AC	100-240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz

Requisiti di sistema	
Data di fine degli aggiornamenti di sicurezza	30/10/2026

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Umidità	10 - 90%

Dimensioni e peso	
Larghezza *	1488,4 mm
Profondità	117,7 mm
Altezza *	937,6 mm
Peso	40,6 kg

Connettività	
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	7
Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo B	3
Quantità porte USB 2.0	1
Connettore USB	USB tipo A, USB di tipo B, USB tipo-C
Quantità porte HDMI	5
Quantità di porte USB Tipo C	4

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	1628 mm
Profondità imballo	208 mm
Altezza imballo	1024 mm
Peso dell'imballo	47,8 kg
Quantità per pacco	1 pz

Contenuto dell'imballo	
Vassoio penne incluso	✓
Cavi inclusi	HDMI, Potenza, USB, USB tipo-C, VGA
Telecomando portatile	✓
Kit di montaggio	✓
Puntina inclusa	✓
Numero di penne stilografiche	2



4718755092480

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-JUL-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date