

Electrolux KCD84453CK Piano ad induzione con cappa integrata Bridge con eXtractor versione aspirante


Marchio : Electrolux

Codice prodotto: 949 599 232

Nome del prodotto : KCD84453CK Piano ad induzione con cappa integrata Bridge con eXtractor versione aspirante

- Sfrutta al meglio il tuo spazio grazie al Kitchen Design Freedom.
- Unisci due zone cottura allineate con Double Bridge.
- La funzione Breeze rinfresca l'aria della cucina con un basso livello di rumorosità.
- Il filtro per il grasso è facile da pulire e mantiene fresca l'aria in cucina.
- Mentre cucini, la cappa aspirante si regola automaticamente con Hob2Hood.

Electrolux KCD84453CK 600 Bridge con eXtractor 83 cm Induzione con estrattore Piano cottura ad induzione con cappa integrata



Electrolux KCD84453CK Piano ad induzione con cappa integrata Bridge con eXtractor versione aspirante:

Maggiore libertà nell'allestimento della tua cucina

Goditi tutti i vantaggi di un piano a induzione con cappa integrata. La funzionalità DoubleBridge ti consente di collegare due zone cottura per le tue pentole e padelle più grandi, in qualsiasi zona del piano cottura.

Electrolux EcoLine

I piani cottura a induzione Electrolux EcoLine con aspirazione integrata sono selezionati in base alla classe energetica più alta.

Design		Ergonomia	
Numero di fuochi *	0 Fornello(i)	Posizione di controllo *	Frontale superiore
Numero di piastre elettriche *	4 Fornello(i)	Display incorporato *	✓
Tipo di fornello/zona cottura 1	Regolare	Tipo di display	LCD
Forma del piano cottura 1	Rotondo	Orologio integrato	✓
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1	Elettrico	Tipo di orologio	Elettronico
Diametro del fornello/zona cottura 1	21 mm	Timer	✓
Alimentazione del fornello/zona cottura 1	179,6 W	Tipo di timer	Digitale
Tipo di fornello/zona cottura 2	Regolare	Spegnimento di sicurezza automatico	✓
Forma del piano cottura 2	Rotondo	Allarme	✓
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2	Elettrico	Segnale fine cottura	✓
Diametro del fornello/zona cottura 2	21 mm	Indicatore di calore residuo	✓
Alimentazione del fornello/zona cottura 2	189,1 W	Protezione per i bambini	✓
Tipo di fornello/zona cottura 3	Regolare	Indicatori LED	✓
Forma del piano cottura 3	Rotondo	Facile da pulire	✓
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3	Elettrico	Cappa aspirante	
Diametro del fornello/zona cottura 3	21 mm	Tipo di estrazione	Filtrante
Alimentazione del fornello/zona cottura 3	187,3 W	Potenza massima di estrazione	630 m³/h
Tipo di fornello/zona cottura 4	Regolare	Emissione acustica	64 dB
Forma del piano cottura 4	Rotondo	Livello di rumore della ventola (min)	49 dB
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4	Elettrico	Livello di rumore della ventola (max)	64 dB
Diametro del fornello/zona cottura 4	21 mm	Scala di efficienza energetica	Da A+++ a D
Alimentazione del fornello/zona cottura 4	189,1 W	Classe di efficienza dinamica del fluido	A
Colore del prodotto *	Nero	Classe di efficienza di filtro del grasso	B
Colore pannello di controllo	Rosso	Consumo energetico annuo	28,8 kWh
Posizionamento dell'apparecchio *	Da incasso	Cappa da incasso *	✓
Tipo di piano cottura *	Piano cottura a induzione	Efficienza fluidodinamica (FDE)	32,4
Tipo di superficie superiore *	Vetro-ceramica	Efficienza di filtraggio del grasso (GFE)	85,1%

Design		Gestione energetica	
Numero totale di fuochi *	4 Fornello(i)	Potenza aggregata (elettrica) *	7200 W
Tipo di cornice	Senza cornice	Tensione di ingresso AC	220-240/400 2N
Prestazione		Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Funzione boost	✓	Consumo energetico	186,3 Wattora per chilogrammo
Regolatore di temperatura continuo	✓	Classe efficienza energetica	A+
Funzione del bridge	✓	Interruttore On/Off	✓
Funzione Hob²Hood	✓	Dimensioni e peso	
Certificazione	CE UL DEMKO WABE	Larghezza	830 mm
Ergonomia		Profondità	515 mm
Tipo di controllo *	Touch	Altezza	212 mm
		Peso	22,1 kg
Dati su imballaggio			
		Larghezza imballo	570 mm
		Profondità imballo	355 mm
		Altezza imballo	870 mm
		Peso dell'imballo	26,5 kg
Dettagli tecnici			
		Certificati di conformità	CE, UL



7332543837465

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.