LG 55UH5Q-E visualizzatore di messaggi Pannello piatto per segnaletica digitale 139,7 cm (55") LCD Wi-Fi 500 cd/m² 4K Ultra HD Nero WebOS 24/7

Marchio : LG

Codice prodotto: 55UH5Q-E

Nome del prodotto : 55UH5Q-E

LG 55UH5Q-E. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 139,7 cm (55"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 500 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Sistema operativo incluso: WebOS. Colore del prodotto: Nero

Display	
Tipo di pannello	ADS
Retroilluminazione a LED	✔
Tipo di retroilluminazione LED	Edge-LED
Dimensioni diagonale schermo *	139,7 cm (55")
Tecnologia display *	LCD
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel
Luminosità schermo *	500 cd/m²
Tipologia HD *	4K Ultra HD
Touch screen *	✘
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Tempo di risposta	8 ms
Rapporto di contrasto	1200:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	1000000:1
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display	1,07 miliardi di colori
Durata del pannello	50000 h
Profondità colore	10 bit
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz
Gamma di colori	95%

Connettività	
Quantità porte HDMI *	3
Quantità delle porte di ingresso HDMI	3
Porta DVI *	✘
Quantità DisplayPorts *	1
DisplayPorts in	1
Porta USB *	✔
Numero di USB	2
Versione USB	2.0
Connettore USB	USB tipo A
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
RS-232C	✔
Remote (IR) input	1
PC Audio out	✔

Prestazione	
Controllo automatico della luminosità	✔
Codice di protezione internazionale (IP)	IP5X
versione HDCP	1.4/2.2

Gestione energetica	
Consumi *	130 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Consumi (modalità spento)	0,5 W
Consumo energetico (max)	154 W
Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Classe di efficienza energetica (HDR)	Non disponibile
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	103 kWh
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Dissipazione del calore	351 BTU/h

Sistema informatico	
Sistema del computer *	✔
Tipo di sistema del computer	System on Chip (SoC)
Memoria Interna	16 GB
Sistema operativo incluso	WebOS
Versione sistema operativo	webOS 8.0

Dimensioni e peso	
Ampiezza del display	1240,1 mm
profondità display	29,7 mm
altezza display	711,9 mm
peso display	14,3 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	1360 mm
Profondità imballo	152 mm
Altezza imballo	810 mm
Peso dell'imballo	18,1 kg

Contenuto dell'imballo	
Telecomando portatile	✔

Publication date: 27-AUG-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Audio	
Altoparlanti incorporati *	✔
Numero di altoparlanti incorporati	2
Potenza in uscita (RMS)	20 W

Design	
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale
Posizionamento supportato *	Interno
Orientamento	Orizzontale/Verticale
Colore del prodotto *	Nero
Montaggio standard VESA *	✔
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	300 x 300 mm
Colore della cornice	Black

Prestazione	
Utilizzo *	Universale
Picture-in-Picture	✔
On Screen Display (OSD)	✔
Numero di lingue OSD	21
Ore di servizio (ore/giorni)	24/7
HDCP	✔
Smart modes	Risparmio energetico

Contenuto dell'imballo	
Batterie incluse	✔
Cavi inclusi	AC

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 80%

Certificati di sicurezza	
Certificazione	CB / NRTL / FCC Class "B" / CE / KC

Collegamento in rete	
Collegamento ethernet LAN *	✔
Wi-Fi *	✔
Algoritmi di sicurezza supportati	SNMP

Caratteristiche	
Dissipazione del calore (max.)	525 BTU/h

Dettagli tecnici	
Trattamento di superficie	25%
Real-Time Clock (RTC)	✔
Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, ErP

Altre caratteristiche	
Consumi (modalità risparmio energetico)	72 W
Sensore di luminosità integrato	✔
Tipo alimentazione	Interno
Ampiezza del filetto	1,14 cm
Plug & Play	✔

8806096522172

0195174123614

195174123614

8806096534892

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 27-AUG-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date