

StarTech.com KVM Extender HDMI su Rete IP, Kit Trasmettitore e Ricevitore HDMI 4K 60Hz e USB su Ethernet/Cat6, AVoIP, non Richiede Driver, Kit di Montaggio incluso

Marchio : StarTech.com

Codice prodotto: IH2006-KVM-EXTENDER

Nome del prodotto : KVM Extender HDMI su Rete IP, Kit Trasmettitore e Ricevitore HDMI 4K 60Hz e USB su Ethernet/Cat6, AVoIP, non Richiede Driver, Kit di Montaggio incluso

StarTech.com KVM Extender HDMI su Rete IP, Kit Trasmettitore e Ricevitore HDMI 4K e USB su Ethernet/Cat6, AVoIP, no Driver
StarTech.com KVM Extender HDMI su Rete IP, Kit Trasmettitore e Ricevitore HDMI 4K 60Hz e USB su Ethernet/Cat6, AVoIP, non Richiede Driver, Kit di Montaggio incluso. Tipo: Trasmettitore e ricevitore, Tecnologia di connessione: Cablato, Tipi di cavi supportati: Cat6. Tipo di porta video del trasmettitore: HDMI, Tipo di porta video locale del trasmettitore: HDMI. Tipo di porta video locale del ricevitore: HDMI. Tipo di porta USB: USB tipo-C. Tipo di presa: Tipo M, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Corrente d'ingresso: 0.3 A



Caratteristiche		Gestione energetica	
Tipo *	Trasmettitore e ricevitore	Tipo di presa	Tipo M
Tecnologia di connessione *	Cablato	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Tipi di cavi supportati	Cat6	Corrente d'ingresso	0.3 A
Montaggio rack	✗	Adattatore di voltaggio output AC	5 V
Risoluzione (digitale massima)	3840 x 2160 Pixel	Adattatore di corrente output AC	2 A
Tempo massimo di refresh	60 Hz	Consumo elettrico (trasmettitore) (max)	10 W
On Screen Display (OSD)	✗	Consumo elettrico (ricevitore) (max)	10 W
Colore del prodotto	Nero	Jack DC-in	✓
Indicatori LED	✓	Dati su imballaggio	
Trasmettitore		Larghezza imballo	240 mm
Tipo di porta video del trasmettitore	HDMI	Profondità imballo	176 mm
Porta video locale del trasmettitore	✓	Altezza imballo	80 mm
Tipo di porta video locale del trasmettitore	HDMI	Peso dell'imballo	1,1 kg
Quantità di porte RJ-45 (trasmettitore)	1	Contenuto dell'imballo	
Numero di porte micro-USB del trasmettitore	1	Adattatore AC/DC	✓
Ricevitore		Staffa(e) di montaggio inclusa	✓
Tipo di porta video locale del ricevitore	HDMI	Tipi di spina inclusa	ANZ, EU, NA, UK
Quantità di porte RJ-45 (ricevitore)	1	Condizioni ambientali	
Numero di porte micro-USB del ricevitore	1	Intervallo temperatura di funzionamento	-20 - 60 °C
Numero di porte USB tipo A del ricevitore	2	Intervallo di temperatura	-30 - 70 °C
Connettività		Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Tipo di porta USB	USB tipo-C	Altre caratteristiche	
		Tempo medio tra guasti (MTBF)	10000 h
		Certificati di conformità	Federal Communications Commission (FCC), RoHS

Connettività		Dati logistici	
Quantità porte USB 2.0	1	Larghezza scatola principale	380 mm
Versione HDMI	2.0	Lunghezza del cartone principale	270 mm
Porta RS-232	2	Altezza scatola principale	420 mm
Ingresso audio per PC	✓	Quantità per cartone principale	10 pz
PC Audio out	✓		



0065030911511



065030911511

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.