SHARP

Sharp BK-FM02-EB Nero Alluminio 17 50,8 cm (20") 28 kg



Marchio : Sharp

Codice prodotto: BK-FM02EBS01

Nome del prodotto : BK-FM02-EB

Sharp BK-FM02-EB. Capacità della batteria: 13 Ah, Autonomia della batteria (con pedalata assistita): 60 km, Voltaggio della batteria: 48 V. Peso (batteria inclusa): 28 kg. Materiale del telaio: Alluminio, Materiale del manubrio: Acciaio, Deragliatore posteriore: Shimano. Larghezza imballo: 1765 mm, Profondità imballo: 910 mm, Altezza imballo: 265 mm. Accessori inclusi nel set: Pedali, Mudguard



Dettagli tecnici	
Tipo *	Fatbike
Velocità massima (con pedalata assistita)	25 km/h
Massima forza rotatoria	47 Nm
Autonomia (max) *	60 km
Capacità massima di carico *	100 kg
Colore del prodotto *	Nero
Dimensione della montatura *	17
Genere	Unisex
Dimensioni ruote *	50,8 cm (20")
dimensione ruota posteriore	50,8 cm (20")
dimensione ruota anteriore	50,8 cm (20")
Altezza seduta regolabile	✔
Numero di velocità	6
Sistema della catena	Singolo
Impianto frenante *	Disco
Impianto frenante posteriore	Freno a disco
Impianto frenante anteriore	Disco
Controllo del freno della bicicletta	Freno a mano
Numero di rapporti	6
Sistema di trasmissione	Derailleur
Funzione antifurto	✘
Portapacchi *	Posteriore
Porta smartphone	✘
Corno	✘
Modalità boost	✘
Luce incorporata	✔
Sospensioni bicicletta	Forcella frontale
Allarmi sonori	✘
Potenza motore *	250 W
Ripiegabile	✔
Alloggio della catena	Aperto
Instradamento del cavo	Esterno
Certificati di conformità	CE

Dettagli tecnici	
Attacco manubrio regolabile	✔
Fanale posteriore	✔
Fari	✔
Display incorporato	✔
Tipo di display	LCD
Porta di carica USB	✘
Bluetooth	✘
Certificazione	CE
Batteria	
Capacità della batteria *	13 Ah
Voltaggio della batteria	48 V
Autonomia della batteria (con pedalata assistita) *	60 km
Tempo di ricarica	5 h
Capacità della batteria	624 Wh
Batteria rimovibile	✔
Dimensioni e peso	
Peso (batteria inclusa) *	28 kg
Caratteristiche	
Materiale del telaio *	Alluminio
Materiale del manubrio	Acciaio
Deragliatore posteriore	Shimano
Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	1765 mm
Profondità imballo	910 mm
Altezza imballo	265 mm
Peso dell'imballo	38 kg
Contenuto dell'imballo	
Manuale dell'utente	✘
Accessori inclusi nel set	Pedali, Mudguard
Strumenti di montaggio inclusi	✘

Contenuto dell'imballo	
Istruzioni di assemblaggio	✗
Batteria inclusa	✔
Caricabatterie	✔

5905683273817

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-MAY-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date