



HP Series 7 Pro Docking Monitor serie 7 Pro 31,5" 4K Thunderbolt 4 - 732xk

Marchio : HP

Famiglia del prodotto: Series 7 Pro

Codice prodotto: B7JM6AA#ABB

Nome del prodotto : Docking Monitor HP serie 7 Pro 31,5" 4K Thunderbolt 4 - 732xk

Docking Monitor HP serie 7 Pro 31,5" 4K Thunderbolt 4 - 732xk

HP Series 7 Pro Docking Monitor serie 7 Pro 31,5" 4K Thunderbolt 4 - 732xk:

Trasforma le tue visioni in realtà grazie a una straordinaria profondità del colore e aumenta l'efficienza con un monitor dalle funzionalità avanzate

Liberate la creatività con la straordinaria precisione del monitor HP serie 7 Pro 31,5" 4K Thunderbolt™ 4. L'innovativa tecnologia Neo:LED consente di visualizzare il più ampio gamut di colori, mentre Thunderbolt™ 4 offre la connettività necessaria per flussi di lavoro professionali.^[1,2]



Trasforma le tue visioni in realtà grazie a una straordinaria profondità del colore e aumenta l'efficienza con un monitor dalle funzionalità avanzate



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	80 cm (31.5")	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✗
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	HDCP	✓
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Collegamento in rete	
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Collegamento ethernet LAN	✓
Tecnologia display *	LCD	Ergonomia	
Tipo di pannello *	IPS Black	Montaggio standard VESA *	✓
Retroilluminazione a LED	✓	Panel mounting interface 24/5000	
Tipologia di retroilluminazione	LED ad angolo	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Luminosità del display (tipica)	450 cd/m²	Blocco cavo *	✓
Luminosità schermo	450 cd/m²	Regolazione altezza *	✓
Tempo di risposta *	5 ms	Altezza regolabile (max)	15 cm
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)	Rotazione	✓
Superficie display	Opaco	Girevole	✓
Schermo antiriflesso	✓	Angolo di rotazione	-45 - 45°
Forma dello schermo *	Piatto	Inclinazione regolabile	✓
Risoluzioni grafiche supportate	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA)	Inclinazione	-5 - 20°
		On Screen Display (OSD)	✓
Rapporto di contrasto *	2700:1	Gestione energetica	
Rapporto di contrasto (dinamico)	5000000:1	Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Tempo massimo di refresh *	120 Hz	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	32,4 kWh
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	45,5 kWh
Colori del display *	1,07 miliardi di colori	Consumi *	48 W
Dot Pitch	0,1816 x 0,1816 mm	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Densità di Pixel	114 ppi (punti per pollice)	Consumo energetico (max)	300 W
Range di scansione orizzontale	30 - 275 kHz	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Intervallo di scansione verticale	48 - 120 Hz		

Display		Gestione energetica	
Dimensione visibile, orizzontale	69,7 cm	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Dimensione visibile, verticale	39,2 cm	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Dimensioni diagonale schermo (cm)	80 cm	Tipo alimentazione	Interno
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Percentuale di offuscamento	35%	Condizioni ambientali	
Durezza della superficie	3H	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C
Profondità colore	10 bit	Altitudine di funzionamento	0 - 5000 m
Gamma di colori	100%	Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m
Copertura sRGB (tipica)	100%	Dimensioni e peso	
Prestazione		Larghezza (con supporto)	714,4 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Profondità (con supporto)	235,2 mm
AMD FreeSync *	✗	Altezza (con supporto)	599,2 mm
Tecnologia flicker-free	✓	Peso (con supporto)	8,4 kg
Segmento HP	Business	Larghezza (senza supporto)	714,4 mm
Multimediale		Profondità (senza supporto)	76,2 mm
Altoparlanti incorporati *	✗	Altezza(senza supporto)	411 mm
Fotocamera integrata *	✗	Peso (senza supporto)	6,6 kg
Design		Dati su imballaggio	
Posizionamento di mercato *	Business	Larghezza imballo	816 mm
Colore del prodotto *	Argento	Profondità imballo	161 mm
Nome del colore	Pike silver	Altezza imballo	498 mm
Supporto staccabile	✓	Peso dell'imballo	12,8 kg
Colore piedi	Argento, Nero	Tipo di imballo	Scatola
Connettività		Scheda di garanzia	✓
Hub USB integrato *	✓	Contenuto dell'imballo	
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Cavi inclusi	HDMI, DisplayPort, Thunderbolt, Da USB tipo C a USB tipo A
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	5	Guida rapida	✓
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Software forniti	HP Display Center; HP Client Management Script Library
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Sostenibilità	
HDMI *	✓	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Gold, EPEAT Climate +, TCO10
Quantità porte HDMI	1	Tecnologie e materiali sostenibili	Bassa concentrazione di alogeni; 90% di plastica riciclata post-consumo nell'involucro del monitor; Contiene plastica potenzialmente destinata agli oceani; Contiene il 20% di vetro riciclato nel pannello del display; Almeno il 15% di metallo riciclato, incluso il 100% di alluminio riciclato nel piedistallo; La confezione esterna e le imbottiture in cartone ondulato sono al 100% di origine sostenibile o riciclabili
Versione HDMI	2.1		
Quantità DisplayPorts	1	Altre caratteristiche	
versione DisplayPort	1.4	Paese di origine	Cina, Vietnam
Quantità di porte Thunderbolt 4	2	Codice UNSPSC	43211902
		Contenuto della confezione	Monitor; Thunderbolt™ cable; HDMI cable; Warranty card; AC power cable; Quick Setup Poster; 1 USB Type-C to Type-A cable; DisplayPort™ 1.4 cable; Base stand; VESA mount adapter
		Certificati di conformità	CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI
		Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Dettagli tecnici			
URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR)		https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true	



0198990309705



198990309705

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 26-MAY-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date