



Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 ppm Stampante fronte/retro Adobe PS3 PCL5e/6 2 vassoi Totale 620 fogli

Marchio : Xerox

Famiglia del prodotto:
VersaLink

Codice prodotto: C7000V_DN

Nome del prodotto : VersaLink
C7000 A3 35/35 ppm Stampante
fronte/retro Adobe PS3 PCL5e/6
2 vassoi Totale 620 fogli

- Stampante a colori con tecnologia Xerox® ConnectKey® e supporto per formati A3
 - Ideale per i gruppi di lavoro di piccole-medie dimensioni con complesse esigenze di stampa
 - Affidabilità superiore ed eccezionale qualità di stampa
 - Gestisce anche le stampe più complesse su supporti fino al formato A3
- VersaLink C7000 A3 35/35 ppm Stampante fronte/retro Adobe PS3 PCL5e/6 2 vassoi Totale 620 fogli

Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 ppm Stampante fronte/retro Adobe PS3 PCL5e/6 2 vassoi Totale 620 fogli:

Stampante a colori con tecnologia Xerox® ConnectKey®
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 ppm Stampante fronte/retro Adobe PS3 PCL5e/6 2 vassoi Totale 620 fogli. Tecnologia di stampa: Laser, A colori. Numero di cartucce di stampa: 4, Ciclo massimo di funzionamento: 153000 pagine per mese. Risoluzione massima: 1200 x 2400 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 35 ppm, Stampa fronte/retro. Tipologia display: LCD. Rete pronta. Colore del prodotto: Bianco



Velocità di stampa		Collegamento in rete	
Stampa fronte/retro	Auto	Algoritmi di sicurezza supportati	256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	35 ppm	Protocolli di rete supportati (IPv4)	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD, LDAP, Bonjour /AirPrint
A colori *	✓	Protocolli di rete supportati (IPv6)	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD, LDAP, Bonjour /AirPrint
Tecnologia di stampa *	Laser	Protocolli di gestione	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNT, MDNS
Stampa fronte/retro *	✓	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Risoluzione massima *	1200 x 2400 DPI	Prestazione	
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	35 ppm	RAM installata *	2048 MB
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	35 ppm	RAM massima supportata	2048 MB
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	35 ppm	Processore integrato	✓
Tempo di riscaldamento (dalla modalità Riposo)	12 s	Frequenza del processore	1050 MHz
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	5,1 s	Numero di core del processore	2
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	7,6 s	Livello di pressione acustica (stampa)	52,5 dB
stampa su filigrana	✓	Livello di potenza acustica (stampa)	6,75 dB
Stampa sicura	✓	Livello di potenza acustica (standby)	4,1 dB
Stampa n-up	2, 4, 6, 8, 9, 16	Design	
Funzione stampa opuscolo	✓	Posizionamento di mercato *	Business
Caratteristiche		Colore del prodotto *	Bianco
Ciclo massimo di funzionamento *	153000 pagine per mese	Display incorporato *	✓
Ciclo de lavoro	0 - 10000 pagine per mese	Tipologia display	LCD
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Display a colori	✓
Numero di cartucce di stampa *	4		
Lingue di descrizione della pagina *	HP-GL, PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, TIFF, XPS		
Caratteri della stampante	PCL, PostScript		

Caratteristiche		Design	
Numero di caratteri della stampante	219	Dimensioni diagonale schermo	12,7 cm (5")
Font PCL®	83	Tipo di controllo	Pulsanti, Touch
Font PostScript®	136	Gestione energetica	
Paese di origine	Vietnam	Consumo di energia durante la stampa *	1600 W
Capacità di ingresso e uscita		Consumi (modalità stand-by)	94 W
Numero totale di vassoi di ingresso *	2	Consumi (modalità risparmio energetico)	1,4 W
Capacità totale in ingresso *	620 fogli	Posizione attuale	8 A
Capacità di produzione totale *	500 fogli	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	520 fogli	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Modalità immissione carta	Vassoio carta	Requisiti di sistema	
Vassoio multiuso	✓	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra	
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli		
Carta			
Massimo formato carta serie ISO A *	A3		
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta fine, Cartoncino, Carta lucida, Carta pesante, Etichette, Carta intestata, Carta leggera, Carta normale, Prestampato, Carta riciclata		
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A3, A4		
Personalizzate dei supporti larghezza	88,9 - 297 mm		
Personalizzate dei supporti di lunghezza	98,4 - 431,8 mm		
Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 256 g/m²		
Peso vassoio multifunzione	60 - 216 g/m²		
Connettività		Sistema operativo Windows supportato	
Interfaccia standard	Ethernet, NFC, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Sistema operativo Linux supportato	✓
Stampa diretta *	✓	Sistemi operativi server supportati	Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012
Porta USB *	✓	Altri sistemi operativi supportati	HP-UX 11
Connettore USB	USB Type-A / USB Type-B	Condizioni ambientali	
Connettività opzionale	LAN senza fili	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 32 °C
Collegamento in rete		Intervallo di temperatura	0 - 35 °C
Rete pronta	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 85%
Wi-Fi *	✗	Sostenibilità	
Collegamento ethernet LAN *	✓	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)	Dimensioni e peso	
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Larghezza	590 mm
Near Field Communication (NFC)	✓	Profondità	670,8 mm
		Altezza	637 mm
		Peso	54,3 kg
		Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	710 mm
		Profondità imballo	770 mm
		Altezza imballo	945 mm
		Contenuto dell'imballo	
		Cartuccia inclusa	✓
		Capacità della cartuccia inclusa (nero)	5300 pagine
		Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	3300 pagine
		Cavi inclusi	AC

Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433210
Altre caratteristiche	
Compatibilità	VersaLink C7000
Supporto lingue	Multi



7612392321903



0095205845709



095205845709

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-JUN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date