

Philips 3000 series 32B2U3601H/00 Monitor PC 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Nero

Marchio : Philips

Famiglia del prodotto: 3000 series

Codice prodotto: 32B2U3601H/00

Nome del prodotto : 32B2U3601H/00

Business monitor 32B2U3601H Monitor Quad HD con USB-C

Philips 3000 series 32B2U3601H/00 Monitor PC 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Nero:

Velocizza agevolmente le attività quotidiane grazie alla tecnologia SoftBlue e alla frequenza di aggiornamento di 100 Hz di questo monitor. Le funzioni per l'aumento della produttività come le webcam USB-C e pop-up dotate di Windows Hello garantiscono le prestazioni e la praticità che ti aspetti. Philips 3000 series 32B2U3601H/00. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Ergonomia	
Dimensioni diagonale schermo *	80 cm (31.5")	Panel mounting interface 24/5000	
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Tipologia HD *	Quad HD	Blocco cavo *	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Tecnologia display *	LCD	Regolazione altezza *	✓
Tipo di pannello *	IPS	Altezza regolabile (max)	18 cm
Retroilluminazione a LED	✓	Rotazione	✓
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Touch screen *	✗	Girevole	✓
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²	Angolo di rotazione	-180 - 180°
Tempo di risposta *	4 ms	Inclinazione regolabile	✓
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)	Inclinazione	-5 - 30°
Schermo antiriflesso	✓	On Screen Display (OSD)	✓
Forma dello schermo *	Piatto	Plug & Play	✓
Rapporto di contrasto *	1000:1	Indicatori LED	✓
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1	Gestione energetica	
Tempo massimo di refresh *	100 Hz	Classe di efficienza energetica (SDR) *	D
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Classe di efficienza energetica (HDR) *	Non disponibile
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	20 kWh
Colori del display *	1,07 miliardi di colori	Consumi *	25,8 W
Dot Pitch	0,2727 x 0,2727 mm	Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Densità di Pixel	93 ppi (punti per pollice)	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Range di scansione orizzontale	30 - 150 kHz	Consumi (modalità risparmio energetico)	17,4 W
Intervallo di scansione verticale	48 - 100 Hz	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Dimensione visibile, orizzontale	69,8 cm		
Dimensione visibile, verticale	39,3 cm		
Dimensioni diagonale schermo (cm)	80 cm		

Display		Gestione energetica	
Interfaccia DDC/CI	✓	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Percentuale di offuscamento	25%	Tipo alimentazione	Interno
Durezza della superficie	3H	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Copertura sRGB (tipica)	113%	Condizioni ambientali	
Copertura NTSC (tipica)	102%	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Prestazione		Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
NVIDIA G-SYNC *	✗	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
AMD FreeSync *	✗	Altitudine di funzionamento	0 - 3658 m
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m
Tecnologia flicker-free	✓	Dimensioni e peso	
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11	Larghezza (con supporto)	714 mm
Compatibilità sistema operativo Mac	✓	Profondità (con supporto)	299 mm
Multimediale		Altezza (con supporto)	627 mm
Numero di altoparlanti	2	Peso (con supporto)	9,87 kg
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Larghezza (senza supporto)	714 mm
Altoparlanti incorporati *	✓	Profondità (senza supporto)	94 mm
Megapixel	5 MP	Altezza(senza supporto)	627 mm
Fotocamera integrata *	✓	Peso (senza supporto)	7,07 kg
Design		Dati su imballaggio	
Posizionamento di mercato *	Ufficio	Larghezza imballo	840 mm
Colore del prodotto *	Nero	Profondità imballo	159 mm
Cornice anteriore	Nero	Altezza imballo	510 mm
Colore piedi	Nero	Peso dell'imballo	13,7 kg
Connettività		Contenuto dell'imballo	
Hub USB integrato *	✓	Stand incluso	✓
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Cavi inclusi	AC, DisplayPort, HDMI, Da USB tipo C a USB tipo C
Numero di porte USB tipo C a monte	1	Sostenibilità	
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Non contiene	Mercurio, PVC/BFR
Alimentazione USB	✓	Altre caratteristiche	
Fornitura di alimentazione USB fino a	90 W	Supporto HBR3	✓
HDMI *	✓	Revisione della fornitura di alimentazione USB	3.0
Quantità porte HDMI	1	Materiali della confezione riciclabili	100%
Versione HDMI	2.0	Quantità porte RJ-45	1
Quantità DisplayPorts	1	modalità ECO	✓
versione DisplayPort	1.4	SoftBlue	✓
Uscita audio	✓	Modalità EasyREad	✓
HDCP	✓	Certificati di conformità	RoHS
versione HDCP	1.4/2.2	Tempo medio tra guasti (MTBF)	70000 h
Ergonomia		Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Montaggio standard VESA *	✓	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
		: CB, CE Mark, ETL, CEC, TUV/GS, TUV Ergo, EAC ROHS, MEPS, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, TCO Certified, TCO Certified Edge, EAC, eyesafe® CERTIFIED 2.0, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)	
		Certificazione	
Dati sul riciclaggio			
		Plastica riciclata post-consumo	85%



8721038004410

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.