

Sharp MultiSync M502 Pannello piatto per segnaletica digitale 127 cm (50") LCD 550 cd/m² 4K Ultra HD Nero 24/7



Marchio : Sharp

Famiglia del prodotto:
MultiSync

Codice prodotto: PNM502


Nome del prodotto : M502

50", VA, D-LED, 3840 x 2160, 550 cd/m², 178°/178°, 1121.6 x 645.2 x 66.5 mm, 18 kg
Sharp MultiSync M502. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 127 cm (50"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 550 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Colore del prodotto: Nero



Display		Design	
Tipo di pannello	VA	Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale
Retroilluminazione a LED	✓	Colore del prodotto *	Nero
Tipo di retroilluminazione LED	Direct-LED	Montaggio standard VESA *	✓
Dimensioni diagonale schermo *	127 cm (50")	Panel mounting interface 24/5000	
Tecnologia display *	LCD	Interfaccia per montaggio a pannello	300 x 300 mm
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Ampiezza del filetto (inferiore)	1,39 cm
Luminosità schermo *	550 cd/m²	Ampiezza del filetto (laterale)	1,09 cm
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Ampiezza del filetto (superiore)	1,09 cm
Touch screen *	✗	Prestazione	
Formato schermo (aspect ratio)	16:9	Ore di servizio (ore/giorni)	24/7
Rapporto di contrasto	8000:1	Codice di protezione internazionale (IP)	IP5X, IP2X
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Gestione energetica	
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumi *	85 W
Colori del display	1,073 miliardi di colori	Consumi (modalità stand-by) *	2 W
Dot Pitch	0,285 x 0,285 mm	Consumi (modalità spento)	0,5 W
Area attiva del display (LxA)	1095,8 x 616,4 mm	Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Dimensioni diagonale schermo (cm)	125,7 cm	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	81 kWh
Frequenza massima dei fotogrammi	60 fps	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Percentuale di offuscamento	25%	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
RGB spazio colore	NTSC	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Connettività		Sistema informatico	
Quantità porte HDMI *	3	Sistema del computer *	✗
Quantità delle porte di ingresso HDMI	2	Processore integrato *	✗
Quantità delle porte di uscita HDMI	1	Dimensioni e peso	
Porta DVI *	✗	Ampiezza del display	1121,6 mm
Quantità DisplayPorts *	2	profondità display	66,5 mm
DisplayPorts in	1	altezza display	645,2 mm
DisplayPorts out	1	peso display	18 kg
Porta USB *	✓		
Numero di USB	4		
Versione USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)		
Connettore USB	USB tipo A, USB tipo-C		

Connettività		Dati su imballaggio	
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2	Larghezza imballo	1245 mm
Alimentazione USB	✓	Profondità imballo	188 mm
Fornitura di alimentazione USB fino a	65 W	Altezza imballo	785 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2	Peso dell'imballo	23 kg
RS-232C	✓	Contenuto dell'imballo	
Audio		Telecomando portatile	✓
Altoparlanti incorporati *	✓	Batterie incluse	✓
Numero di altoparlanti incorporati	2	Condizioni ambientali	
Potenza in uscita (RMS)	20 W	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
		Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
		Umidità	20 - 80%
		Collegamento in rete	
		Collegamento ethernet LAN *	✓
		Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
		Caratteristiche	
		Materiale di base	Metallo



4550556131032

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.