



D-Link GO-SW-8G/E switch di rete Non gestito Gigabit Ethernet (10/100/1000) Bianco

Marchio : D-Link

Codice prodotto: GO-SW-8G/E

Nome del prodotto : GO-SW-8G/E

D-Link GO-SW-8G/E. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 8. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 16 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso



Caratteristiche di gestione		Dettagli tecnici	
Tipo interruttore *	Non gestito	Ampiezza del cartone da spedizione	23 cm
Connettività		Lunghezza del cartone da spedizione	49,8 cm
Quantità di porte RJ-45 *	8	Peso netto del cartone di spedizione	1,95 kg
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Quantità di cartone da spedizione	10 pz
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	8	Peso lordo del pallet (aria)	348,5 kg
Connettore di alimentazione	Jack DC-ingresso	Numero di cartoni per pallet (aria)	100 pz
Collegamento in rete		Quantità per pallet (aria)	1000 pz
Standard di rete *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Lunghezza del pallet	110 cm
Supporto 10G *	✗	Ampiezza del pallet	120 cm
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T	Altezza del pallet (aria)	2,06 m
Full duplex	✓	Peso lordo del pallet (mare)	348,5 kg
Supporto controllo flusso	✓	Numero di cartoni per pallet (mare)	100 pz
Auto MDI/MDI-X	✓	Quantità per pallet (mare)	1000 pz
Auto-apprendimento dell'indirizzo MAC supportato	✓	Altezza del pallet (mare)	2,06 m
Trasmissione dati		Peso del cartone da spedizione	3,3 kg
Capacità di commutazione *	16 Gbit/s	Gestione energetica	
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci	Voltaggio di uscita	5 V
Store-and-forward	✓	Corrente d'uscita	1 A
Supporto Jumbo Frames	✓	Condizioni ambientali	
Frame Jumbo	9216	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Velocità di trasmissione a pacchetto (1 Gbps)	1488000 pps	Intervallo di temperatura	-10 - 70 °C
Velocità di trasmissione a pacchetto (100 Mbps)	148800 pps	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Velocità di trasmissione a pacchetto (10 Mbps)	14880 pps	Umidità	5 - 90%
Protocolli		Dimensioni e peso	
Protocolli di rete supportati	CSMA/CD	Larghezza	128 mm
Design		Profondità	68,5 mm
Montaggio rack *	✗	Altezza	25,4 mm
Colore del prodotto	Bianco	Peso	195 g
Indicatori LED	✓	Dati su imballaggio	
Certificazione	FCC cUL/UL ICES-003 CCC CE Anatel C-Tick LVD VCCI	Guida utente	✓
Prestazione		Adattatore AC/DC	✓
Dimensioni buffer	128 KB	Larghezza imballo	104 mm
Tempo medio tra guasti (MTBF)	412433 h	Profondità imballo	158 mm
		Altezza imballo	94 mm
		Peso dell'imballo	281 g
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990

Dettagli tecnici

Altezza del cartone da spedizione 19,3 cm



7900693656900



0790069365690



790069365690



4052305795910

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.