HP ENVY 6520 Wireless All-in-One Colore Stampante, Stampa di foto; Fotocopiatrice, Scanner



Marchio : HP **Famiglia del prodotto:** ENVY **Codice prodotto:** C2XR9B

Nome del prodotto : Envy 6520 Wireless All-in-One Colore Stampante, Stampa di foto; Fotocopiatrice, Scanner

Stampante multifunzione HP Envy 6520



HP ENVY 6520 Wireless All-in-One Colore Stampante, Stampa di foto; Fotocopiatrice, Scanner:

HP Envy: stampe di qualità per tutte le tue esigenze Gestisci le attività quotidiane con una stampante multifunzione versatile, che ti offre una qualità elevata anche a casa. Stampe brillanti, all'altezza delle tue aspettative, grazie alla tecnologia HP che ti consente di ottenere colori fedeli a quelli visualizzati sullo schermo. Progettate per offrire un'esperienza di stampa uniforme e organizzata.[3]. Idonea per HP Instant ink

Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica Questa stampante include un firmware che contiene misure di sicurezza dinamica volte a impedire l'utilizzo di cartucce non originali con chip o circuiti elettronici non HP. Gli aggiornamenti periodici del firmware mantengono queste misure di sicurezza efficaci. Maggiori informazioni su: www.hp.com/learn/ds.

Velocità di stampa	
Stampa fronte/retro	Auto
Risoluzione colore	4800 x 1200 DPI
Risoluzione di stampa in nero	1200 x 1200 DPI
Tecnologia di stampa *	Getto termico d'inchiostro
Stampa *	Stampa a colori
Stampa fronte/retro *	✔
Risoluzione massima *	4800 x 1200 DPI
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	10 ppm
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	7 ppm
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter)	20 ppm
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter)	17 ppm
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero	10 ppm
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	7 ppm
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	19 s
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	22 s
Margini di stampa	3 mm
Stampa senza bordi	✔

Copia	
Copia duplex *	✘
Copia *	Copia a colori
Risoluzione di copia massima *	300 x 300 DPI
Massimo numero di copie	99 copie
Funzione di adattamento automatico	✔

Prestazione	
Livello di potenza acustica (stampa)	6 dB

Design	
Colore del prodotto *	Beige
Nome del colore	Portobello
Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Display incorporato *	✔
Dimensioni diagonale schermo	6,1 cm (2.4")
Tipo di controllo	Touch
Display a colori	✔

Gestione energetica	
Consumo energetico (pronta all'uso)	4,25 W
Consumo energetico (in sospensione)	1,9 W
Consumi (modalità spento)	0,175 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz

Caratteristiche speciali	
HP Instant Ink	✔
Sicurezza dinamica HP	✔
HP Security tools	Sì
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(629) 199485546230; (686) 199485546285; (687) 199485546292
HP GTIN (EAN/UPC)	199485546230, 199485546285, 199485546292

Requisiti di sistema	
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11

Scansione	
Scansione fronte/retro *	✗
Scansione *	Scansione a colori
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 1200 DPI
Massima risoluzione di scansione	1200 x 1200 DPI
Area massima di scansione	216 x 297 mm
Tipo di scansione *	Scanner piano
Tecnologia scansione	CIS
Scansione a	Software
Formati immagini supportati	JPG, PNG
Formati testo supportati	PDF
Profondità di scansione del colore in entrata	24 bit
Livelli di scala di grigi	256
Driver di scansione	TWAIN

Caratteristiche	
Ciclo de lavoro	100 - 400 pagine per mese
Ciclo massimo di funzionamento *	1000 pagine per mese
Funzione duplex *	Stampa
Invio digitale	✔
Numero di cartucce di stampa *	2
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo
Lingue di descrizione della pagina	PCL 3 GUI, PCLm, URF
Multifunzione all-in-one	✔
Paese di origine	Tailandia
Cartucce di sostituzione	Cartuccia di inchiostro nero originale HP 308 (resa ~160 pagine) 7FP21UE; Cartuccia di inchiostro in tricromia originale HP 308 7FP20UE (resa ~120 pagine); Cartuccia di inchiostro nero originale HP 308e EvoMore (resa ~320 pagine) 7FP22UE
Segmento HP	Casa

Capacità di ingresso e uscita	
Numero totale di vassoi di ingresso *	1
Capacità totale in ingresso *	100 fogli
Capacità di produzione totale *	25 fogli
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✔
Numero massimo di vassoi di ingresso	1
Capacità massima di inserimento	100 fogli
Massima capacità di stampa	25 fogli

Carta	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale, Carta lucida, Carta fotografica, Carta riciclata, Carta opaca, Carta leggera
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9)	C6
Dimensioni buste	B5, C6, DL
Dimensioni carta fotografica	10x15 cm
Personalizzate dei supporti larghezza	76,2 - 216 mm
Personalizzate dei supporti di lunghezza	127 - 304,8 mm
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 300 g/m²
Vassoio buste	No

Requisiti di sistema	
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Altri sistemi operativi supportati	ChromeOS

Condizioni ambientali	
Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato	25 - 75%
Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato	15 - 30 °C
Intervallo di temperatura	-40 - 60 °C
Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 40 °C
Altitudine di funzionamento	0 - 3048 m
Altitudine di non-funzionamento	0 - 4572 m

Certificati di sicurezza	
Certificazione	CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 Class B CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B CISPR 24:2010 / EN 55024:2010 CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 6 VCCI-CISPR 32:2016 EN 301 489-1 V2.1.1:2017 EN 301 489-17 V3.1.1:2017

Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	EPEAT, Forest Stewardship Council (FSC)
Tecnologie e materiali sostenibili	Contiene almeno il 60% di plastica riciclata post-consumo; Riciclabile tramite HP Planet Partners, dove disponibile; Packaging realizzato con carta certificata FSC

Impronta di carbonio	
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	49
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e)	36
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e)	2
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e)	3
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e)	8

Dimensioni e peso	
Larghezza	433 mm
Profondità	361 mm
Altezza	171 mm
Peso	6,14 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	473 mm
Profondità imballo	222 mm
Altezza imballo	409 mm
Peso dell'imballo	8,33 kg

Contenuto dell'imballo	
Cartuccia inclusa	✔
Capacità della cartuccia inclusa (nero)	120 pagine
Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	75 pagine
Cavi inclusi	AC
Software forniti	Software stampante HP

Connettività	
Porta USB	✔
Quantità porte USB 2.0	1


Collegamento in rete	
Wi-Fi *	✔
Collegamento ethernet LAN *	✘
Standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a
Tecnologia di stampa mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint

Prestazione	
RAM massima supportata	256 MB
RAM installata *	256 MB
Processore integrato	✔
Frequenza del processore	800 MHz

Dati logistici	
Peso del pallet	411 kg
Numero di livelli per pallet	6 pz
Quantità per pallett	60 pz

Dettagli tecnici	
Contenuto scatola	Stampante multifunzione HP Envy 6520; cartuccia di inchiostro Setup nero HP 308 (resa: ca. 120 pagine); cartuccia di inchiostro Setup in tricromia HP 308 (resa: ca. 75 pagine); pieghevole sulla conformità normativa; guida all'installazione; guida di riferimento; Cavo di alimentazione
Numero di scatole per strato	10 pz

Altre caratteristiche	
Numero di utenti	3 utente(i)
Media personalizzabili	Simplex: 76.2 x 127 mm to 216 x 304.8 mm; Duplex: 76.2 x 127 mm to 216 x 297 mm
Dimensioni pallet (L x P x A)	950 x 1080 x 2479 mm
Tipo alimentazione	Built-in Universal Power Supply
Requisiti di sistema raccomandati	Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. Apple macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; 2 GB HD; Internet required.
Sistema operativo compatibile	Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS
Dimensioni del pallet (w x d x h)	950 x 1080 x 2479 mm (37.4 x 42.5 x 97.6")
Peso pallet	410 kg (904 lb)
Codice UNSPSC	43212110
Numero di testine di stampa	2
Garanzia del produttore	Garanzia limitata di un anno. Per maggiori informazioni consultare http://support.hp.com.
Compatibilità elettromagnetica	CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 Class B CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B CISPR 24:2010 / EN 55024:2010 CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 6 VCCI-CISPR 32:2016 EN 301 489-1 V2.1.1:2017 EN 301 489-17 V3.1.1:2017



0199485546285



199485546285



0199485546292



199485546292



0199485546230



199485546230

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 04-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date