

Yealink SIP-T31G telefono IP Grigio 2 linee LCD

Marchio : Yealink

Codice prodotto: 1301044

Nome del prodotto : SIP-T31G

Yealink SIP-T31G. Tipo di prodotto: IP Phone, Colore del prodotto: Grigio, Tipo di apparecchio: Cornetta cablata. Velocità copia a colori (migliore, lettera): 2 linee, Capacità rubrica: 1000 voci. Tipologia display: LCD, Dimensioni diagonale schermo: 5,84 cm (2.3"), Risoluzione del display: 132 x 64 Pixel. Codec voce: G.722, G.729, AGC, G.729A, AJP, PLC, G.711Mu, VAD, G.711a, G.723.1, G.726, iLBC, CNG, OPUS. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Standard di rete: IEEE 802.3af, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x



Design		Collegamento in rete	
Tipo di prodotto *	IP Phone	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Tipo di apparecchio	Cornetta cablata	Wi-Fi *	✗
Colore del prodotto *	Grigio	Bluetooth *	✗
Montabile a parete	✗	Supporto qualità del servizio (QoS)	✓
Montaggio	Scrivania/Parete	Cliente DHCP	✓
Caratteristiche del telefono		Standard di rete	IEEE 802.3af, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x
Velocità copia a colori (migliore, lettera) *	2 linee	Dettagli tecnici	
Segreteria telefonica	✓	Certificati di conformità	RoHS, REACH
Attesa chiamate	✓	Connettività	
Composizione veloce	✓	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Chiamata in attesa	✓	Quantità di porte RJ-9	2
Capacità trasferimento chiamata	✓	Jack DC-in	✓
Possibilità di conferenza telefonica	✓	Certificati di sicurezza	
Re-dial	✓	Conformità alla sostenibilità	✓
Identificatore di chiamata *	✓	Certificati di sostenibilità	RoHS, REACH
Capacità rubrica *	1000 voci	Gestione energetica	
Chiamata anonima	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Rifiuto della chiamata anonima	✓	Adattatore di voltaggio input AC	100 - 240 V
Full duplex	✓	Adattatore di voltaggio output AC	5 V
Numero di account VoIP *	2	Adattatore di corrente output AC	0,6 A
Richiamata	✓	Consumi	3 W
trasferimento della chiamata	✓	Condizioni ambientali	
Cronologia chiamate	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	-10 - 50 °C
Registrar Server SIP	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 95%
Caratteristiche di gestione		Dimensioni e peso	
Plug & Play	✓	Larghezza	188 mm
Display		Profondità	189 mm
Tipologia display	LCD	Altezza	162 mm
Dimensioni diagonale schermo	5,84 cm (2.3")	Larghezza imballo	213 mm
Risoluzione del display	132 x 64 Pixel	Profondità imballo	210 mm
Touch screen *	✗	Altezza imballo	103 mm
Retroilluminazione display	✓	Contenuto dell'imballo	
Audio		Kit di montaggio	✓
Telefono con vivavoce *	✓	Cavo ethernet	✓
Modalità mute microfono	✓	Ricevitore	✓
Codec voce	G.722, G.729, AGC, G.729A, AJP, PLC, G.711Mu, VAD, G.711a, G.723.1, G.726, iLBC, CNG, OPUS	Guida rapida	✓
Comfort di Generazione di Rumori (CNG)	✓	Numero di spazzolini inclusi *	1 pz

Audio		Dati logistici	
Occultamento di perdita di pacchetti (PLC)	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85171800
Collegamento in rete			
Collegamento ethernet LAN *	✓		
Tipo di interfaccia LAN Ethernet	Gigabit Ethernet		



6938818306059



5715063009796

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 15-JUN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date