

D-Link R36 router wireless Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Bianco

Marchio : D-Link

Codice prodotto: R36/E


Nome del prodotto : R36

D-Link R36. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 7 (802.11be), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 3570 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 100,1000,2500 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: WPA2-Personal, WPA3-Personal. Tipo di prodotto: Router da tavolo, Colore del prodotto: Bianco



Connessione WAN		Sicurezza	
WAN Ethernet *	✓	Algoritmi di sicurezza supportati	WPA2-Personal, WPA3-Personal
WAN DSL *	✗	Firewall	✓
Slot per scheda SIM *	✗	Controllo genitori	✓
Modem USB compatibile con 3G/4G *	✗	Filtro	✓
Tipo di connessione WAN	RJ-45	Filtraggio per indirizzo IP	✓
Caratteristiche Wireless LAN		Supporto DMZ	✓
Banda Wi-Fi *	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)	Design	
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 7 (802.11be)	Colore del prodotto	Bianco
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) *	3570 Mbit/s	Tipo di prodotto *	Router da tavolo
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)	Certificati di sicurezza	
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	688 Mbit/s	Certificazione	CE, FCC, IC
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda)	2882 Mbit/s	Contenuto dell'imballo	
Collegamento in rete		Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Collegamento ethernet LAN *	✓	Adattatore AC/DC	✓
Tipo di interfaccia LAN Ethernet *	Ethernet	Guida rapida	✓
Velocità trasferimento Ethernet LAN	100,1000,2500 Mbit/s	Antenna	
DNS Dinamico (DDNS)	✓	Design dell'antenna *	Esterno
Passthrough VPN	✓	Qualità dell'antenna	4
Pass-through PPPoE/PPTP/L2TP	✓	Gestione energetica	
Reti mobili		Tipologia alimentazione *	AC, dC
Generazione di reti mobili	Non supportato	Voltaggio di uscita	12 V
Connettività		Corrente d'uscita	1,5 A
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	4	Adattatore esterno	✓
		Condizioni ambientali	
		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Intervallo di temperatura	-20 - 65 °C
		Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
		Umidità	5 - 95%

Connettività		Dimensioni e peso	
Jack DC-in	✓	Larghezza	204,6 mm
Caratteristiche di gestione	✓	Profondità	176,5 mm
		Altezza	201,3 mm
		Peso	629 g
Gestione web-based	✓		
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓		
Tasto reset	✓		
Sicurezza WPS Push Button	✓		



0790069470202



790069470202

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.