TP-Link TL-SF1009P switch di rete Non gestito Fast Ethernet (10/100) Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero

Marchio : TP-Link

Codice prodotto: TL-SF1009P

Nome del prodotto : TL-SF1009P



TP-Link TL-SF1009P. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: Fast Ethernet (10/100), Quantità di porte RJ-45: 9. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 2000 voci, Capacità di commutazione: 1,6 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltaggio input DC: 53.5 V. Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montabile a parete



Caratteristiche di gestione	
Tipo interruttore *	Non gestito
Connettività	
Quantità di porte RJ-45 *	9
Tipo di porte RJ-45 *	Fast Ethernet (10/100)
Quantità di porte Fast Ethernet (rame)	9
Connettore di alimentazione	Jack DC-ingresso
Collegamento in rete	
Standard di rete *	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Supporto 10G *	✗
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX
Tipi di cavi supportati	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Full duplex	✓
Half-Duplex	✓
Supporto controllo flusso	✓
Auto MDI/MDI-X	✓
Auto-negoziazione	✓
Auto-apprendimento dell'indirizzo MAC supportato	✓
Auto-invecchiamento dell'indirizzo MAC supportato	✓
Trasmissione dati	
Capacità di commutazione *	1,6 Gbit/s
tasso di inoltro	1,3392 Mpps
Dimensioni tavola MAC *	2000 voci
Store-and-forward	✓
Design	
Montaggio rack *	✗
Impilabile *	✗
Colore del prodotto	Nero
Materiale della scocca	Metallo

Gestione energetica	
Fonte di alimentazione inclusa *	✗
Tensione di ingresso AC	220 V
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Voltaggio input DC	53.5 V
Corrente d'ingresso	1.31 A
Consumo energetico (max)	77,08 W
Power over Ethernet (PoE)	
Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	8
Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	30 W
Bilancio energetico totale del PoE	65 W
Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Umidità	5 - 90%
Dissipazione del calore	262,84 BTU/h
Dimensioni e peso	
Larghezza	171 mm
Profondità	98 mm
Altezza	27 mm
Dati su imballaggio	
Guida utente	✓
Adattatore AC/DC	✓
Tipo di imballo	Scatola
Larghezza imballo	223 mm
Profondità imballo	280 mm
Altezza imballo	68 mm

Design	
Indicatori LED	Attività, Collegamento, PoE, Potenza
Montabile a parete	✓
Certificazione	FCC, CE, RoHS

Prestazione	
Fanless	✓

Dettagli tecnici	
Certificati di conformità	Federal Communications Commission (FCC), CE, RoHS

Gestione energetica	
Alimentazione *	DC/PoE

Dati su imballaggio	
Peso dell'imballo	980 g

Sostenibilità	
Conformità alla sostenibilità	✓
Certificati di sostenibilità	Federal Communications Commission (FCC), CE, RoHS


Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990




6935364052973



6935364052966



0845973099909



845973099909

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-JUN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date