

Samsung VM46B-U LCD Interno

Marchio : Samsung Famiglia del prodotto: VMB-U Codice prodotto: LH46VMBUBGBXEN

Nome del prodotto : VM46B-U

Samsung VM46B-U. Dimensioni diagonale schermo: 116,8 cm (46"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tecnologia display: LCD, Luminosità schermo: 500 cd/m², Tipologia HD: Full HD, Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Tecnologia display *	LCD	Porte di uscita RS-232	1
Dimensioni diagonale schermo	116,8 cm (46")	RS-232C	✓
Risoluzione del display	1920 x 1080 Pixel	Porta USB	✓
Tipologia HD	Full HD	Numero di USB	1
Tipo di pannello	IPS	HDCP	✓
Formato	16:9	versione HDCP	2.2
Dot Pitch *	0,53 x 0,53 mm	Numero di porte d'ingresso IR	1
Luminosità schermo *	500 cd/m²	Ingresso audio	✓
Frequenza dei pixel	82 MHz	Uscita audio	✓
Rapporto di contrasto	1200:1	Gestione energetica	
Rapporto di contrasto (dinamico)	45000:1	Consumi *	160 W
tempo di risposta	0,008 s	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	128 kWh
Range di scansione orizzontale	62,7 - 72,3 kHz	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Intervallo di scansione verticale	57 - 63 Hz	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Ore di servizio (ore/giorni)	24/7	Condizioni ambientali	
Design		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Posizionamento supportato *	Interno	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Orientamento *	Orizzontale/Verticale	Dati logistici	
Ampiezza del filetto (laterale)	1,25 mm	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
Ampiezza del filetto (superiore)	2,25 mm		
Ampiezza del filetto (inferiore)	2,25 mm		
Montaggio standard VESA	✓		
Panel mounting interface 24/5000			
Interfaccia per montaggio a pannello	600 x 400 mm		
Colore del prodotto	Nero		
Colore del pannello	Nero		
Connettività			
Quantità porte HDMI	2		
Versione HDMI	2.0		
Porta DVI	✓		
Quantità DisplayPorts	1		

Connettività		Sostenibilità	
versione DisplayPort	1.2	Certificazione	FCC (USA) Part 15, Subpart B Class ACE (Europe) : EN55032 : 2012 or 2015 □ EN55024:2010 or EN 55035:2017VCCI (Japan) : VCCI CISPR32:2016 Class BKCC/EK (Korea) : Tuner : KN13 / KN20Tunerless : KN22 / KN24BSMI (Taiwan) : CNS13438 (ITE EMI) Class A / CNS14336-1 (ITE Safety) / CNS15663 (RoHS)C-Tick (Australia) : AS/NZS CISPR32:2015CCC(China) :GB/T9254-2008, GB17625.1-2012GOST(Russia/CIS) : ROCT CISPR 24-2013/ROCT CISPR 22:2005
Collegamento ethernet LAN	✓		
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1		
Porte di ingresso RS-232	1		
Dimensioni e peso			
Larghezza		1022 mm	
Profondità		69,9 mm	
Altezza		577 mm	
Peso		15,7 kg	
Dati su imballaggio			
Larghezza imballo		1193 mm	
Profondità imballo		257 mm	
Altezza imballo		719 mm	
Peso dell'imballo		22,2 kg	



8806094366082

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.