



AOC G4 Q27G42ZE Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Nero, Rosso

Marchio : AOC

Famiglia del prodotto: G4

Codice prodotto: CQ27G42FE

Nome del prodotto :
Q27G42ZE

Screen size (inch) 27, Panel resolution 2560x1440, Max Refresh rate 144 Hz, Response time MPRT 0.5 ms, Panel type VA, HDMI HDMI 2.0 x 1, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, D-SUB (VGA) 0x, DVI 0x, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC G4 Q27G42ZE Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Nero, Rosso:

Monitor gaming curvo QHD da 27" - 144 Hz, Fast VA, QHD, HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4

Il CQ27G42FE è un monitor gaming curvo QHD da 27 pollici progettato per un'esperienza di gioco fluida e coinvolgente, con una nitida risoluzione QHD e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Il pannello VA offre un contrasto ricco e immagini dettagliate, mentre il formato curvo aumenta il coinvolgimento in ogni partita. Due porte HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 e il supporto regolabile in altezza garantiscono connettività flessibile e un posizionamento confortevole per il gaming quotidiano




Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel	Uscite per cuffie	1
Tipologia HD *	Quad HD	Connessione cuffia	3,5 mm
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9	Microfono, spinotto d'ingresso	✗
Tecnologia display *	LED	Commutatore KVM integrato	✗
Tipo di pannello *	VA	HDCP	✓
Retroilluminazione a LED	✓	versione HDCP	1.4/2.2
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Collegamento in rete	
Touch screen *	✗	Collegamento ethernet LAN	✗
Tempo di risposta *	14 ms	Ergonomia	
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)	Montaggio standard VESA *	✓
Tempo di risposta (MPRT)	0,5 ms	Panel mounting interface 24/5000	100 x 100 mm
Schermo antiriflesso	✓	Interfaccia per montaggio a pannello	
Forma dello schermo *	Curvo	Blocco cavo *	✓
Classificazione della curvatura dello schermo	1500R	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Rapporto di contrasto *	4000:1	Regolazione altezza *	✗
Tempo massimo di refresh *	144 Hz	Rotazione	✗
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Girevole	✗
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Inclinazione regolabile	✓
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Inclinazione	-3,5 - 2,15°
Dot Pitch	0,2331 x 0,2331 mm	Gestione energetica	
Densità di Pixel	109 ppi (punti per pollice)	Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,6 cm	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓		
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)		

Display		Gestione energetica	
Gamma cromatica standard	DCI-P3, sRGB	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	25 kWh
Copertura sRGB (tipica)	128,2%	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	32 kWh
Gamma di colori DCI-P3	95,3%	Consumi *	25 W
Prestazione		Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tecnologia flicker-free	✓	Tipo alimentazione	Interno
Tecnologia Low Blue Light	✓	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Multimediale		Dimensioni e peso	
Numero di altoparlanti	2	Larghezza (con supporto)	611,5 mm
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Profondità (con supporto)	197,6 mm
Altoparlanti incorporati *	✓	Altezza (con supporto)	444,8 mm
Fotocamera integrata *	✗	Peso (con supporto)	4,61 kg
Design		Larghezza (senza supporto)	611,5 mm
Posizionamento di mercato *	Gaming	Profondità (senza supporto)	76,8 mm
Colore del prodotto *	Nero, Rosso	Altezza(senza supporto)	367,6 mm
Design senza telaio	✓	Peso (senza supporto)	4,02 kg
Cornice anteriore	Nero	Dati su imballaggio	
Supporto staccabile	✓	Larghezza imballo	730 mm
Connettività		Profondità imballo	159 mm
Hub USB integrato *	✗	Altezza imballo	446 mm
Porta DVI	✗	Peso dell'imballo	7,23 kg
HDMI *	✓	Contenuto dell'imballo	
Quantità porte HDMI	1	Cavi inclusi	HDMI
Versione HDMI	2.0	Lunghezza del cavo HDMI	1,8 m
Quantità DisplayPorts	1	Altre caratteristiche	
versione DisplayPort	1.4	Ritardo di ingresso basso	✗
		Durata della garanzia	3 anno/i
		Connessione RS232	✗
		Tipo di spessore della lunetta	Senza cornice



6973985234507



4038986183727

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.