PHILIPS

Philips Signage Solutions Q-Line Pannello piatto per segnaletica digitale 165,1 cm (65") IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Nero



Marchio : Philips

Famiglia del prodotto:
Signage Solutions

Codice prodotto:
65BDL3511Q/00

Nome del prodotto : Q-Line

Philips Signage Solutions Q-Line. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 165,1 cm (65"), Tecnologia display: IPS, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 400 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Colore del prodotto: Nero

Display	
Tipo di retroilluminazione LED	Direct-LED
Dimensioni diagonale schermo *	165,1 cm (65")
Tecnologia display *	IPS
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel
Luminosità schermo *	400 cd/m²
Tipologia HD *	4K Ultra HD
Touch screen *	✗
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tempo di risposta	8 ms
Rapporto di contrasto	1200:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	500000:1
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display	1,07 miliardi di colori
Dot Pitch	0,372 x 0,372 mm
Dimensioni diagonale schermo (cm)	163,9 cm
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz
Percentuale di offuscamento	1%

Connettività	
Quantità porte HDMI *	3
Versione HDMI	2.0
Quantità delle porte di ingresso HDMI	3
Porta DVI *	✓
Quantità porte DVI-I	1
Porta USB *	✓
Numero di USB	2
Versione USB	2.0
Collegamento ethernet LAN *	✓
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wi-Fi *	✗
RS-232C	✓

Audio	
Altoparlanti incorporati *	✓
Numero di altoparlanti incorporati	2
Potenza in uscita (RMS)	20 W

Design	
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale
Posizionamento supportato *	Interno
Orientamento	Orizzontale/Verticale
Colore del prodotto *	Nero

Gestione energetica	
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Consumo energetico (max)	220 W
Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	160 kWh
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Sistema informatico	
Sistema del computer *	✗
Processore integrato *	✗
Formati video supportati	H.264, MPEG, WMV3
Formati audio supportati	AAC, AAC HE, WMA
Formati immagini supportati	BMP, JPEG, PNG

Dimensioni e peso	
Ampiezza del display	1462,3 mm
profondità display	68,9 mm
altezza display	837,3 mm
peso display	27,8 kg

Contenuto dell'imballo	
Telecomando portatile	✓
Batterie incluse	✓
Cavi inclusi	AC, Sensore ai raggi infrarossi, RS-232

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Umidità	5 - 95%
Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m

Certificati di sicurezza	
Certificazione	FCC, Class A CB BSMI VCCI CU ETL EMF PSB

Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210

Caratteristiche	
Montabile a parete	✓

Dettagli tecnici

Design	
Montaggio standard VESA *	✔
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	400 x 400 mm

Prestazione	
Utilizzo *	Universale
On Screen Display (OSD)	✔
Numero di lingue OSD	12
Lingue OSD	Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Polacco, Russo, Turco
Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h

Gestione energetica	
Consumi *	165 W

Dettagli tecnici	
Funzioni di risparmio energetico	Smart Power
Controllo tastiera:	Hidden, Lockable
Segnale di loop intermedio	RS232, IR Loop through
Peso prodotto	27,8 kg (61.3 lb)
Profondità set (pollici)	6,88 cm (2.71")
Altezza set (pollici)	83,7 cm (33")
Larghezza set (pollici)	146,2 cm (57.6")
Matrice affiancata	Up to 10 x 15
Conformità alla sostenibilità	✔
Durata della garanzia	3 anno/i
Certificati di conformità	CE

Altre caratteristiche	
Guida rapida	✔
Controllabile via rete	RS232/RJ-45
Viti incluse	✔
Ampiezza del filetto	1,49 cm
Tipo di batteria per telecomando	Mini Stilo AAA

8712581778606

0685417580286

685417580286

5415247307006

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-NOV-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date