



LevelOne UPS-2101 gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 1 kVA 1000 W 8 presa(e) AC



Marchio : LevelOne

Codice prodotto: UPS-2101

Nome del prodotto : UPS-2101

LevelOne UPS-2101. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 1 kVA, Potenza in uscita: 1000 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Quantità prese AC: 8 presa(e) AC, Tipo di porta USB: USB di tipo B. Tecnologia batteria: Piombo-Acido, Capacità della batteria: 7000 Ah, Voltaggio della batteria: 36 V. Fattore di forma: Rackmount/Tower, Colore del prodotto: Nero, Tipo di controllo: Pulsanti. Certificati di conformità: CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS

Caratteristiche		Batteria	
Topologia UPS *	Doppia conversione (online)	Capacità della batteria	7000 Ah
Potenza in uscita *	1 kVA	Voltaggio della batteria	36 V
Potenza in uscita *	1000 W	Numero di batterie incluse	3 pz
Forma d'onda *	Sinusoidale	Tempo di ricarica della batteria (90%)	3 h
Tensione operativa in entrata (min) *	160 V	Capacità della batteria	84 Wh
Tensione operativa in entrata (max) *	300 V	Batteria ricaricabile	✓
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz	Design	
Tensione operativa di uscita (min)	200 V	Fattore di forma *	Rackmount/Tower
Tensione di uscita (max)	240 V	Colore del prodotto *	Nero
frequenza output	50/60 Hz	Tipo di controllo	Pulsanti
Fattore di potenza	1	Tipo di display	LCD
Spegnimento di emergenza (EPO)	✓	Codice di protezione internazionale (IP)	IP20
Allarmi sonori	✓	Condizioni ambientali	
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Guasto, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Connettività		Certificati di sicurezza	
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13	Certificati di conformità	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS
Quantità prese AC	8 presa(e) AC	Contenuto dell'imballo	
Porta USB	✓	Batterie incluse	✓
Quantità porte USB 2.0	1	Kit di montaggio per rack	✓
Tipo di porta USB	USB di tipo B	Cavi inclusi	Cavo di alimentazione di ingresso, Cavo USB
Interfaccia seriale	✓	Manuale dell'utente	✓
Tipo interfaccia seriale	RS-232	Guida d'installazione rapida	✓
Porte seriali	1	Dimensioni e peso	
Porta RS-232	1	Larghezza	438 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Profondità	445 mm
Connettore Emergency Power Off (EPO)	✓	Altezza	85,5 mm
Batteria			
Tecnologia batteria	Piombo-Acido		

Dimensioni e peso	
Peso	14 kg
Dati su imballaggio	
Tipo di imballo	Scatola



4015867235355

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.