



Lenovo ThinkVision T24D-4t Monitor


Marchio : Lenovo

Famiglia del prodotto:
ThinkVision

Codice prodotto:
64D2GAT2EU

Nome del prodotto :
ThinkVision T24D-4t Monitor

Lenovo ThinkVision T24D-4t Monitor. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 6 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	60,5 cm (23.8")	HDMI *	✓
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Quantità porte HDMI	1
Tipologia HD *	Full HD	Versione HDMI	2.1
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9	Quantità DisplayPorts	2
Tecnologia display *	LCD	Numero di uscite DisplayPort	1
Tipo di pannello *	IPS	Versione DisplayPort	1.4
Retroilluminazione a LED	✓	versione DisplayPort	1.4
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✗
Touch screen *	✓	Collegamento in rete	
Tipologia touch screen	Tavolo	Collegamento ethernet LAN	✓
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²	Ergonomia	
Tempo di risposta *	6 ms	Montaggio standard VESA *	✓
Schermo antiriflesso	✓	Panel mounting interface 24/5000	
Forma dello schermo *	Piatto	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Rapporto di contrasto *	1500:1	Blocco cavo *	✓
Rapporto di contrasto (dinamico)	3000000:1	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Tempo massimo di refresh *	120 Hz	Regolazione altezza *	✓
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Altezza regolabile (max)	9 cm
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Inclinazione regolabile	✓
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Inclinazione	-5 - 65°
Dot Pitch	0,2745 x 0,2745 mm	Gestione energetica	
Densità di Pixel	93 ppi (punti per pollice)	Consumi *	15,5 W
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm	Consumo energetico (max)	160 W
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Profondità colore	8 bit	Tipo alimentazione	Interno
Copertura sRGB (tipica)	99%		
Tempo di risposta (estremo)	4 ms		

Prestazione		Dimensioni e peso	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Larghezza (con supporto)	539,6 mm
AMD FreeSync *	✗	Profondità (con supporto)	225,6 mm
Tecnologia Low Blue Light	✓	Altezza (con supporto)	439,1 mm
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11	Peso (con supporto)	5,7 kg
Multimediale		Larghezza (senza supporto)	539,6 mm
Altoparlanti incorporati *	✗	Profondità (senza supporto)	46,4 mm
Fotocamera integrata *	✗	Altezza(senza supporto)	317,9 mm
Design		Peso (senza supporto)	3,6 kg
Posizionamento di mercato *	Business	Ampiezza del filetto (laterale)	2 mm
Colore del prodotto *	Nero	Ampiezza del filetto (superiore)	2 mm
Nome del colore	Raven black	Ampiezza del filetto (inferiore)	2 mm
Connettività		Dati su imballaggio	
Hub USB integrato *	✓	Larghezza imballo	734 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Profondità imballo	162 mm
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C	Altezza imballo	422 mm
Numero di porte USB tipo C a monte	1	Peso dell'imballo	8,7 kg
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3	Lunghezza cavo USB	1,8 m
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Contenuto dell'imballo	
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Stand incluso	✓
Alimentazione USB	✓	Cavi inclusi	DisplayPort, Da USB tipo C a USB tipo C, AC
Fornitura di alimentazione USB fino a	100 W	Guida rapida	✓
		Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
		Lunghezza cavo d'alimentazione	1,8 m
		Sostenibilità	
		Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, EPEAT Gold
		Altre caratteristiche	
		Quantità porte RJ-45	1
		Certificati di conformità	RoHS
		Velocità trasferimento Ethernet LAN	1000 Mbit/s
		Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
		Certificazione	EU Energy Label (D-class) TCO Certified, generation 10 TCO Certified Edge 2.1



0199273359837



199273359837

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.