

Candy CY-09BRIN Condizionatore unità interna Bianco



Marchio : Candy

Codice prodotto: AAC0WGE00

Nome del prodotto : CY-09BRIN

Brezza mono, 9000 BTU/h, A++/A+, 705 x 265 x 193 mm

Candy CY-09BRIN Condizionatore unità interna Bianco:

Condizionatore smart a pompa di calore con funzione Self-Clean e controllo remoto tramite app hOn.

La caratteristica distintiva del Brezza? La sua incredibile compattezza: con un design elegante e ultramoderno, questo condizionatore si distingue dagli altri per le sue dimensioni incredibilmente ridotte, senza compromettere le prestazioni

Caratteristiche		Caratteristiche	
Tipo *	Condizionatore unità interna	Commutazione automatica caldo/freddo	✓
Multisplit *	✗	Gestione energetica	
Sistema di Split	Mono split	Classe di efficienza energetica (raffreddamento) *	A++
Colore del prodotto *	Bianco	Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) *	A+
Funzioni condizionatore *	Raffreddamento, Deumidificazione, Riscaldamento	Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscaldamento calda) *	A+++
Tecnologia Inverter *	✓	Classe efficienza energetica (raffreddamento) *	A++
Ionizzatore *	✗	Consumo energetico annuale (raffreddamento) *	149 kWh
Modalità comfort durante il sonno	✓	Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento più calda) *	604 kWh
Modalità turbo	✓	Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) *	665 kWh
Regolazione del deflettore del vento	Verticale	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) *	6,1	Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media) *	4	Carico di progetto (raffreddamento) *	2,6 kW
Efficienza di raffreddamento	2,6	Carico di progetto (riscaldamento) (stagione media di riscaldamento) *	2,6 kW
Efficienza energetica riscaldamento	3,71	Modalità risparmio energia	✓
Capacità di raffreddamento in watt (nominale) *	2600 W	Collegamento in rete	
Capacità di raffreddamento in watt (min)	800 W	Wi-Fi *	✓
Capacità di raffreddamento in watt (max)	3100 W	Unità interna	
Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (stagione di riscaldamento media)	2600 W	Installazione	Montabile a parete
Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (stagione di riscaldamento più fredda)	2600 W	Livello di rumorosità dell'unità interna (bassa velocità)	28 dB
Capacità di riscaldamento in watt (min)	800 W	Livello di rumorosità dell'unità interna (alta velocità)	40 dB
Capacità di riscaldamento in watt (max)	3300 W	Livello di potenza del suono dell'unità interna *	56 dB
Capacità di raffreddamento (nominale)	8871 BTU/h	Flusso di raffreddamento dell'aria (unità interna)	550 m³/h
Capacità di raffreddamento (min)	2730 BTU/h	Flusso di riscaldamento dell'aria (unità interna)	520 m³/h
Capacità di raffreddamento (max)	10570 BTU/h	Numero di installazioni interne	1
Capacità di riscaldamento (nominale)	8872 BTU/h	Larghezza unità interna	70,5 cm
Capacità di riscaldamento (min)	2730 BTU/h	Profondità unità interna	26,5 cm
Capacità di riscaldamento (max)	11260 BTU/h		
Display incorporato	✓		
Timer	✓		
Mezzo refrigerante	R32		

Caratteristiche		Unità interna	
Peso del mezzo refrigerante	460 g	Altezza unità interna	19,3 cm
Tipo di filtro	Nylon	Peso unità interna	6,7 kg
Filtro antibatterico	✗	Larghezza dell'imballaggio dell'unità interna	77,2 cm
Filtro deodorante	✗	Profondità dell'imballaggio dell'unità interna	32,5 cm
Capacità di deumidificazione	1,2 l/h	Altezza dell'imballaggio dell'unità interna	26,3 cm
Comandato a distanza	✓	Altre caratteristiche	
Riavvio automatico	✓	Rating efficienza stagionale (riscaldamento) (SCOP)	4
auto diagnosi	✓	Durata della garanzia	2 anno/i
Pannello frontale rimovibile	✓	Dati su imballaggio	
Raccordo rapido	✓	Larghezza imballo	772 mm
		Profondità imballo	325 mm
		Altezza imballo	263 mm
		Peso dell'imballo	8,5 kg



6932063865736

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.