

Viewsonic TD1630-3 Monitor PC 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel HD LCD Touch screen Multi utente Nero

Marchio : Viewsonic

Codice prodotto: TD1630-3

Nome del prodotto : TD1630-3

Monitor touchscreen a 10 punti 16"


Viewsonic TD1630-3 Monitor PC 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel HD LCD Touch screen Multi utente Nero:

ViewSonic TD1630-3 è un display da 16" (15,6" visualizzabile) dotato di funzionalità multi-touch a 10 punti. Grazie a un design ergonomico avanzato, TD1630-3 può essere inclinato o poggiato orizzontalmente su un piano, offrendo agli utenti il massimo comfort. Grazie alla versatilità del touchscreen, questo display offre un'incredibile flessibilità sia in contesti aziendali che commerciali, mentre gli ingressi VGA e HDMI assicurano un ampio ventaglio di connettività. La compatibilità con una vasta gamma di sistemi operativi, tra cui Windows 10 e alcune versioni di Linux, e i doppi altoparlanti integrati fanno di questo monitor un touchscreen intuitivo che offre un'esperienza tattile straordinariamente precisa e ultra reattiva, ideale per l'interattività in ambito commerciale o aziendale.



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	39,6 cm (15.6")	Versione HDMI	1.4
Risoluzione del display *	1366 x 768 Pixel	Ingresso audio	1
Tipologia HD *	HD	Ergonomia	
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Montaggio standard VESA *	✓
Tecnologia display *	LCD	Panel mounting interface 24/5000	
Tipo di pannello *	TN	Interfaccia per montaggio a pannello	75 x 75 mm
Touch screen *	✓	Montabile a parete	✓
Tipologia touch screen	Multi utente	Inclinazione regolabile	✓
tecnologia touchscreen	Sistema capacitivo progressivo	Inclinazione	15 - 50°
Tecnologia touch	Multi-touch	Gestione energetica	
Numero di punti touch simultanei	10	Classe di efficienza energetica (SDR) *	B
Luminosità schermo	220 cd/m²	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	6 kWh
Tempo di risposta *	12 ms	Consumi *	5,5 W
Forma dello schermo *	Piatto	Tensione di ingresso AC	100-240 V
Risoluzioni grafiche supportate	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 870, 1280 x 720 (HD 720), 1366 x 768	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
		Tipo alimentazione	AC
Rapporto di contrasto *	500:1	Condizioni ambientali	
Rapporto di contrasto (dinamico)	10000000:1	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	90°	Range di umidità di funzionamento	20 - 85%
Angolo di visualizzazione (verticale)	60°	Umidità	5 - 90%
Colori del display *	262144 colori	Dimensioni e peso	
Dot Pitch	0,252 x 0,252 mm	Larghezza (con supporto)	379,2 mm
Range di scansione orizzontale	30 - 61 kHz	Profondità (con supporto)	37,1 mm
Intervallo di scansione verticale	56 - 75 Hz		
Dimensioni diagonale schermo (cm)	39,6 cm		

Prestazione		Dimensioni e peso		
NVIDIA G-SYNC *	✗	Altezza (con supporto)	247,1 mm	
AMD FreeSync *	✗	Peso (con supporto)	1,32 kg	
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8		Dati su imballaggio	
Compatibilità sistema operativo Mac	✓	Larghezza imballo		453 mm
Multimediale		Profondità imballo		86 mm
		Altezza imballo		389 mm
		Peso dell'imballo	2,5 kg	
		Contenuto dell'imballo		
Numero di altoparlanti	2	Cavi inclusi	AC, Audio (3.5mm), USB, VGA	
Potenza in uscita (RMS)	2 W	Sostenibilità		
Altoparlanti incorporati *	✓	Certificati di sostenibilità	ErP	
Microfono incorporato	✗	Altre caratteristiche		
Fotocamera integrata *	✗	Area di visualizzazione effettiva	344,23 x 193,54 mm	
Design		Peso	1,3 kg	
Colore del prodotto *	Nero	Certificati di conformità	CE, REACH, RoHS	
Connettività		Certificazione	CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, RCM, GEMS, BIS	
Hub USB integrato *	✓	Dati logistici		
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Quantità per cartone principale	1 pz	
HDMI *	✓	Ampiezza del pallet	120 cm	
Quantità porte HDMI	1	Lunghezza del pallet	100 cm	
		Altezza del pallet	2,17 m	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	8528521000	



0766907985511



766907985511

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.